

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **Uniformei de serviciu pentru angajații Inspectoratului General pentru Migrație**

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante _____ **Inspectoratul General pentru Migrație** _____
2. IDNO _____ **1006601000794** _____
3. Adresa _____ **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 etajul 4** _____
4. Numărul de telefon/fax _____ **022 265-616; 022 265-609; 022 265-605** _____
5. Adresa de e-mail: migrație@mai.gov.md și pagina oficială web: **igm.gov.md**.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; MTender; valeriu.stratila@igm.gov.md*.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) _____ **Instituție publică** _____
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	18400000-3	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă, cu ecuson pe mânecă stângă MAI (pe lipici) și ecuson pe mânecă dreaptă IGM (pe lipici)	buc	50	Conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	162 500,00
Valoarea estimativă totală fără TVA						

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentată **Oferta de preț actualizată** în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de e-mail indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi; **da**
- 3) pentru toate pozițiile din lot;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____ Nu sunt _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate _____ **La comanda Beneficiarului pe parcursul lunii Septembrie-noiembrie a anului 2025, începând cu data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor** _____

11. Termenul de valabilitate a contractului _____ **31.12.2025** _____

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr.	Criteriile de calificare și de selecție	Modul de demonstrare a îndeplinirii	Nivelul minim/
-----	---	-------------------------------------	----------------

crt.	(descrierea criteriului/cerinței)	criteriului/cerinței	obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului sau candidatului	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
2.	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Ofertantul va avea minim 2 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul	da
3	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Anexa nr.13)	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
4	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa nr.14)	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
5	Specificații tehnice (anexa nr. 22);	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
6	Specificații de preț (anexa nr. 23);	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
7	DUAЕ	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)_____ **Se va utiliza licitația electronică conform procedurii**_____.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)_____ **Corespunderea criteriilor solicitate la pct.12** _____

15. Ofertele se prezintă în valută_____ **Lei MD** _____

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului_____

Corespunderea criteriilor de calificare solicitate și cel mai mic preț _____

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: **19.09.2025**)_____

- pe: (**19.09.2025 ora 11.00**)_____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare__ **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1749040491852](#)** .

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_____ **30 zile** _____

21. Locul deschiderii ofertelor_ **SIA RSAP, MTender; Inspectoratul General pentru Migrație** _
(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse. **da***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare__ **De stat** _

23. Alte informații relevante_____

**Conducătorul grupului de lucru
al IGM**

_____ **Vladimir SAVA**_____

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă.

1. Materialele folosite: Țesătură de bază – Țesătură triplu strat, de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: poliester 92%, spandex 8%. Laminare cu membrană TPU 100% PA (poliamidă). Densitatea: 180 ± 10 g/m².

Țesătură pentru căptușeală – Țesătură din poliester 100%. Densitatea: $55 \pm 3\%$ g/m².

Material pentru umplutură (vatelină) – Strat termoizolant de tip vatelină. Densitatea: 150 g/m².

Țesătură pentru mesada detașabilă – Țesătură de tip fleece, culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: poliester 100%. Densitatea: 300 g/m².

Țesătură pentru punga buzunarului – Fleici, culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy), compoziția fibroasă: poliester 100%, greutate: 300 g/m²; alternativ: amestec 65% poliester, 35% bumbac, densitatea: $110 \pm 3\%$ g/m².

Bandă „velcro” – Bandă autoadezivă textilă pentru fixarea ecusoanelor. Dimensiuni: mâneci: 70 × 130 mm; piept: 58 × 68 mm.

Accesorii diverse – Bandă „velcro”, ață, butoni metalici, fermoar spiralat – conform Fișei de selectare a materialelor.

2. Descriere: Scurtă de iarnă cu glugă, cu lungimea până la nivelul pliului subfișier, este compusă din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior – scurtă din fleici.

Produsul exterior, de culoare albastru-închis, este căptușit cu vatelină și are o siluetă dreaptă. Acesta este alcătuit din reperi feței, reperul spatelui, reperiile mânecilor și reperiile glugii.

Sistemul de închidere este central, cu fermoar injectat detașabil și o deschidere, prevăzut cu fente aplicate pe reperiile drept și stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse metalice (finisaj nichel negru), cu diametrul de 15 mm, montate pe 7 niveluri.

Pe linia sistemului de închidere, la 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central și la 170 mm de la linia răscoielii gâtului, se prevede un buzunar tăiat, cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 180 mm.

Partea din față este formată din două detalii simetrice. Pe reperul feței, sub un unghi de 15°, este prevăzut un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent, cu lungimea intrării de 205 mm, întărit la capete cu triunghiuri echilaterale.

Pe piept, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.

Pe reperiile frontale, în partea laterală, se aplică două găici pentru body-camere, cu dimensiunile 40×15 mm.

Reperul spatelui este realizat dintr-un singur detaliu. Pe liniile laterale sunt prevăzute șlițuri cu fermoar spiralat. La terminație, acestea sunt fixate cu o chingă cu buton ascuns, de 55×30 mm. În partea superioară a spatelui, la 155 mm de la răscoiala gâtului, este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist montat la capete, prevăzut cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Acesta are o clapă de 320×135 mm, pe care este aplicată inscripția „IGM”, fixată pe bandă „velcro” (hook), corespunzătoare benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și forma literelor respectă descrierea din punctul 26 și figura 72 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024. Clapa se fixează cu două capse metalice ascunse.

Mâneca este de tip raglan clasic, alcătuită dintr-un singur reper. În partea posterioară inferioară este aplicat un element de întărire cu lungimea de 355 mm de la tiv și lățimea de 285 mm în partea superioară. Pe ambele mâneci, la 270 mm de la răscoiala gâtului, este fixată o bandă velcro de 70×130 mm pentru prinderea ecusonului de mânecă. Construcția raglan implică croirea pavei integral cu mâneca, pentru sporirea confortului la purtare. Tivul mânecii este finisat cu manșetă din tricot albastru-închis.

Gluga scurtei este compusă din trei repere: unul central și două laterale. Conturul anterior are formă complexă, formând un cozoroc indivizibil. Pentru ajustare, gluga are un tunel cu șnur și opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată cu un tighel, iar la capete șnurul are terminații din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelină matlasată și căptușeală de culoare neagră, fără divizări constructive pe reperele feței și ale spatelui. Ajustarea în talie este posibilă printr-un tunel cu 2 opritori din plastic și șiret elastic la nivelul tivului. Terminația este prelucrată cu tighel de garnisire de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor este finisat cu tighel de 6 mm. Pe conturul elementului de întărire a mânecilor, al glugii, și pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Toate cusăturile produsului exterior sunt acoperite cu bandă etanșă termosudură.

Mesadă detașabilă din fleece

Produsul interior este o piesă detașabilă confecționată din fleece albastru-închis, cu mâneci din țesătură matlasată cu vatelină. Silueta este dreaptă, cu mâneca raglan clasică, formată din reperele feței, spatelui, mânecilor și gulerului.

Reperul feței este alcătuit din două detalii simetrice. Pe piept, la 130 mm de la răscoiala gâtului (pe verticală) și la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.

Pe ambele mâneci, la 265 mm de la răscoiala gâtului, este aplicată o bandă velcro loop de 70×130 mm pentru ecuson. Pe reperele feței se află două buzunare tăiate, cu fermoar spiralat montat oblic (15°), cu lungimea de 170 mm.

Reperul spatelui este dintr-un singur detaliu. Pe laterale sunt prevăzute șlițuri cu fermoar spiralat, iar jos, acestea se fixează cu o chingă cu buton ascuns, de 55×30 mm.

Mânecele sunt alcătuite dintr-un singur detaliu. Construcția raglan implică pava croită integral cu mâneca, pentru confort la purtare. Tivul este finisat cu manșetă din tricotaj negru.

Gulerul tip ștei are înălțimea de 90 mm, este prevăzut cu tighel de 65 mm pe contur și poate fi realizat fie din material de bază, fie tricotat dublu, cu structură tip patent. Sistemul de închidere este central, cu fermoar injectat detașabil, cu dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul sunt realizate cu cusătură de acoperire cu 5 fire, iar celelalte cusături de asamblare sunt surfilate cu 3 fire.

Scurta va fi livrată în complet cu ecusoane detașabile, după cum urmează:

1) 2 ecusoane de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;

2) 2 ecusoane de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;

3) 2 ecusoane de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 21 și figura 40 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024

4) 2 ecusoane de piept pentru identificarea gradului special corespunzător gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 23 și figurile 48-59 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.
3. Toate dimensiunile specifice acestui document se raportează la mărimea de referință 50/176. Pentru detalii privind sistemul de mărimi, lungimile necesare elaborării șabloanelor și gradația pe mărimi și talii, consultați standardele tehnice aplicabile.

4. Definiție – membrană – Film ultra fin, microporos, impermeabil, cu pori mai mari decât molecula de vapori de apă (transpirație), dar mult mai mici decât molecula de apă lichidă (condens). Asigură evacuarea transpirației și protecție împotriva umezelii exterioare.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN 14360:2010