

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Medic șef laborator	Medic de laborator	30 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
2.	Medic specialist de laborator	Medic de laborator	39 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
3.	Medic specialist de laborator	Medic de laborator	34 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
4.	Medic specialist de laborator	Medic de laborator	32 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
5.	Medic specialist de laborator	Medic de laborator	19 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
6.	Medic specialist de laborator	Medic bacteriolog	14 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
7.	Medic microbiolog	Medic microbiolog	38 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
1.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	6 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
2.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	10 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
3.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	10 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
4.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	4 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
5.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	7 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC

6.	Biolog medical (laborant în medicină)	Biolog medical	5 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
1.	Felcer laborant	Felcer laborant	2 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
2.	Felcer laborant	Felcer-laborant	16 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
3.	Felcer laborant-	Felcer-laborant	39 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC
1.	Asistenta medicala in diagnostic de laborator,	Asistenta medicala in diagnostic de laborator	9 ani	-	*se va prezenta la solicitarea AC

Semnat:

Nume: Petru Chițanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ÎCS Clinica Sante SRL