

1	2	3	4	5	6	7
		Innozorire				
	7129020012800	Pavator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,64
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,46
287	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 525,36
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 405,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	120,00
288	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2			154,87
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,76
289	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 270,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 150,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	120,00
290	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			127,32
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,86
		8.3. Repararea îmbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=90 m				
291	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,62
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,62
292	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,10
						33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 221,76	140,37
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,83
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,18
293	Ts151A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,44
294	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
295	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 270,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 150,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	120,00
296	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,56
						12,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 234,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,82
297	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,34
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,88
		8.4. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la cimitir				
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			120,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	120,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,31
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,04
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
300	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 290,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 150,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	140,00
301	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,39
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1180	998,26	117,82
	2710603420379	Otel patrat lum cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	310,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	310,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	730,00	4,83
302	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 255,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 150,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	105,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	m2			127,29

	7.255,00
	0,00
7.150,00	7.150,00
420,00	105,00
	129,2

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,86
		8.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la biserica				
304	DH02B	Scarificarea usoara a impletuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
305	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,40
	7129020012800	Pivator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 279,23
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 150,00
307	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1180	998,26	117,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald li = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	310,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	310,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	730,00	4,82
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 270,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 150,00
309	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,88
		9. s. Ciutulesti				
		9.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=820 m				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,77



1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	0,00
311	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
312	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,95
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,22
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0060	18,00	0,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 221,76	140,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,83
	2940420007200	Freza cu latimea tamburalui 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
314	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
315	TsC51B	Lucruri la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			126,00
						19,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	106,67
316	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 484,83
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 357,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,98
318	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,49
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,80
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		9.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=200 m				
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,75
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,75



1	2	3	4	5	6	7
321	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
322	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,00
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 221,76	140,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
324	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,64
325	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	137,14
326	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 450,24
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 320,24
	2952220000000	Autogredonator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	130,00
328	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,78
329	DB161H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		10. s. Cosernita				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600 m.				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			250,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	458,00	1 250,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			850,96



1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18AI teren catg. I k-2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,96
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,15
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,15
333	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,14
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,14
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 497,72
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 370,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	127,04
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 450,99
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 326,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	124,44
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			732,07



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	732,07
341	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
342	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 239,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	505,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	508,44
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			225,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,75
344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		11. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de jos				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 251,18
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,24
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
348	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			9,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,79
350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savara	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10

Alcega


1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		12. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de Sus				
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			851,24
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
356	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			118,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	9 388,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	284,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	6 615,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	562,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	375,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	185,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	54,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	18,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	82,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	235,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	840,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	95,22
		13. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=1100m s. Cunicca				40,28
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 251,18
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,82
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			850,82
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,43
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58

REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTRUL INFRASTRUCTURII
 SOCIETATEA DORONAS-CONSTRUCII
 S.R.L.


1	2	3	4	5	6	7
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			118,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	9 388,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	284,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	6 615,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	562,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	375,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	185,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	54,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	18,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	82,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	235,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	840,10
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	95,20
		14. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=2400m s. Domulgeni				40,31
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
364	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 251,18
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,45
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in paminti cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,43
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			633,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
367	DI02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			9,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,81
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	118,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	9 388,59
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	284,84
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	6 615,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	562,50
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	375,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	185,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	54,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	18,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	82,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	235,20
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	840,10
		15. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=3600m s. Frumusica				95,22
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			40,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,18



1	2	3	4	5	6	7
370	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. 1 k-2	100 m3			851,24 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,24
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. 1	100 m3			633,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor iernic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,86
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,79
374	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impartarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		16. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=690 m s. Ghndesti Noi				
375	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,72 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,72
376	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
377	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,95
378	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2- grosime 5 cm	m2			247,31 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granularie fina	t	0,1150	1 245,00	143,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
379	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,50
380	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			151,00




1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
381	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 489,41
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 361,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	127,56
383	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,47
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,80
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,00
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		17. com. Gura Camencii				
		17.1. s. Bubulesti				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 460m s. Bubulesti				
385	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 237,50
386	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	853,33
387	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	622,92
388	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,54
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,54
389	DH02B	Searificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,70
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 505,97
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 380,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,32



1	2	3	4	5	6	7
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
392	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 509,35 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 380,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	128,71
393	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		17.1.2. Consolidarea acostamentelor s. Bubulesti				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	731,27
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
396	D196	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	505,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	510,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	225,80
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,11
398	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,31 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	230,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		17.2. s. Gvozdovo				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 220m s. Gvozdovo				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			237,50



1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 237,50
400	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	853,33
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	622,92
402	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,16
403	DH02B	Scarificarea usura a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,64
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impasare fara innozorire	m3			642,41 34,60
	7129020012800	Pavator	h-cm	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,14
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 514,33 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 388,33
	2952220000000	Autogadronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 514,33 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 388,33
	2952220000000	Autogadronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		17.2.2. Consolidarea acostamentelor				


 Augustin

1	2	3	4	5	6	7
409	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			731,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	731,25
410	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km	t			9,57 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
411	DI96	Compactarea rumbleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urnă	100 m3			1 245,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	508,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	227,42
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			84,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,89
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un șrat de piatră spartă de 10 cm	m2			50,30 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,57
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
17.3. Repararea îmbracamintei rutiere, L= 330 m s. Gura Camineii						
414	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 237,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 237,50
415	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			853,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	853,33
416	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			622,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	622,92
417	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,16 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,16
418	DH02B	Scarificarea ușoară a împietriturii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
419	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-15 cm, executat cu împănare fără înnoirire	m3			642,41 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatră spartă 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 480,29
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 354,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,87
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,76
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 354,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		18. s. Gura Cainarului				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 1100m s. Gura Cainarului				
424	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,40
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cistene pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 492,88
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 366,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,21
427	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 491,82
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 366,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,15
429	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			730,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	730,36
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
432	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urna	100 m3			1 242,39
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	507,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	226,85
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dambarilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,09
434	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,30
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		19. Reparata imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Ilciovea				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,18
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,18
436	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,82
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,82
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			633,43

Origo

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,43
438	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,76
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,31
		20. com. Izvoare				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Bezeni				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 250,00
442	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			850,96
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	850,96
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,15
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	633,15
444	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,83
446	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,61
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,24
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,25
		20.2. s. Scaieni				
		20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=340m s. Scaieni				
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 252,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 252,94
448	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	853,33
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			630,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	630,88
450	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,68
452	DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,38
						284,85
	9310060019930	Muncitor	h-cm	4,9400	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,51
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,16
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,24
		20.2.2. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltie (strat de uzura), L=1075m s.Scaieni				
453	DH106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,78
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,78
454	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-cm	1,3600	57,66	78,42
455	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,27
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,27
456	DH158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,22
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11

Arghe

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 245,00	143,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,15
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
457	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,56
458	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62
						21,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	120,00
459	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminouse prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 496,70
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 371,13
	2952220000000	Autogadronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,57
461	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,50
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,81
462	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,00
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Otel patrit lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		20.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=100m s.Izvoare				
463	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,75
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,75
464	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
465	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,00
466	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,89
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 245,00	143,18

Original

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,83
	2940420007200	Freză cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
467	Ts151A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,67
468	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,50
						14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	14,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	160,00
469	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
470	DI107	Amosarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 663,89
						0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum E3K-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 547,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	116,67
471	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,44
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,86
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,00
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Otel patrat lum.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ralouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		21. com. Japca				
		21.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=690 m s. Japca				
473	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,73
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	230,00	5,73
474	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
475	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,95
476	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,03
						33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 245,00	143,14

PUBLICA MOLDOVA

 JUDETUL IALOMITA

 COMUNA JAPCA

 S.R.L.

 ROMANIA

 06115

 1422102205518

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	230,00	1,16
477	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62 21,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	120,00
479	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 482,29 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 354,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	128,00
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,49 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,79
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Otel patrat lam. cald h = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		21.2. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=240m s. Bursuc				
483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
484	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			851,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,20
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			630,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	630,50
486	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57



1	2	3	4	5	6	7
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
488	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			118,93
	9310060019930	Muncitor	h-cm	4,9400	57,66	9 388,53
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	284,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	6 615,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	562,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	375,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	185,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	54,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	18,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	82,67
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	235,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	839,95
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	95,29
		22. s. Lunga				40,26
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 1040m s. Lunga				
489	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2			1 771,55
	7129020012800	Pavator	h-cm	5,5800	57,66	321,75
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	375,00	321,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	18,00	431,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	310,00	45,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	110,00	663,42
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	230,00	90,43
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	240,00	80,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	450,00	19,92
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			119,28
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 503,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			7 378,19
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0600	57,66	125,11
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	154,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valburi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	2,45
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			5,77
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 503,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	0,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			7 378,19
	7129040010110	Asfaltator	h-cm	0,0500	57,66	125,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	127,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valburi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	1,64
		22.2. Consolidarea acostamentelor				3,87
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,24



1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
495	2952220003546 DI115	Autogreder pina la 175 cp Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	h-ut m2	0,1890	450,00	85,24 50,31 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
		23. s.Marculesti				
		23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltie (strat de uzura), L=160m				
496	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,75 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	5,75
497	TsH92A	Cumtirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
498	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	19,00
499	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			246,94 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 245,00	143,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	4,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,26
	2952240004127	Placa compactionare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
500	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,72
501	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,50 14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	14,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	160,00
502	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltie	t			7 610,48 0,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	7 490,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	120,00
504	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltie cu agregate marante, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,46 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	1,0100	1 221,76	1 233,98

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,78
505	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Oel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		23.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 180m				
506	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 248,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
507	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			848,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
510	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
511	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innotorire	m3			642,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasiu	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,44
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 562,00
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 436,00
513	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	730,00	5,77

1	2	3	4	5	6	7
514	DI107	term. 92 cp Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 553,60
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 436,00
515	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,86
		23.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=600m				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			851,56
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 388,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	310,00	840,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	230,00	95,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,32
		23.4. Consolidarea acostamentelor				
522	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			732,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	0,00
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57



1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
524	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 243,03
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	507,64
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	190,00	508,44
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	0,00
526	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,14
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3			5 849,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	325,00	988,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
24. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m s. Napadova						
528	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 237,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
529	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			853,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o capa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	0,00
531	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
532	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
533	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,12
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valnuri R	h-ut	0,2580	310,00	79,98

ROMANIA
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 DIRECTIA REGIONALA DE INFRASTRUCTURA SI TRANSPORTURI
 IASI

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,45
534	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 474,03
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 348,61
535	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	140,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	5,77
536	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 476,94
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 348,61
537	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	117,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		25. s. Nicolaevca				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=140 m				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	230,00	0,00
539	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto praf si murdarie	t			77,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	77,85
540	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	0,00
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	0,1150	1 245,00	143,18
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	800,00	48,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,00	4,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	230,00	1,15
542	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
543	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit,	100 m3			174,50

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	14,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	14,50
544	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 610,48
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 490,48
546	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 319,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 221,76	1 233,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	310,00	41,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	730,00	23,77
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 221,76	114,85
	2710603420379	Otel patrat lam. cald it = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu raluuri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	0,00
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	310,00	0,13
		25.3. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 70 m.				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			832,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	325,00	650,00
553	TsJ50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190,00	20,01
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			642,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	375,00	76,14
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	350,00	426,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	230,00	3,46
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 608,64
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-I/55	t	1,0300	7 150,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	7 475,00
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	154,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	998,26	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	140,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	2,45
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			5,78
	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-I/55	t	1,0300	7 150,00	7 264,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	0,00
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			7 150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	114,55
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 221,76	127,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	1,64
		26. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Prajila				3,86
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 250,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
561	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 250,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,56
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			633,75
						0,00

ROMANIA MOLDOVA
DROMAS-CONS
[Signature]