

ЗАО НЗСТ "ЮТИСТ"
пр. Трубников, 56
Никополь Украина
тел/факс (05662) 2-50-62;
2-21-47; 687-000



Ф1-2

78 100 023 367

053

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №

2439-B

от 26.09.2011

Заказ № 7722 Грузополучатель

ПКП ООО "Стальпром"

Лист 1 Листов 2

ГОСТ, ТУ 14-3-460-2009

Контракт №

Договор №

01-3966 от 26.05.2011

ТУ У 27.2-05757883-207-09

01-3966 от 26.05.2011

Автомобиль


АЕ 2995 АА

Наименование продукции Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов

№ позиции	Марка стали	Номера партий	Номера плавок	Размеры труб, мм			Количество			Номер образца	Микроструктура				Твердость по Бринеллю НВ	Предел прочности σ_B , Н/мм ²	Предел текучести σ_T , Н/мм ²	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение ψ , %	Соотношение σ_B/σ_T	Ударная вязкость при комнатной температуре КСУ			
				Диаметр	Толщина стенки	Длина	шт	м	кг		Микроструктура металла, балл	Полосчатость, балл	Видантитетовая структура, балл	Номер образца							Дж/см ²	Номер образца	Дж/см ²	
1	12Х1МФ-ПВ	1760	28674	32	4	нд	75	505	1395	1	5	0	-	-	523	416	28	-	0,80	-	-	-	-	-
2	12Х1МФ-ПВ	1763	28675	32	4	нд	45	206	570	2	5	0	-	-	502	385	29	-	0,77	-	-	-	-	-
3	12Х1МФ-ПВ	1875	28681	32	5	нд	6	42	140	1	5	0	-	-	553	423	25	-	0,76	-	-	-	-	-
4	12Х1МФ-ПВ	12097	28078	32	5	нд	51	414	1380	2	5	0	-	-	525	420	26	-	0,80	-	-	-	-	-
5	12Х1МФ	12026	210332А	32	6	нд	42	264	1015	1	4	0	-	-	593	457	22	-	0,77	-	-	-	-	-
6	12Х1МФ-ПВ	12039	28675	32	6	нд	19	151	580	2	5	1	-	-	547	435	23	-	0,80	-	-	-	-	-
7	12Х1МФ-ПВ	1728	28675	32	6	нд	23	155	600	1	4	0	-	-	567	460	24	-	0,81	-	-	-	-	-
8	12Х1МФ-ПВ	12028	28077	32	6	нд	31	241	930	2	4	0	-	-	569	465	24	-	0,82	-	-	-	-	-
9	12Х1МФ-ПВ	12038	28674	32	6	нд	38	317	1220	1	4	0	-	-	556	436	23	-	0,78	-	-	-	-	-
10	12Х1МФ-ПВ	12122	28675	32	6	нд	11	100	350	2	5	1	-	-	541	409	27	-	0,76	-	-	-	-	-

ТОВариство "СТАЛЕВАР" для КОНКУМЕНТІВ

КОМПАНІЯ "СТАЛЕВАР" КОМПАНІЯ "СТАЛЕВАР



384



ПРОВЕРЕНО
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАО НЗСТ "МЕТИСТ"

№ позиции	Марка сплава	Длина плавок	Диаметр толщина стержня	шт	м	кг	Механические свойства на образцах продольного направления										Ударная вязкость и комнатной температур КСУ		
							Микроструктура металла	Полосчатость, балл	Видманштеттская структура, балл	Твердость по Бринеллю НВ	Предел прочности σв, Н/мм ²	Предел текучести и σт, Н/мм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Соотношение σв/σт	Номер образца	Дл/см ²	Номер образца	
11	12Х1МФ-ПВ	12054	28077	32	6	НК6000	29	213	820	1	4	0	170	549	441	23	0,80	-	-
12	12Х1МФ-ПВ	12106	28675	32	6	НК7000	32	267	1030	2	5	1	163	523	409	24	0,78	-	-
13	12Х1МФ-ПВ	12040	28675	32	6	НК7000	18	151	580	2	4	0	156	517	404	25	0,78	-	-
14	12Х1МФ-ПВ	12049	28675	32	6	НК7000	42	341	1315	2	5	0	170	559	458	24	0,82	-	-
15	12Х1МФ	13966	211267А	36	6	нд	22	183	815	2	5	1	156	496	367	25	0,78	-	-
16	12Х1МФ-ПВ	12143	28681	38	4	нд	91	540	1810	2	5	0	170	510	378	28	0,74	-	-
17	12Х1МФ-ПВ	12133	28079	38	4	нд	56	328	1100	2	5	1	174	533	382	26	0,74	-	-
18	12Х1МФ-ПВ	12146	28681	38	4	нд	59	343	1150	2	5	1	187	586	472	25	0,72	-	-
19	12Х1МФ-ПВ	12144	28676	38	4	нд	107	624	2090	2	5	1	179	540	426	22	0,81	-	-
20	12Х1МФ-ПВ	12135	28077	42	6	НК8000	15	136	725	2	5	0	170	549	441	23	0,78	-	-
Итого							812	5521	19615	20	пакетов								

Получено по вопросам качества продукции

384

№ позиции	Проверены 100% неразрушающим методом контроля		
	УЗК для выявления продольных дефектов	искусственный отражатель	
		тип	размер, мм
1-20	УД	прямоугольная риска	глубина h=0,3мм длина l=25мм ширина m=0,8мм

№ позиции	Технологические испытания		
	Раздача	Сплющивание	Загиб
1-2	-	УД	-
16-20	-	УД	-
3-15	УД	-	-

Примечания:
рубы обычной точности изготовления.
онцы труб закрыты колпачками.

ределы длительной прочности и текучести при высоких температурах гарантируются заводом-изготовителем. Заключение ГП "НИТИ" № 14-3-127П-10 от 23.12.10г., срок действия до 01.08.14г. агязненность металла труб неметаллическими включениями гарантируется заводом-изготовителем на основании результатов контроля трубной заготовки. :ответствие состояния внутренней поверхности труб требованиям ТУ 14-3-460:2009 гарантируется заводом-изготовителем на основании дозультворительных результатов 100%-ного ультразвукового контроля :поспособность труб выдерживать пробное гидравлическое давление гарантируется заводом-изготовителем на основании удовлетворительных результатов 100%-ного ультразвукового контроля :проведен 100% визуальный контроль качества поверхности, контроль размеров и кривизны - удовлетворительно. Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящих технических условий при выполнении требований по транспортировке и хранению.

Сертификатор 

Старший контрольный мастер отдела технического контроля

При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE В)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.0092-20

Термін дії
з 23.12.2020
до 22.12.2030
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
(3 позиції згідно додатку)

7304
24.20.1

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27), Модуль В

Виробник продукції
Изготовитель продукции
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО
ТЬЮБ», код ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
пр. Трубників, 56,

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО
ТЬЮБ», Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., пр. Трубників, 56,
код ЄДРПОУ 35537363

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключівська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат про акредитацію НААУ 10356

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 294TP-B від 23.12.2020 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК

до сертифікату експертизи типу (Модуль В)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА (МОДУЛЬ В) /ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.0092-20

в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 23.12.2020
до 22.12.2030
Срок действия с / Term of
validity is from

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані:

№ п/п	НД	Технічні характеристики
1	ТУ 14-3-460:2009/ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Труби сталеві безшовні для парових котлів та трубопроводів»	зовнішній діаметр 32,0 ÷ 325,0 мм, товщина стінки 3,5 ÷ 50,0 мм, марка сталі: 20, 20-ГВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф
2	ТУ 14-3-190-2004 «Труби сталеві безшовні для котельних установок і трубопроводів»	зовнішній діаметр 32,0 ÷ 325,0 мм, товщина стінки 2,6 ÷ 18 мм, марка сталі: 10, 20, 20-ГВ
3	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»	зовнішній діаметр 32,0 ÷ 325,0 мм, товщина стінки 2,6 ÷ 56,0 мм

Загальна кількість – 3.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


(Підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (Signature, initials, family name)
М.П./M.P./Stamp

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



СЕРТИФИКАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
СЕРТИФИКАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ - ТИП ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В)

Зарегистрировано
в реестре органа оценки
соответствия
«АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.0092-20

Срок действия
с 23.12.2020
до 22.12.2030

Продукция	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (3 позиции согласно приложению)	7304 24.20.1 (код ТНВЭД, ДК-016)
Соответствует требованиям	Технического регламента оборудования, работающего под давлением (от 16 января 2019 года ПКМУ №27), Модуль В	
Изготовитель продукции	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ', код ЕГРПОУ 35537363 Адрес производства: Украина, 53201, г. Никополь, Днепропетровская обл., пр. Трубников, 56,	
Сертификат выдан	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ', Украина, 53201, г. Никополь, Днепропетровская обл., пр. Трубников, 56, код ЕГРПОУ 35537363	
Дополнительная информация	Условия действия на обратной стороне этого сертификата.	

Сертификат выдан органом оценки соответствия «АКАДЕМТЕСТ»
Юридический адрес: Украина, 61023, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Веснина, дом 5. Код ЕГРПОУ 37188889
Фактический адрес: Украина, 61022, г. Харьков, ул. Ключковская, дом 99-А, оф. 501
Электронная почта: akademtest@gmail.com
Регистрационный номер UA.TR.131
Аттестат об аккредитации НААУ 10356

На основании Отчет по оценке № 294ТР-В от 23.12.2020 г.

Руководитель органа оценки соответствия

М.П.

Печать:
Украина, город
Харьков * Общество с
ограниченной
ответственностью
«Академтест» *
37188889

/подпись/

(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Горлов

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86

/логотип: Академтест/

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату на проведение типовых испытаний (Модуль В)

Зарегистрировано
в реестре органа оценки
соответствия
«АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.0092-20

Срок действия
с 23.12.2020
до 22.12.2030

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные:

№ п/п	НД	Технические характеристики
1	ТУ 14-3-460:2009/ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов»	внешний диаметр 32,0÷325,0 мм, толщина стенки 3,5÷50,0 мм, марка стали: 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф
2	ТУ 14-3-190-2004 «Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов»	внешний диаметр 32,0÷325,0 мм, толщина стенки 2,6÷18 мм, марка стали: 10, 20, 20-ПВ
3	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»	внешний диаметр 32,0÷325,0 мм, толщина стенки 2,6÷56,0 мм

Общее количество – 3.

Руководитель органа оценки соответствия

М.П.

Печать:
Украина, город
Харьков * Общество с
ограниченной
ответственностью
«Академтест» *
37188889

/подпись/ Р. В. Горлов
(подпись, инициалы, фамилия)

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86

/логотип: Академтест/

09.02.2021, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.

09.02.2021, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.
Дев'яте лютого дві тисячі двадцять першого року

Я, Румянцев А.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Деремешко Катерини Володимирівни**, який проставлений у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 766
Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

Румянцев А.В.



Всього прошито (или прошнуровано),
пронумеровано и скреплено печатью
7 листов
Частный нотариус /Подпись/

/Круглая гербовая печать: Частный нотариус
Румянцев Антон Владимирович * Днепропетровский городской
нотариальный округ Днепропетровской области/

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

7 листів
Приватний нотаріус



Город Днепр, Днепропетровская область, Украина.
Девятое февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Румянцев А.В., частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа, удостоверяю подлинность подписи переводчика **Деремешко Екатерины Владимировны**, сделанную в моем присутствии.
Личность переводчика установлена, его дееспособность и квалификация проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 766
Взыскано платы по договоренности.

Частный нотариус

/Подпись/

Румянцев А.В.

/Круглая гербовая печать: Частный нотариус
Румянцев Антон Владимирович * Днепропетровский городской
нотариальный округ Днепропетровской области/

ВНІТІ - ТЕСТ

Державне підприємство „Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ДП „ВНІТІ-ТЕСТ“)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.10120-0040-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 01 квітня 2021 р. до 25 березня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код згідно з ЄДРПОУ 35537363
Юридична адреса: Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
проспект Трубників, 56

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та
холоднодеформовані

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЗД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Номенклатура продукції – згідно додатку на зворотному боці сертифікату

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код згідно з ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: Україна, 49081 м. Дніпро, вул. Каштанова, 35

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 01.04.2021 р. до 25.03.2024 р.

Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на рік
Схема сертифікації 2

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а,
тел. (056) 746-31-25, код згідно з ЄДРПОУ 33517806

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 17.08.2020 р.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 17-21 від 01.04.2021 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации/
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІПІ-ТЕСТ” за № УА.ПР.10120-0040-21

Зареєстровано в реєстрі органа оцінки відповідності под №/Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 01 квітня 2021 р. до 25 березня 2024 р.

Срок действия/Term of validity is from

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та холоднодеформовані:

№ з/п	Номенклатура продукції
1	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент», зовнішній діаметр 73 ÷ 426 мм, товщина стінки 4 ÷ 75 мм
2	ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент», зовнішній діаметр 32 ÷ 85 мм, товщина стінки 3 ÷ 16 мм
3	ТУ 14-3-190-2004 «Трубы сталеві безшовні для котельних установок і трубопроводів», зовнішній діаметр 73 ÷ 426 мм, товщина стінки 4 ÷ 75 мм
4	ТУ 14-3-460:2009/ ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Трубы сталеві безшовні для парових котлів та трубопроводів», зовнішній діаметр 76 ÷ 194 мм, товщина стінки 8 ÷ 38 мм, марка сталі: 15ГС, 15Х1М1Ф
5	ТУ У 27.2-05393116-123:2006 «Трубы сталеві безшовні холоднотянуті високої точності для гідравлічних шахтових стояків та механізованих кріплень»
Загальна кількість: 5 позицій	

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации /
Director of the certification body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)