

## IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 7-2-1****Viceu. Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 513 944,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	656,48 0,00	1 529,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	118,78 118,78	950,24 950,24
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr-50mm	m3	0,80	408,84 56,94	327,07 45,55
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,29	349,77 0,00	451,20 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,29	1 048,81 508,66	1 352,97 656,17
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	32,80	17,88 17,88	586,40 586,40

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,80	44,15 43,25	1 447,96 1 418,44
		<i>Total</i>	Lei			6 645,44
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>6 645,44 3 656,80</b>
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3	23,50	1 433,98 253,70	33 698,57 5 962,04
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Anchere BA-1, BA-2	kg	37,80	26,82 12,11	1 013,94 457,82
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,50	94,33 69,19	10 894,94 7 991,67
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,00	65,08 4,61	6 573,31 465,89
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,80	114,70 98,02	4 908,98 4 195,34

1	2	3	4	5	6	7
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	5,00	412,69 103,79	2 063,44 518,94
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr-5cm	m3	1,25	409,17 57,20	511,46 71,50
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton B-7,5	m2	24,80	162,02 51,89	4 018,21 1 286,97
16	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-20mm	m2	24,80	42,63 27,04	1 057,12 670,59
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800mm	buc	1,00	1 948,32 60,54	1 948,32 60,54
		<i>Total</i>	Lei			66 688,29
		<b>Total Hazna Inclusiv salariu</b>				<b>66 688,29 21 681,30</b>
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,80	1 548,02 305,60	19 814,63 3 911,65
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,80	15,83 3,98	4 097,16 1 029,81
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,20	94,06 69,19	6 038,35 4 442,13
		<i>Total</i>	Lei			29 950,14
		<b>Total Planseu monolit Inclusiv salariu</b>				<b>29 950,14 9 383,59</b>
		<b>4. Centura CM-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	1,20	1 552,06 305,60	1 862,47 366,72
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,30	17,56 5,71	338,96 110,13
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,65	15,88 4,04	1 328,34 337,89
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Anchere A-1 (26 buc)	kg	31,22	26,81 12,10	837,04 377,66
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,50	101,66 74,96	1 270,77 936,98
		<i>Total</i>	Lei			5 637,58
		<b>Total Centura CM-1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 637,58 2 129,38</b>
		<b>5. Stilpi monolit Stm-2 (2buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,30	1 556,97 305,60	467,09 91,68
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,96	17,60 5,73	157,73 51,32

1	2	3	4	5	6	7
28	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,72	15,85 4,04	375,90 95,72
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,60	95,44 69,19	439,01 318,29
		<i>Total</i>	Lei			1 439,73
		<b>Total Stilpi monolit Stm-2 (2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>1 439,73 557,01</b>
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	2 091,48 311,36	15 686,13 2 335,23
		<i>Total</i>	Lei			15 686,13
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 686,13 2 335,23</b>
		<b>7. Pereti dispartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,26	32 773,00 9 811,08	8 520,98 2 550,88
		<i>Total</i>	Lei			8 520,98
		<b>Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu</b>				<b>8 520,98 2 550,88</b>
		<b>8. Buiandrugii monolit</b>				
		<b>8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (constructii din beton B-15)	m3	0,40	1 540,90 305,60	616,36 122,24
33	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	5,76	17,74 5,70	102,18 32,86

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,88	15,89 4,03	315,84 80,15
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	102,81 74,96	1 850,54 1 349,25
		<i>Total</i>	Lei			2 884,92
		<b>Total Buiandrugii B1 (4 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>2 884,92 1 584,50</b>
		<b>8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,40	1 540,90 305,60	616,36 122,24
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	17,74 5,70	102,18 32,86
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,52	15,89 4,02	294,28 74,38
39	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	102,81 74,96	1 850,54 1 349,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 863,36
		<b>Total Buiandrugii B2 (4 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>2 863,36 1 578,73</b>
		<i>Total</i>	Lei			5 748,28
		<b>Total Buiangrugii monolit Inclusiv salariu</b>				<b>5 748,28 3 163,23</b>
		<b>9. Planseu din lemn cota +2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3	1,70	5 599,25 1 158,97	9 518,72 1 970,25
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,70	212,05 48,84	360,48 83,03
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi OSB 10mm)	m2	23,00	240,32 132,62	5 527,28 3 050,22
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,00	10,09 8,65	1 392,28 1 193,56
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr-100mm	m2	23,00	209,09 5,19	4 808,99 119,36
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,00	23,30 14,42	535,95 331,55
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric Captusirea tavanului cu placi din plastic pe carcasa din lemn cu antiseptic (0,25m3)	m2	23,00	305,50 146,46	7 026,43 3 368,49

1	2	3	4	5	6	7
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usa de acces	m2	1,00	$\frac{1\ 480,34}{103,78}$	$\frac{1\ 480,34}{103,78}$
		<i>Total</i>	Lei			30 650,47
		<b>Total Planseu din lemn cota +2.400 Inclusiv salariu</b>				<b>30 650,47 10 220,24</b>
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F-1 (4buc)	m2	1,60	$\frac{1\ 102,11}{54,06}$	$\frac{1\ 763,37}{86,49}$
		<i>Total</i>	Lei			1 763,37
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>1 763,37 86,49</b>
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba U-1 (4buc)	m2	7,20	$\frac{1\ 375,45}{46,77}$	$\frac{9\ 903,27}{336,73}$
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba pentru cabine U- 2 (8buc)	m2	8,00	$\frac{1\ 375,40}{46,70}$	$\frac{11\ 003,17}{373,63}$
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,00	$\frac{10,09}{8,65}$	$\frac{908,01}{778,41}$
		<i>Total</i>	Lei			21 814,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>21 814,45 1 488,77</b>
		<i>Total</i>	Lei			23 577,82
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>23 577,82 1 575,26</b>
		<b>11. Pardoseli</b>				
		<b>11.1. Tip-1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Gr-50mm	m3	0,50	404,44 56,50	202,22 28,25
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B-7,5 , gr-80mm	m2	9,75	170,57 60,56	1 663,04 590,44
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B-7,5	m2	-9,75	22,72 1,18	-221,53 -11,53
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg	19,50	22,02 1,74	429,30 34,02
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,75	63,47 40,39	618,80 393,82
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonata	m2	9,75	338,98 167,24	3 305,05 1 630,63
		<i>Total</i>	Lei			5 996,88
		<b>Total Tip-1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 996,88 2 665,63</b>
		<b>11.2. Tip- 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,21	63,59 40,37	1 539,51 977,34
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonata	m2	24,21	338,99 167,22	8 207,02 4 048,31
		<i>Total</i>	Lei			9 746,53
		<b>Total Tip- 2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 746,53 5 025,65</b>
		<i>Total</i>	Lei			15 743,41
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 743,41 7 691,28</b>
		<b>12. Finisarea interioara</b>				
60	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2	22,00	190,72 51,32	4 195,90 1 128,98
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,00	27,42 5,19	1 233,88 233,53
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr-25mm	m2	116,05	143,31 122,53	16 631,07 14 219,53
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,30	212,83 95,14	17 302,73 7 734,51
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,50	14,01 5,77	2 570,04 1 058,06
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraten	m2	34,75	3,11 1,73	108,06 59,97
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de	m2	34,75	26,28 19,03	913,26 661,36

1	2	3	4	5	6	7
		vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite				
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,10	225,80 5,80	22,58 0,58
		<i>Total</i>	Lei			42 977,52
		<b>Total Finisarea interioara Inclusiv salariu</b>				<b>42 977,52 25 096,52</b>
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,99	5 804,03 1 389,06	11 550,02 2 764,22
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,99	211,72 48,97	421,32 97,45
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешотка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3 м3))	m2	46,00	83,82 27,10	3 855,87 1 246,62
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,81	77,05 14,23	62,41 11,53
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81	211,04 49,12	170,94 39,79
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,00	23,30 14,41	1 071,95 663,09
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,00	210,56 66,31	9 685,92 3 050,21
75		Detalii de coama	m	14,30	48,56 0,00	694,41 0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla	m	25,40	237,50 17,30	6 032,45 439,37

1	2	3	4	5	6	7
		d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l				
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla tip tigla d=80	m	20,00	181,28 20,18	3 625,69 403,62
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada -20,4 m	kg	27,54	34,98 12,12	963,38 333,84
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,70	259,86 236,41	3 040,32 2 765,95
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,00	10,09 8,65	726,41 622,73
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3	0,06	5 584,67 1 297,33	335,08 77,84
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,06	203,50 48,00	12,21 2,88
		<i>Total</i>	Lei			42 248,38
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>42 248,38 12 519,14</b>
		<b>14. Canal de ventilare</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	2 091,49 311,37	2 091,49 311,37
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,60	30,24 12,15	169,33 68,04
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata gr=0,8mm	m2	2,50	163,99 46,13	409,97 115,32
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	4,50	251,46 133,13	1 131,56 599,09

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Plinte din vata minerala gr-30mm				
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50	16,12 6,92	72,56 31,14
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50	112,37 70,34	505,65 316,55
		<i>Total</i>	Lei			4 380,56
		<b>Total Canal de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>4 380,56 1 441,51</b>
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr=2,5cm	m2	46,50	143,40 122,54	6 668,16 5 697,96
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,50	142,21 103,79	6 612,54 4 826,14
91	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr=2,5cm	m2	4,50	144,01 122,50	648,03 551,23
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Finisarea soclului cu placi artificiale de tip Cosauti	m2	4,50	301,85 141,20	1 358,31 635,41

1	2	3	4	5	6	7
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare	m2	1,20	115,31 98,03	138,37 117,63
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	1,20	82,87 70,15	99,44 84,18
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,20	18,07 11,53	21,68 13,84
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	1,20	82,87 70,15	99,44 84,18
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,20	33,05 27,87	-39,66 -33,44
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=150mm	m	34,50	129,03 23,06	4 451,39 795,71
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraten	m2	1,20	3,31 1,93	3,97 2,31
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,20	26,46 19,22	31,75 23,06
		<i>Total</i>	Lei			20 093,42
		<b>Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>20 093,42 12 798,21</b>
		<b>16. Suprafete pavate</b>				

1	2	3	4	5	6	7
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Gr-50mm	m3	2,20	408,20 57,14	898,05 125,70
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr - 3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,70	168,44 34,35	7 192,32 1 466,87
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100x20x8	m	35,40	141,21 34,03	4 998,98 1 204,51
		<i>Total</i>	Lei			13 089,35
		<b>Total Suprafete pavate Inclusiv salariu</b>				<b>13 089,35 2 797,08</b>

		Total	Lei	333 077,50
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 909,25
		Transportarea materialelor	7 %	14 390,24
		Cheltuieli de regie	10 %	37 437,70
		Total		411 814,69
		Venit	4 %	16 472,59
		Total		428 287,28
		Tva	20 %	85 657,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>513 944,74 119 596,66</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 7-2-1****Viceu. Lucrari de constructii****Valoarea de deviz 513 944,74 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	57,66	265,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,39	57,66	29 025,48
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,83	57,66	451,47
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,33	57,66	11 320,38
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,56	57,66	1 762,08
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,43	57,66	3 080,78
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	208,24	57,66	12 007,12
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,10	57,66	4 330,27
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,35	57,66	2 326,58
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,46	57,66	718,44
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,12	57,66	583,52
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,99	57,66	6 860,97
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,46	57,66	1 871,65
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,18	57,66	68,04
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,95	57,66	746,70
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,54	57,66	31,14
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,97	57,66	55,92
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,90	57,66	3 338,51
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,34	57,66	1 057,48
21.	7422010060100	Timplar	h-om	219,78	57,66	12 672,52
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,64	57,66	4 188,42
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,91	57,66	11 930,46
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,92	57,66	399,00
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,13	57,66	9 982,67
26.	9312040019600	Sapator	h-om	8,00	57,66	461,28
		<b>Total manopera</b>				<b>119 596,66</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,59	8,80	14,00
2.	1212121212121	apa	m3	1,05	9,00	9,45
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,50	280,00	1 540,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,46	260,00	1 419,60
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,21	160,00	33,60
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,83	160,00	292,80
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,10	220,00	22,00

8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,80	3,25	5,86
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	12,30	0,61
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,31	3 085,00	4 041,35
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,53	3 085,00	4 720,05
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,01	3 085,00	30,85
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,65	3 085,00	5 090,25
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	3 085,00	154,25
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,06	3 085,00	185,10
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,18	3 085,00	555,30
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,32	3 085,00	987,20
18.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) $\bar{b}=20-24$ cm calit II	m3	0,56	3 085,00	1 727,60
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	0,00	0,00
20.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,25	3 085,00	771,25
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 411,46	0,13	313,49
22.	2010237318750	Distantieri	buc	130,26	1,24	161,53
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,71	75,00	1 928,25
24.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 345,00	1 345,00
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,60	987,00	1 579,20
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,20	1 285,00	19 532,00
27.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,82	3,25	57,91
28.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,75	3,25	15,44
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,26	0,50	125,63
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,13	500,00	65,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,75	18,00	139,50
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,56	15,00	68,40
33.	2320187315789	Decofrol	kg	27,93	8,23	229,88
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,40	16,68	5 727,91
35.	23203226000361	Gudron	kg	3,31	7,30	24,16
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,19	16,68	586,97
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	42,00	4,62
38.	2413217300010	Cleme	buc	10,20	27,65	282,03
39.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	6,37	32,00	203,84
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,73	52,00	453,96
41.	2416586105303-65	Amorsa-grund - Grund Supraten	kg	5,39	8,82	47,54
42.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,38	17,52	251,94
43.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05	22,00	1,10
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,28	42,00	11,76
45.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,55	16,35	499,50
46.	24302261000001	Fuga	kg	50,26	17,24	866,48
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1,87	22,00	41,14
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,06	63,00	192,78
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,18	4,20	0,76
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,00	2,30	41,40
51.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,18	2,65	48,18
52.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,73	3,15	71,60

53.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	9,66	3,89	37,58
54.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,59	32,00	50,88
55.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	32,20	0,89	28,66
56.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,42	14,21	34,39
57.	2521106718393-61	Baghete din mase plastice la tavan	m	45,00	16,35	735,75
58.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	60,41	17,41	1 051,74
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,32	5,36	33,88
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,60	680,00	408,00
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 659,40	3,84	17 892,10
62.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,83	75,00	362,25
63.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,32	1,40	95,65
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	1,40	5,81
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,40	0,17
66.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,05	1,40	470,47
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,75	4,65	756,79
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,57	16,33	499,21
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,71	1,58	21,66
70.	26531021008311	Tink	kg	10,35	18,21	188,47
71.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,90	2,21	167,74
72.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 3 cm	m2	43,34	102,00	4 420,68
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,76	95,00	7 957,20
74.	2661112800700-57	Placi sau piscoturi de gresie -Teracota portelonata	m2	34,98	135,00	4 722,30
75.	2662102701010-60	Placi din PVC	m2	22,44	97,62	2 190,59
76.	2663102100000	Beton B-15	m3	25,17	1 080,00	27 183,60
77.	2663102100000-18	Beton B-15	m3	15,10	1 080,00	16 308,00
78.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,59	1 080,00	1 717,20
79.	2663102100001-15	Beton clasa...(pt.informatie) Beton B-7,5	m3	2,54	1 050,00	2 667,00
80.	2663102100001-53	Beton clasa...(pt.informatie) B-7,5	m3	1,00	1 050,00	1 050,00
81.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,20	1 050,00	-210,00
82.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,21	680,00	822,80
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,04	680,00	1 387,20
84.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,28	680,00	190,40
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,75	680,00	5 270,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,54	2,30	316,34
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,82	2,30	698,79
88.	2666122800285-103	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100x20x8	m	35,58	58,33	2 075,38
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,23	27,14	141,94
90.	2670112203000-92	Placi tip Cosauti	m2	4,73	135,00	638,55
91.	2670112204050-42	(Placi OSB 10mm)	m2	24,87	57,20	1 422,56
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,08	1,23	12,39
93.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,60	24,65	187,34
94.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	81,73	6,15	502,64

95.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	24,65	11,09
96.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	85,00	18,70
97.	2682162611370-44	Vata minerala gr-100mm	m2	23,23	175,00	4 065,25
98.	2682162611370-86	Placi vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	4,86	67,36	327,37
99.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,15	19,23	464,40
100.	2710403642299-85	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	14,57	18,22	265,47
101.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,54	95,00	5 276,30
102.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,93	75,00	144,75
103.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-80 mm	m	21,42	68,25	1 461,92
104.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 120mm	m	27,47	86,36	2 372,31
105.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,40	10,83	253,42
106.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,72	10,83	94,44
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,13	10,83	3 315,39
108.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,41	10,83	1 618,11
109.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,54	3,45	15,66
110.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,69	15,30	10,55
111.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,64	15,30	178,09
112.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,66	15,30	71,31
113.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	30,73	2,36	72,52
114.	2743123549026-98	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	34,50	102,00	3 519,00
115.	2743123549027-64	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,50	2,36	433,06
116.	2775276309886-24	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere A-1 (26 buc)	kg	31,22	14,20	443,32
117.	2775276309886-9	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere BA-1, BA-2	kg	37,80	14,20	536,76
118.	2811236309800-78	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada	kg	27,54	22,00	605,88
119.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,88	14,20	83,50
120.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,60	3,60	63,36
121.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,60	4,68	82,37
122.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,64	15,64	385,37
123.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	18,48	14,23	262,97
124.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	84,36	2,36	199,09
125.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,88	15,20	58,98

126.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,60	14,20	8,52
127.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,96	21,30	1 767,05
128.	2873122004100	Plase sudate	kg	19,70	19,36	381,39
129.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,97	17,00	16,49
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,57	17,00	366,69
131.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,08	22,00	1,76
132.	2873147300863	Agrafe	kg	0,66	41,00	27,06
133.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,06	42,00	2,52
134.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,49	42,00	20,58
135.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,84	4,65	324,76
136.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,90	48,00	1 531,20
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 579,40	0,96	1 516,23
138.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,10	78,00	397,80
139.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	460,00	0,19	87,40
140.	2874115837745	Suruburi	buc	261,62	2,20	575,56
141.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,84	0,16	11,16
142.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,16	48,00	55,68
143.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,00	1,44	432,00
144.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,00	1,65	113,85
145.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,36	1,02	37,09
146.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,36	17,00	261,12
147.	2875114202905-17	Sifon LD d=800mm	buc	1,02	1 850,00	1 887,00
148.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,72	27,56	212,77
149.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,23	158,00	826,34
150.	28752740000502	Cot burlan	buc	10,20	52,00	530,40
151.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,10	52,00	265,20
152.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,10	27,56	140,56
153.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,23	105,00	549,15
154.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,63	28,65	1 049,45

155.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,99	18,45	128,96
156.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,70	0,75	326,02
157.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	852,84	0,12	102,34
158.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,85	485,00	412,25
159.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,57	1,85	32,50
160.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,28	9,00	29,52
161.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,07	9,00	108,63
162.	4100126202818	Apa	m3	1,47	9,00	13,23
163.	460220-46	Placi din plastic (vagonca)	m2	26,45	97,65	2 582,84
164.	750220	Detalii de coama	m	14,30	48,56	694,41
165.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,03	1,23	2,49
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>205 574,80</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	285,00	5,70
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,60	285,00	171,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,00	84,86	169,72
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,99	75,00	74,25
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,17	5,00	0,85
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,27	5,00	1,35
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,15	250,00	2 287,50
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,14	15,00	2,10
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,38	15,00	5,70
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,95	12,00	215,40
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,58	32,00	18,56
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,78	320,00	1 529,60
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,07	320,00	22,40
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,41	320,00	451,20
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,27	45,00	12,15
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,16	52,00	1 204,32
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,21	74,00	15,54
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,05	25,00	76,25
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,81	25,00	20,25
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,40	52,00	696,80
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,86	20,00	57,20
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,03	15,00	0,45
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,53	15,00	7,95
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,41	15,00	21,15

25.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,02	15,00	0,30
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	23,00	10,35
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,85	120,00	822,00
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05	120,00	6,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 906,04</b>

Total	Lei	333 077,50
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 909,25
Transportarea materialelor	7 %	14 390,24
Cheltuieli de regie	10 %	37 437,70
Total		411 814,69
Venit	4 %	16 472,59
Total		428 287,28
Tva	20 %	85 657,46

**Total deviz:** **513 944,74**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 7-2-1****Viceu. Lucrari de constructii****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			656,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	320,00	656,48
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr-50mm	m3			408,84 56,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	75,00	15,94
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	84,86	36,06
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			349,77 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	320,00	349,77
5	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 048,81 508,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	57,66	508,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	52,00	540,16
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,88
7	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,15 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,90
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 433,98 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 118,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	120,00	30,03
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Anchere BA-1, BA-2	kg			26,82 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2775276309886-9	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere BA-1, BA-2	kg	1,00	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,80	0,13
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,33 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,99
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,08 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	16,68	56,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	2,21	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	20,00	0,52
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			114,70 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			412,69 103,79
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,10	280,00	308,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,90
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr-5cm	m3			409,17 57,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,20
	1421102200068	Pietris ciuruat nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,86
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	75,00	15,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	84,86	35,98
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton B-7,5	m2			162,02 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102100001-15	Beton clasa...(pt.informatie) Beton B-7,5	m3	0,1025	1 050,00	107,54
	4100126202818	Apa	m3	0,033	9,00	0,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	74,00	0,45
16	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-20mm	m2			42,63 27,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	3,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	15,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,20
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800mm	buc			1 948,32 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875114202905-17	Sifon LD d=800mm	buc	1,00	1 850,00	1 887,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,40	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	12,30	0,61
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 548,02 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100000-18	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 139,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	250,00	69,92
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,83 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,25
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,06 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,99
		<b>4. Centura CM-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 552,06 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100000-18	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 143,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	250,00	70,83
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,56 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,26
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,88 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,24
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Anchere A-1 (26 buc)	kg			26,81 12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2775276309886-24	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere A-1 (26 buc)	kg	1,00	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,80	0,13
25	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			101,66 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	15,20	1,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	75,00	11,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	2,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 085,00	4,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	120,00	2,40
		<b>5. Stilpi monolit Stm-2 (2buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 556,97 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	278,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,90

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-18	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 152,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	250,00	66,67
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,60 5,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,28
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,85 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,21
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,44 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	13,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,98
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 091,48 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,84	1 512,96
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	680,00	163,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	9,00	3,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	250,00	100,00
		<b>7. Pereti dispartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			32 773,00 9 811,08
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	57,66	8 143,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	57,66	1 667,69
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,84	19 353,62
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	680,00	1 569,23
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	10,83	974,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,20	32,77
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	9,00	2,77
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	250,00	1 028,85
		<b>8. Buiangrugi monolit</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (constructii din beton B-15)	m3			1 540,90 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100000	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 134,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	250,00	68,75
33	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,74 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,43
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,89 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,25
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			102,81 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	15,20	1,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	75,00	11,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 085,00	5,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	120,00	2,40
		<b>8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 540,90 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100000	Beton B-15	m3	1,025	1 080,00	1 134,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	52,00	31,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	250,00	68,75
37	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,74 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,43
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,89 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,24	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,27
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			102,81 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	15,20	1,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,45	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,30	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	75,00	11,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 085,00	5,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	8,23	0,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	120,00	2,40
		<b>9. Planseu din lemn cota +2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3			5 599,25 1 158,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,09	57,66	1 042,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,01	57,66	116,00
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,33	3 085,00	1 016,24
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,50	48,00	888,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,72	3 085,00	2 213,94
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,035	3 085,00	108,88
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,20	21,30	89,46
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,07	32,00	34,26
	23203226000361	Gudron	kg	1,86	7,30	13,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,50	17,00	8,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,46	24,65	11,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,17	285,00	48,62
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,30	15,00	4,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20	15,00	3,00
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			212,05 48,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	48,84
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,55
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	22,00	0,26
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	285,00	1,68
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	45,00	2,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,41
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi OSB 10mm)	m2			240,32 132,62

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,10	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2670112204050-42	(Placi OSB 10mm)	m2	1,05	57,20	61,85
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,55	17,41	45,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,09 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,44	1,44
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr-100mm	m2			209,09 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	57,66	5,19
	2682162611370-44	Vata minerala gr-100mm	m2	1,01	175,00	176,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	2,21	0,69
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	16,68	25,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	20,00	0,20
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,30 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	6,15	7,28
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric Captusirea tavanului cu placi din plastic pe carcasa din lemn cu antiseptic (0,25m3)	m2			305,50 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	57,66	132,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,19	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	57,66	2,88
	460220-46	Placi din plastic (vagonca)	m2	1,15	97,65	112,30
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	3 085,00	33,53
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,042	17,00	0,72
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,42	3,89	1,63
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,40	0,89	1,25
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,00	0,19	3,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	32,00	0,65
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,00	1,65	4,95
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,001	15,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	12,00	0,18
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usa de acces	m2			1 480,34 103,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 345,00	1 345,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	24,65	11,09
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,24
		<b>10. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F-1 (4buc)	m2			1 102,11 54,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	57,66	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	987,00	987,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,96	5,76
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,705	52,00	36,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	63,00	15,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,22
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba U-1 (4buc)	m2			1 375,45 46,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,96	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	63,00	11,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,23
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa oarba pentru cabine U- 2 (8buc)	m2			1 375,40 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,96	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	63,00	11,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,24
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,09 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,44	1,44
		<b>11. Pardoseli</b>				
		<b>11.1. Tip-1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Gr-50mm	m3			404,44 56,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	296,40
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	75,00	15,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	84,86	35,64
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B-7,5 , gr-80mm	m2			170,57 60,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	57,66	54,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,80
	2663102100001-53	Beton clasa...(pt.informatie) B-7,5	m3	0,1025	1 050,00	107,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	320,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	12,00	1,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	74,00	0,46
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B-7,5	m2			22,72 1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,18
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 050,00	21,54
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d=5 BPI 150x150mm (2kg/m2)	kg			22,02 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,36	19,56
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,83	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,30	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,24	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,13
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,47 40,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,31
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonata	m2			338,98 167,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,74
	2661112800700-57	Placi sau piscoturi de gresie -Teracota portelonata	m2	1,03	135,00	139,02
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,24	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	16,33	14,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	32,00	0,39
		<b>11.2. Tip- 2</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,59 40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonata	m2			338,99 167,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700-57	Placi sau piscoturi de gresie -Teracota portelonata	m2	1,03	135,00	139,07
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,24	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	16,33	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	32,00	0,38
		<b>12. Finisarea interioara</b>				

1	2	3	4	5	6	7
60	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2			190,72 51,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,89	57,66	51,32
	2662102701010-60	Placi din PVC	m2	1,02	97,62	99,57
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,80	3,60	2,88
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,80	4,68	3,74
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,12	15,64	17,52
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,84	14,23	11,95
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,216	3,25	0,70
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,81	3,25	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	15,00	0,36
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			27,42 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2521106718393-61	Baghete din mase plastice la tavan	m	1,00	16,35	16,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,96	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr-25mm	m2			143,31 122,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	100,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	21,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	20,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,25
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			212,83 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	95,00	97,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	17,24	8,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,13	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			14,01 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2743123549027-64	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,36	2,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,96	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraten	m2			3,11 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303-65	Amorsa-grund - Grund Supraten	kg	0,15	8,82	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			26,28 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,40	17,52	7,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,25	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			225,80 5,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	57,66	5,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	220,00
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 804,03 1 389,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	57,66	1 249,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	57,66	139,08
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 085,00	496,08
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 085,00	186,03
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 085,00	2 557,91
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	17,00	122,42
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	10,83	47,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	24,65	83,36
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	32,00	62,71
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	21,30	809,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	285,00	42,96
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	15,00	6,63
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			211,72 48,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	48,97
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,08
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	18,00	30,57
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,52
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	22,00	0,22
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	285,00	1,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	45,00	2,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,21
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешотка 35x100 (0.51m3), контробрешетка 35x50 (0,3 m3)	m2			83,82 27,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175	3 085,00	54,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			77,05 14,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14,23
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	32,00	62,81
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	285,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	120,00	0,00
72	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			211,04 49,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	49,12
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	2,11
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	18,00	30,67
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	22,00	0,27
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	285,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	45,00	2,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,30 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	6,15	7,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			210,56 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	95,00	114,70
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	19,23	10,10
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	14,21	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	12,00	0,60
75		Detalii de coama	m			48,56 0,00
	750220	Detalii de coama	m	1,00	48,56	48,56
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			237,50 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 120mm	m	1,05	86,36	93,40
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	28,65	41,32
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	27,14	5,59
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	27,56	2,84
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	105,00	21,62
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	158,00	32,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	2,20	22,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,24
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla tip tigla d=80	m			181,28 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-80 mm	m	1,05	68,25	73,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	52,00	26,52
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	27,56	7,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	27,65	14,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	78,00	19,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	52,00	13,26
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	27,56	7,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	12,00	0,18
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada -20,4 m	kg			34,98 12,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,59
	2811236309800-78	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada	kg	1,00	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,00	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,80	0,18
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			259,86 236,41
	7422010060100	Timplar	h-om	3,50	57,66	201,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	57,66	34,60
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,55	2,36	6,20
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,00	2,36	17,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,24
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			10,09 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,44	1,44
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3			5 584,67 1 297,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	57,66	1 162,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	57,66	134,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	48,00	360,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 085,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 085,00	3 085,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,12	3 085,00	514,17
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	21,30	71,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	32,00	96,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	7,30	18,17
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	24,65	37,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	285,00	47,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	15,00	5,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	15,00	2,50
82	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			203,50 48,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	48,00
	1212121212121	apa	m3	0,23	9,00	1,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	18,00	30,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	22,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	285,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	45,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	0,00
		<b>14. Canal de ventilare</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 091,49 311,37
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,84	1 512,96
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	680,00	163,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	9,00	3,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	250,00	100,00
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			30,24 12,15
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	57,66	12,15
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	14,20	14,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	42,00	0,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	42,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	23,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata gr=0,8mm	m2			163,99 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	57,66	43,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,77
	2710403642299-85	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,55	18,22	106,19
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	22,00	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	41,00	10,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,14
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			251,46 133,13

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Plinte din vata minerala gr-30mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	57,66	109,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	57,66	24,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,65	10,71
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,15	15,91
	2682162611370-86	Placi vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	1,07	67,36	72,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,36	5,96
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,00	3,45	3,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,02	8,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	32,00	0,64
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,12 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,00	9,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			112,37 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	26531021008311	Tink	kg	2,30	18,21	41,88
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,006	15,00	0,10
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr=2,5cm	m2			143,40 122,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	100,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	20,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,25
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			142,21 103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	680,00	17,69
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	680,00	4,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50	4,65	16,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
91	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Gr=2,5cm	m2			144,01 122,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	100,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	21,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	21,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,22
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			301,85 141,20

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor Finisarea soclului cu placi artificiale de tip Cosauti				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	57,66	129,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2670112203000-92	Placi tip Cosauti	m2	1,05	135,00	141,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,13	2,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,24	5,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,30	9,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	32,00	0,36
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare	m2			115,31 98,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,21
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2			82,87 70,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	32,00	0,53
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,07 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,36	5,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2			82,87 70,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	32,00	0,53
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,05 27,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,58	4,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	32,00	0,27
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=150mm	m			129,03 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2743123549026-98	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	1,00	102,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,96	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraten	m2			3,31 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-65	Amorsa-grund - Grund Supraten	kg	0,15	8,82	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuiei driscuite	m2			26,46 19,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	57,66	19,22
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,40	17,52	7,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,25	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,00
		<b>16. Suprafete pavate</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Gr-50mm	m3			408,20 57,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	75,00	15,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	84,86	35,49
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr -3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			168,44 34,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,90
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 3 cm	m2	1,015	102,00	103,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	160,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,86
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	485,00	9,65
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100x20x8	m			141,21 34,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 080,00	48,51
	2666122800285-103	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100x20x8	m	1,005	58,33	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.