

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21582391 din 01.04.2026**Obiectul de achiziție: Consumabile pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2026**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 24						
Cablu de pacient (ECG Carewell 1112-M, clește)	U290-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip clește, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip clește, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 24						
Lotul 25						
Cablu de pacient (ECG Carewell 1112-M, banana)	U290-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 25						
Lotul 26						
Cablu de pacient (ECG EDAN SE 601B)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	CE
Total lot 26						
Lotul 27						
Umidificator DIN	RO.400.12039DIN + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector DIN	Umidificator pentru sistem de oxigen medical 250ml, cu debitmetru tip conector DIN	CE
Total lot 27						
Lotul 28						
Umidificator Parkodex (HOOK LOOSE Type)	EasyFLOW 15 L/min, Parkodex + TR/200	Italia	FLOW METER S.p.A	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type	CE
Total lot 28						
Lotul 31						
Bec p/u oftalmoscop (BETA 200)	X-02.88.072	Germania	Heine	Bec pentru oftalmoscop BETA 200	Bec pentru oftalmoscop BETA 200	CE
Total lot 31						
Lotul 32						
Bec p/u laringoscop	34485	Italia	Gima	Bec pentru laringoscop	Bec pentru laringoscop	CE
Total lot 32						

Lotul 33						
Pară p/u tonometru mecanic	PN0032A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pară pentru tonometru mecanic	Pară pentru tonometru mecanic	ISO
Total lot 33						
Lotul 34						
Electrozi p/u EEG	F8911/LCS	Italia	FIAB	Electrozi pentru EEG, diametru 10-12 mm	Electrozi pentru EEG, diametru 10 mm set = 20 buc	CE
Total lot 34						
Lotul 37						
Cablu conexiune SpO2 (Comen Star 8000A)	U738-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune SpO2 compatibil cu monitor Comen Star 8000A	Cablu conexiune SpO2 compatibil cu monitor Comen Star 8000A	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
Cablu conexiune NIBP (Comen Star 8000A)	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	CE
Total lot 38						
Lotul 39						
Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, marime L	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Marimea 33-47 cm,cu doua tuburi,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila.	Marimea 33-47 cm,cu doua tuburi, ,reutilizabila.	CE
Total lot 39						
Lotul 40						
Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, marime M	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Marimea 25-35 cm,cu doua tuburi,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila.	Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, 25-35 cm	CE
Total lot 40						
Lotul 42						
Acumulator 3.6V 1A	110904-A1	Germania	Akkuplanet GmbH	3.6V, 750-1000 mAh, compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S	Acumulator AKKUmed NiMH potrivit pentru Heine, tip X-02.99.382 (vers. veche: X-02.99.380) 3,5 Volți 1,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 26x82 - aprox. greutate 0,06 kg	ISO
Total lot 42						
Lotul 43						
Electrozi de repaus ECG de unica folosinta cu gel	1900000715	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Adult resting tub ECG electrode, dreptunghiulare	Electrod ECG pentru adulti, nesteril, tab, forma dreptunghiulara, 26 x 24 mm, gel solid adeziv, numai pentru ECG de repaus. Gelul se desfășoară în mod continuu de înaltă calitate și se lipește în siguranță pe piele, în timp ce este bine tolerat de piele. Electrodul poate fi îndepărtat fără durere după aplicare. Există 10 electrozi pe o bandă. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil.	CE
Total lot 43						

Lotul 45						
Cablu conexiune NIBP (monitor GE)	U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor GE	Interconectarea tensiunii arteriale dublă Tub, L=2M	CE
Total lot 45						
Lotul 46						
Senzor SpO2, reutilizabil (ventilator UVENT-T/UM300 UTAS)	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS	Clip pentru degete pentru adulti, 0,9 m	CE
Total lot 46						
Lotul 47						
Baterie 23A, 12V	201165	Germania	Akkuplanet GmbH	23A 12V, pentru telecomanda de la lampa bactericida	Baterie alcalină E23A, MN21, V23GA, 8LR932 12 volți - aprox. dimensiuni in mm 10,22x28,5	ISO
Total lot 47						
Lotul 48						
Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget (GE Avance CS2)	U401-A(06AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	(SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex	Clip pentru degete pentru adulti, 0,9 m	CE
Total lot 48						
Lotul 50						
HF- cablu bipolar	92094	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	CE
Total lot 50						
Lotul 51						
HF- cablu bipolar	92075	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	CE
Total lot 51						
Lotul 55						
Senzor SpO2 reutilizabil (Comen C 50)	U401-A(38JL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Comen C 50	Comen (12 pini) Clip pentru degete pentru adulti, 2,8 m	CE
Total lot 55						
Lotul 56						
Senzor SpO2 reutilizabil (Comen Star 8000A)	U401-A(38AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Comen Star 8000A	Comen (6 pini) Clip pentru degete pentru adulti, 2,8 m	CE
Total lot 56						

Lotul 57						
Senzor SpO2 reutilizabil (GE B-20)	U401-A(02FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,	Compatibil cu monitorul de pacient GE B-20	GE (11 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 57						
Lotul 58						
Senzor SpO2 reutilizabil (Mindray MEC-2000)	U401-A(03EL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd.	Compatibil cu monitorul de pacient Mindray MEC-2000	Mindray (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 58						
Lotul 60						
Baterie Crona	201207	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie Crona 9V, 6LR61, 550-600mAh, pentru controlor de detasament (angiograf)	Baterie Crona 9V, 6LR61, 550-600mAh, pentru controlor de detasament (angiograf)	ISO
Total lot 60						
Lotul 61						
Baterie CR2032	204105-V	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie CR2032 3V, 220-240mAh, pentru glucometre	Baterie CR2032 3V, 220-240mAh, pentru glucometre	ISO
Total lot 61						
Lotul 62						
Baterie AAA	201203	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip AAA 1,5V, pentru glucometre, termometre	Baterie foto alcalină Agfa Micro, AAA, LR03 1,5 volți	ISO
Total lot 62						
Lotul 63						
Baterie AA	201204	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip AA 1,5V, pentru tonometre electronice, laringoscoape	Baterie foto alcalină Agfa Mignon, AA 1,5 Volt	ISO
Total lot 63						
Lotul 64						
Baterie C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	tip C, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Baby, C, LR14 1,5 Volți	ISO
Total lot 64						
Lotul 65						
Baterie D	201206	Germania	Akkuplanet GmbH	tip D, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Mono, D, LR20 1,5 volți	ISO
Total lot 65						
Lotul 66						
Conector din plastic Y722 pentru mansete GE	PN0044A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y722 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la statia de anestezie GE	Conector din plastic Y722 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la statia de anestezie GE	CE
Total lot 66						

Lotul 67						
Senzor oxigen MOX2 (WATO EX-65 PRO)	E-15/5M	Germania	Nuova Gmbh	Senzor oxigen MOX2 pentru WATO EX-65 PRO	Senzor oxigen MOX2 pentru WATO EX-65 PRO	CE
Total lot 67						
Lotul 68						
Conector din plastic Y534 pentru manjete	PN0006B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y534 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	NIBP Hose connector	CE
Total lot 68						
Lotul 69						
Conector din plastic Y535 pentru manjete	PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y535 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	NIBP Hose connector	CE
Total lot 69						
Lotul 70						
Conector din plastic Y548 pentru manjete	PN0021A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y548 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	Conector din plastic Y548 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	CE
Total lot 70						
Lotul 71						
Conector metalic Y529 pentru manjete	PN0009A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector metalic Y529 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	Conector manșetă NIBP normal	CE
Total lot 71						
Lotul 72						
Conector metalic Y531 pentru manjete	PN0007A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector metalic Y531 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	Conector metalic Y531 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	CE
Total lot 72						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23