

Investitor
Obiect

Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
		1. Pardoseli bloc A			
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94.60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	8,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	550,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94.6
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00
6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00
		2. Pereti bloc A			
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94.60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	155,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2		

1	2	3	4	5	6
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94.60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	94.60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94.60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94.60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94.60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00

1	2	3	4	5	6
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00
		3. Pereti bloc B			
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94.60
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	68,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,30
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	35,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94.60
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94.60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00
		4. Tavane			

1	2	3	4	5	6
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94.60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94.60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94.60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94.60

1	2	3	4	5	6
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94.60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94.60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00
		5. Electricitate			
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul -20 mm	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94.60
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94.60
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	11,80
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94.60
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94.60

1	2	3	4	5	6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20
		6. Apeduct si canalizare			
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	94.60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	14,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94.60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	75,00
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94.60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	25,00
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		

1	2	3	4	5	6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	94.60
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	75,00
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94.60
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	90,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94.60
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94.60
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94.60
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94.60
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,00

1	2	3	4	5	6
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94.60
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00
		7. Pandus (2buc)			
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94.60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94.60
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94.60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94.60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 200,00
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3		

1	2	3	4	5	6
		200), la inaltime pînă la 35 m inclusiv			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94.60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	550,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	50,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94.60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	94.60
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00