

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769419640590 din 26.01.2026						
Obiectul achiziției: <u>Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Tigănești r. Strășeni</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Tractor cu echipamente						
Tractor	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg	-----	

				Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.		
Încărcător frontal	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	-----	-----
Cupa hidraulică	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	-----	-----
Remorcă pentru tractor	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m ³ Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	-----	-----
Încărcător hidraulic pentru tomberoane	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorcă Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	-----	-----

Tocator de resturi vegetale	-----	-----	-----	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (900/950 mm) - Dreapta (1200/1300 mm) Dimensiuni: Lungime: 1800/1900 mm Lățime: 800/900 mm Înălțime: 800/900 mm Greutate: 300/350 kg Lungime de lucru: 1600/1700 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de găscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/ Garantie: min. 12 luni	-----	-----
Lama universală	-----	-----	-----	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	-----	-----
LOTUL2, Tomberon 120 l						
Tomberon 120l	pubela	Germania	SULO	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Culoare: verde, galben. Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm.(H x l x A) Greutate: 9,0-10 kg.Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de	EN 840 Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Certificat ISO Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul

					înalță densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Neagra Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri	produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.
--	--	--	--	--	--	---

					menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat. Garantie 7 ani(84 luni)	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Curchi V În calitate de:director

Ofertantul: TORECO SRL Adresa: Chisinau, str. Uzinelor 1

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769419640590 din 26.01.2026											
Obiectul de achiziției: <u>Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Tigănești r. Strășeni</u>											
Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cuTVA)	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	Termenul de prestare	Clasificați e bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Lotul 1 . Tractor cu echipamente											
16700000-2	Tractor	buc	1	---	---	---	---				
	Încărcător frontal	buc	1	---							
	Cupa hidraulica	buc	1	---	---	---	---				
	Remorcă pentru tractor	buc	1	---	---	---	---				
	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	buc	1	---	---	---	---				
	Tocator de resturi vegetale	buc	1	---	---	---	---				
	Lama universală	buc	1	---	---	---	---				
Total lotul 1											
Lotul 2 . Tomberon 120 l											
16700 000-2	Tomberon 120l	buc	880	528.13	633.75	464750.00	557 700,00				
Total lotul 2						464750.00	557 700,00				
TOTAL											

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de: director
 Ofertantul: TORECO SRL Adresa: Chisinau, str. Uzinelor 1