


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21533860 din 29.12.25

Obiectul de achiziției: Echipament polițienesc și echipament de intervenție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.16						
Ghete tactice (vară)	SKY BLACK 88- 160056E	Ucraina	VALTEX LTD	Conform caietului de sarcini	Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil (CORDURA) cu proprietăți impermeabile, de culoare neagră. Vârful (câputa) și vîșușca trebuie să fie din piele cu înțărîtor din termopolietan pentru o protecție sportivă în condiții de maximă folosință. Căptușeala pe interior cu membrană AIRNET, pentru partea interioară a calcinului se va folosi material rezistent la abraziuni. Ghetele sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din piele naturală în combinație cu material textil (cordura). Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat (airnet) pentru stabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.	

					Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilită la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PU/EVA/Latex pentru un confort suplimentar, talpă exterioră din EVA rezistent la alunecare. Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 5 perechi de cârlige din textil. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor	
					 	


tehnice solicitate.

Lot.31

Bocanci de vară din piele naturală cu carâmb înalt	TRITON 20 - 560056E	Ucraina	VALTEX LTD	Conform caietului de sarcini	Bocancii sunt confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele de bovine-box întoarsă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată), cu talpa rezistentă la căldură prin contact direct, totodată cu proprietăți antistatice, antiderapante și rezistente la hidrocarburi. Bocancii tactici sunt tratați antibacterian și antimicrobic. Bocancii - sunt confecționați din <i>două ansambluri: superior și inferior.</i> <i>Ansamblul superior</i> este format din <i>subsansamblul exterior, intermediar și căpiușeală.</i> <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piesele de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate din țesătură textilă în combinație piele de bovine – box întoarsă, cu grosimea minimă 1,7/2,0 mm, impermeabilă și hidrofobă, tratată antibacterian și antimicrobic. Piesele suplimentare (etichetă și burduf) din piele naturală/piele ecologică întoarsă, cu	
--	--------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------	---	--

					grosimea maximă de 1,5 mm, cu proprietăți impermeabile și hidrofobe și tratate antibacterian și antimicrobic. Accesoriu suplimentar (anou), pentru comoditatea încălțării, din panglică țesută. <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc metallic, bombu și ștaif preformat din material rigid compozit (termoplast), totodată pentru confort ridicat și protecție a gleznei, eticheta și burduful dublat cu înăritură spongioasă antistativă. <i>Căptușeala</i> din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în același timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperatură între exterior și interior. <i>Ansamblul inferior</i> este format din <i>două subansambluri: exterior și intermediar.</i> <i>Subansamblul exterior</i> - compus din talpa antiderapantă cu banda de rulare adâncă, formată dintr-un aliaj durabil de poliuretan și cauciuc rezistent la temperaturi (300°C), prin metoda de injecție direct prin ansamblul superior. Talpa cu protector are grosimea de minim 25 mm. Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioră rezistă la lichide periculoase precum uleiul și benzina. De asemenea, izolează fiabil de căldură și frig. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Bocanci sunt impermeabili, datorită membranei GORE-TEX cu trei straturi, un astfel de sistem garantează un confort climatic optim: aerul cald este disipat în mod fiabil la fiecare pas. Datorită branțului confortabil absoarbe lichidele și dispersează umezeala de-a lungul tălpii. Branțul detașabil are efect antibacterian și previne mirosurile neplăcute. <i>Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semibranțul</i> confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, <i>branțul</i> executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită. Acoperișul de branț din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și anatomic, căptușit cu material textil hidrofob și rezistent la abraziune, detașabil.
--	--	--	--	--	--


					Închiderea bocancilor – prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din PES la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de capse rotunde din piele sau stofă textilă situate pe fiecare parte a bocancilor. Capslele cu protecție anticorozivă amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei din interiorul carâmbului, ce va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Cerințe fizico-mecanice: Branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Eticheta, burduful, dublura capselor este din piele naturală/ piele eco, maxim 1,5 mm; Ștaif performant din material rigid compozit (termoplast), minim 1,5 mm; Bombeu preformat din material rigid compozit (termoplast), minim 1,3 mm; Anou de tragere, panglică țesută lățime 15-25 mm; Șireturi, PES de culoare negru, lungime 180 cm; Acoperișul de brant din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și antimicrobic, căptușit cu material textil hidrofob și rezistent la abraziune, detașabil; Cusăturile fețelor și căptușeli, ață PES; Lipirea fețelor bocancilor, adeziv poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Căptușeală din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în același timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperaturi între exterior și interior; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil maxim – 190N. Rezistența cusăturii pielii: într-un rând, minim 90 N/cm; două rânduri, minim 115 N/cm; mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificatul de garanție). Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută în interiorul produsului și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere.
--	--	--	--	--	---

					Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră 	
--	--	--	--	--	--	--

Lot.33

Ghete tactice primăvară-toamnă	ALEX 22 - 160056E	Ucraina	VALTEX LTD	Conform caietului de sarcini	Ghetele tactice de primăvară/toamnă - sunt fabricate din piele întoarsă în combinație cu țesătură poliamid rezistentă la uzură de culoare verde/olive. Ghetele tactice de primăvară/toamnă sunt constituite din două <i>ansambluri: superior și inferior.</i> <i>Ansamblul superior</i> este format din <i>trei subansambluri exterior, interior și intermediar.</i> <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpuță aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibili cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpuță, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°C, burduf, limbă-material textil rezistent la uzură; vîpuşcă exterioroară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea mărgnilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din bombou și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căpușeala <i>interioară</i> este executată integral din membrană impermeabilă cu proprietăți igienice înalte. <i>Ansamblul inferior</i> este format din <i>trei subansambluri exterior, interior și intermediar.</i> <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din talpă monolit culoare neagră turnată din: termoeoplast TEP, termopoliuretă TPU sau cauciuc în combinație cu	
--	--------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------	---	--

					poliuretan rezistent la uzură, antistatică, antifacizi, antiîulei, baze, antiderapană cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. <i>Subansamblul interior</i>—din brant aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din brant principal din nețesută. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior înțectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă. Ghetete tactice oferă protecție împotriva rănilor, ceea ce este foarte important în condițiile de funcționare a încălțămîntei militare. Metoda modernă de atașare a tălpilor prin intermediul unui flux direct este cea mai fiabilă în producția de încălțămînte. Încălțămîntea trebuie să fie impermeabilă datorită membranei respirabile. <i>Talpa</i> cu bandă de rulare înaltă anti-alunecare este excelentă pentru teren accidentat și mersul pe asfalt. Talpa exterioară are o fermitate medie care este optimă pentru amortizarea la mers. <i>Degetul și călcâiul</i> sunt înțăriți din material termoplastic. Pe <i>călcâi</i> există o inserție moale și o buclă textilă pentru confortul purtării adidașilor. <i>Vârful și călcâiul</i> ghetelor sunt protejate de o talpă care iese ușor în afara și îi acoperă, ceea ce prelungește semnificativ durata de viață a produsului. În plus, o astfel de înțărare protejează perfect picioarele de răni, ceea ce este foarte important în condițiile de funcționare a ghetelor tactice. Pe călcâi există o inserție moale și o buclă textilă pentru confort. <i>Limba de nailon</i> este înțărută cu o inserție de piele întoarsă. Limba este cusută aproape până la vârful ghetelor. <i>Căpușecă</i> reprezintă o membrană impermeabilă, ce elimină vaporii. Permite ghetelor tactice să respire și atrage excesul de umiditate la suprafață, astfel încât să fie confortabili chiar și în timpul mișcării active. Ghete tactice de primavară/toamnă durabile, ușoare și confortabile de semi-sezon destinate purtării zilnice la serviciu.	
--	--	--	--	--	--	--

						Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificatul de garanție).  	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Pervanciuc Alexandr În calitate de: Administrator
Ofertantul: PRO FLOOR EXPERTS SRL Adresa: m. Chisinau, bd. Iurii Gagarin 14

