

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. 115 din 15.09.2021
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774869628468](#)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779110903710 din 26.05.2026						
Obiectul achiziției: Achiziționarea scaunelor în asortiment pentru anul 2026, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS, mun. Chișinău, str.Gh.Tudor nr.3						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1						
Fotoliu de birou, scaun cu roțile pentru conducători	BOSS KD Tilt PL64 ECO -	Ucraina	NOWY STYL	<ol style="list-style-type: none"> Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată din piele ECO de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 	<ol style="list-style-type: none"> Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată din piele ECO de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 	

				<p>000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic.</p> <p>6. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic (2 buc.)</p> <p>7. Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.</p> <p>8. Sarcina minimă de greutate pe produs - 130 kg.</p> <p>9. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțimea produsului minim 1175 mm • Diametrul bazei minim 640 mm • Înălțimea cotierei minim 765 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată minim 410 mm • Adâncime scaun minim 480 mm • Lățimea scaunului minim 540 mm • Înălțimea minimă a spătarului 730 mm <p>Garanția minim 12 luni</p>	<p>de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic.</p> <p>6. Fotoliul trebuie prevăzut cu cotiere din plastic (2 buc.)</p> <p>7. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.</p> <p>8. Sarcina de greutate pe produs - 130 kg.</p> <p>9. Fotoliul produs în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțimea produsului 1175 mm • Diametrul bazei 640 mm • Înălțimea cotierei 765 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată 410 mm • Adâncime scaun 480 mm • Lățimea scaunului 540 mm • Înălțimea a spătarului 730 mm <p>Garanția 12 luni</p>	
Lotul nr.2						
Fotoliu de birou, scaun cu rotile	FLY HB GTP Tilt PL62 C- /OH-	Ucraina	NOWY STYL	<p>1. Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade.</p> <p>2. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic si plasă.</p>	<p>Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade.</p> <p>Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic si plasă.</p>	

			<p>3. Șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm.</p> <p>4. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic.</p> <p>5. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă.</p> <p>6. Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.</p> <p>7. Sarcina minimă de greutate pe produs - 130 kg.</p> <p>8. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adâncimea scaunului minim 440 mm • Lățime scaun minim 500 mm • Înălțimea produsului în poziție inferioară minim 1100 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară maxim 1280 mm • Diametrul bazei minim 680 mm • Înălțimea scaunului în poziție ridicată minim 535 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 440 mm • Înălțimea spătarului minim 580 mm • Lățimea totală a produsului minim 580 mm 	<p>Șezutul confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm.</p> <p>Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic.</p> <p>Fotoliul trebuie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă.</p> <p>Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.</p> <p>Sarcina de greutate pe produs - 130 kg.</p> <p>Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adâncimea scaunului 440 mm • Lățime scaun 500 mm • Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară 1280 mm • Diametrul bazei 680 mm • Înălțimea scaunului în poziție ridicată 535 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 440 mm • Înălțimea spătarului 580 mm • Lățimea totală a produsului 580 mm • Adâncimea totală a produsului 680 mm. 	
--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> Adâncimea totală a produsului minim 680 mm. <p>Garanția minim 12 luni</p>	Garanția 12 luni	
Lotul nr.3						
Scaun de birou/simplu	SYLWIA chrome V-	Ucraina	NOWY STYL	<ol style="list-style-type: none"> Scaun pentru vizitator cu cadru stabil din metal cromat pe glisieră. Speteaza și șezutul să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Tapițeria să fie capitonată din piele ECO de calitate înaltă. Sarcina minimă de greutate pe produs - 130 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Înălțimea spătarului minim 410 mm Înălțimea scaunului minim 820 mm Lățimea minim 580 mm Lățimea scaunului minim 540 mm Adâncime minim 420 mm <p>Garanția minim 12 luni</p>	<p>Scaun pentru vizitator cu cadru stabil din metal cromat pe glisieră. Speteaza și șezutul confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Tapițeria capitonată din piele ECO de calitate înaltă. Sarcina de greutate pe produs - 130 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Înălțimea spătarului 410 mm Înălțimea scaunului 820 mm Lățimea 580 mm Lățimea scaunului 540 mm Adâncime 420 mm <p>Garanția 12 luni</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505

