

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 Conform SIA RSAP</i>						
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcții</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 AMESTECURI ȘI GRUNDURI						
Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun)				Căldări 10,0-14,0 kg		
Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală				Căldări-10,0 kg maxim		
Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior				Saci hârtie 18 -25 kg,		
Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior				Saci hârtie 30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)		
Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2				Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m		
LOT 2 AMESTECURI PENTRU ZIDĂRIE						
Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și	<i>Baukol Extra +</i>	<i>Moldova</i>	<i>SRL Bicomplex-</i>	Saci hârtie 25kg maxim	<i>Adeziv pentru teracota de interior si exterior, saci hirtie</i>	SM EN 12004-1:2017

exterior			Construct		25kg	
Ciment M-500	Ciment Marca 500	Ucraina	Complex-Total	Saci hârtie 40kg maxim	Ciment marca 500 saci 40kg hirtie	SM SR EN 197-1:2014
Sapă autonivelantă pe bază de liant complex	Baukol Autonivelant	Moldova	SRL Bicomplex-Construct	Saci hârtie 25kg maxim	Sapa autonivelanta podea, saci de 25kg hirtie	SM EN 12004-1:2017
LOT 3 GHIPS-CARTON, PROFILE PENTRU GIPS-CARTON						
Gips-carton 2500x1200x9,5mm						
Gips-carton 2500x1200x12,5mm						
LOT 4 PROFILE PENTRU GIPS-CARTON						
Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal					Grosimea – 0,6mm	
Profil UW 100 L4m 0.6mm					Grosimea – 0,6mm	
Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan					Grosimea – 0,6mm	
Racord suspensie pentru CD-60						
Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)						
LOT 5 PRODUSE PE BAZĂ DE LEMN						
Cherestea 30*100 mm					lungime 6m	
Cherestea 50*100 mm					lungime 6m	
Placă OSB 2500x1250x12mm						
Placă OSB 2500x1250x10mm						
Placaj neșlefuit 1525x1524x4mm (faneră)						
LOT 6 GRESIE						
Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	Faianță 25*40	Ucraina	HPZ	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Faianță 25*40, 1 calitate	EN 14411:2013

Gresie pentru podea porțelanată 30*60*0,8 cm	Gresie 30*60	Moldova	Keramo-Rosso	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Gresie 30*60 portelonata, 1calitate	EN 14411:2013
Gresie pentru podea porțelanată 45*45*0,8 cm	Gresie 45*45	Spania	STN	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Gresie 45*45 portelonata, 1calitate	EN 14411:2013
Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	<i>Fugenmortel ALB 3 kg</i>	<i>Moldova</i>	<i>Supraten</i>	Culoare albă 5 kg/sac maxim	<i>Fugă Fugenmortel ALB 3 kg</i>	EN 13888:2009 CG 2 W A
Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	<i>Fugenmortel SUR 3 kg</i>	<i>Moldova</i>	<i>Supraten</i>	Culoare sură 5 kg/sac maxim	<i>Fugă Fugenmortel SUR 3 kg</i>	EN 13888:2009 CG 2 W A
Cruciulițe p/u teracota 2 mm	Cruciulite pentru Teracota	Polonia	Topex	1pachet -100buc	Cruciulite pentru Teracota, 2mm, 1 pachet – 200buc	
LOT 7 LINOLEUM						
Linoleum	<i>Force, 3m/2,5mm/0,6mm Trafic 33</i>	<i>Serbia</i>	<i>Tarkett DOO</i>	Lățime 3,0 m, gr.3mm, gr. Stratului de uzură 0,6 mm, clasa 2 traffic 33, culoare la alegere, rulou – 90 m	<i>Linoleum Force 3m/2,5mm/0,6mm Trafic 33</i>	<i>EN 14041:2004</i>
LOT 8 PARCHET LAMINAT						
Laminat	Kronostep, 10mm Cl.33 AC5	Polonia	Kronospan KO SPZOO	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	Laminat Kronostep 10mm Cl.33 AC5 model 8642	<i>EN 13329</i>
Folie pentru laminat	Paralon, 3mm	Moldova	Thermofol Moldova	Grosimea 3mm	Paralon in role, 3mm	
Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Plinta din PVC, 2.2m	Rusia	Pk Plast Profil	Lungime - 250 cm, Înălțime -55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	Lungime - 220 cm, Înălțime - 70mm, culoare la alegere	SM SR EN ISO/CEI 170572014
Colțar exterior pentru plintă	Ungheras din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Ungheras din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
Colțar interior pentru plintă	Ungheras din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Ungheras din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
Sfârșit pentru plintă stânga	Incheietor din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Incheietor din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
Sfârșit pentru plintă dreapta	Incheietor din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Incheietor din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
Îmbinare pentru plintă	Prelungitor din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Prelungitor din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014

LOT 9 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR					
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior				Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alba				Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m ² /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Diluant „Wait Spirit,,				0,9 l	
LOT 10 CĂRĂMIDĂ					
Cărămidă 250x120x65mm				Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	
Cărămidă 240x115x63mm				Cărămidă plină SM GOST 530-2008	
LOT 11 CORNIERE, PROFILE					
Cornier perforat				L-3m grosimea -0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminiu	
Profil de pontaj W6				Material: oțel zincat, L-2,5m, grosimea-0,4mm	
LOT 12 NISIP					
Nisip spălat pentru lucrări				Fracția: 0,16 – 0,6 mm cernut	

de tencuire				GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001		
LOT 13 ELEMENTE DE FIXARE						
Dibluri pentru fixare 6x40						
Dibluri pentru fixare 6x60						
Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel						
Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton						
Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton						
Șurub autofiletant 4x45mm lemn						
Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal						
Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn						
Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn						
Șurub autofiletant 4,2x76mm lemn						
Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn						
Șurub autofiletant 3,5x60mm lemn						
Șurub autofiletant 3,5x100 mm lemn						
Șurub autofiletant 4,2x25 mm pentru metal						
Șurub autofiletant 4,2x16 mm pentru metal						
Șurub autofiletant 3,5x25mm metal						
LOT 14 BANDĂ DE MASCARE, ROLĂ ABRAZIVĂ						
Bandă de mascare 36mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		

Bandă de mascare 48mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		
Bandă adezivă din fibră de sticlă p-u rosturi plasa 50mm 45m						
Bandă fibră de sticla p-u rosturi (steclovolocno)100mmx25m						
Rolă abrazivă 100cm x50cmK80						
Rolă abrazivă 100cmx50cm K100						
Rolă abrazivă 100mmx50cm K120						
Rolă abrazivă 100mmx50cm K150						
LOT 15 TAVAN SUSPENDAT CU ACCESORII						
Tavan suspendat tip Armstrong				Placă tavan suspendat 600 x 600 x 13 mm culoare albă, în complet cu accesorii (pentru încăperi: (3 x 6) x 15 încăperi / 270 m ² ; (6 x 6) x 10 încăperi / 360 m ² ; (6 x 9) x 16 încăperi / 864 m ²)		
LOT 16 DIVERSE MATERIALE						
Silicon universal (280 ml)				Culoare transparent		
Spumă p/u fixare 750ml				Pentru pistol		
Saci polipropilenă 50*90cm						
Folie de polietilenă 150 mk				Lăţimea braţului – 1,5 m		
Polistiren expandat 4*100*50 mm.						
Polistiren expandat 3*100*50mm.						
Polistiren expandat 2*100*50mm.						

Plasa sudata pentru armare VR-1 100x200x3mm						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buzdugan Sergiu _____ În calitate de: Director Comercial _____

Ofertantul: SRL Bicomplex-Cosntruct _____ Adresa (sediul): Chișinău, str. Varnița 2/10 _____

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com Telefon (fix și mobil): 79040281 / 022 42-21-42

