

**Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 ,
mun. Chisinau str.. N. Costin 55**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 251 083,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,000	41,42 23,25	7 454,85 4 185,00
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	195,810	4,85 3,41	949,68 667,71
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	195,810	19,85 4,34	3 887,79 849,80
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placide polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm Diubluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml	m2	180,100	293,72 65,44	52 898,78 11 785,92
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara	m2	15,000	359,83	5 397,42

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 75 ml			71,61	1 074,15
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	20,000	146,25 12,40	2 925,00 248,00
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	26,000	146,25 12,40	3 802,50 322,40
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,810	24,51 3,72	4 798,41 728,41
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,810	129,77 37,82	25 410,26 7 405,53
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,700	9,32 8,37	696,20 625,24
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,700	19,85 4,34	1 483,15 324,20
12	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	74,700	217,61 71,30	16 255,46 5 326,11
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,700	109,77 52,70	8 199,60 3 936,69
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,700	19,85 4,34	1 483,15 324,20
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate	m2	74,700	541,21 186,00	40 428,64 13 894,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura				
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,550	69,58 12,40	873,19 155,62
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000	41,40 23,25	20 701,25 11 625,00
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	539,700	4,85 3,41	2 617,55 1 840,38
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	539,700	19,86 4,34	10 715,76 2 342,30
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm, Diubluri 140 mm, plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96ml	m2	478,100	293,72 65,44	140 427,04 31 287,34
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165g/m2, cornier cu plasa 308ml	m2	61,600	359,83 71,61	22 165,68 4 411,18
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	80,000	146,25 12,40	11 700,00 992,00
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	46,000	146,25	6 727,50

1	2	3	4	5	6	7
					12,40	570,40
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	539,700	24,51 3,72	13 225,64 2 007,68
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc.colorant	m2	539,700	129,77 37,82	70 036,86 20 411,45
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m	160,000	65,92 46,50	10 546,66 7 440,00
27	IC19A	Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m	218,000	71,30 23,25	15 542,59 5 068,50
28	RpCP13A	Repararea carcasei metalice lapereti despartitori , balcoane	kg	128,000	8,94 3,10	1 144,25 396,80
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile	t	2,400	537,40 310,00	1 289,76 744,00
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg	2 400,000	49,03 8,06	117 663,36 19 344,00
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,400	1 014,46 199,64	2 434,71 479,14
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2	1,300	5 513,20 9,15	7 167,16 11,90
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic,	m2	212,000	242,97 27,90	51 510,70 5 914,80

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc	m2	144,000	242,97 27,90	34 988,40 4 017,60
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane	m2	50,000	316,51 37,20	15 825,45 1 860,00
36	CE23Bapl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30	m	160,000	182,77 29,45	29 243,60 4 712,00
37	CE23A apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm	m	160,000	117,89 26,35	18 861,88 4 216,00
38	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,000	207,62 52,08	33 219,20 8 332,80
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,750	9,32 8,37	267,95 240,62
40	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	28,750	217,63 71,30	6 256,74 2 049,87
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	28,750	19,85 4,34	570,83 124,78
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,750	109,77 52,70	3 046,14 1 462,42

1	2	3	4	5	6	7
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	51,02 1,40	2 550,80 69,75
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	57,500	19,85 4,34	1 141,64 249,55
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	57,500	541,21 186,00	31 119,79 10 695,00
46	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,000	69,57 12,40	3 200,42 570,40
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	160,000	25,93 24,18	4 148,80 3 868,80
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	160,000	8,28 7,75	1 324,00 1 240,00
49	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon	buc	640,000	3,44 3,10	2 201,24 1 984,00
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1-60 kg	m2	160,000	8,67 8,37	1 387,20 1 339,20
51	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	26,800	34,41 34,41	922,19 922,19
52	TsI51B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	26,800	49,40 0,00	1 324,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			874 160,87
		<i>Asigurari Sociale (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			51 526,81
		<i>Cheltuieli de transport (PI3+Asigur) * 6 %</i>	6,00 %			38 315,58
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			964 003,26
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 5 %</i>	5,00 %			48 200,16
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1 012 203,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i> (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %			30 366,10
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 042 569,52 214 695,03

		Total	lei			1 042 569,52
		TVA (Π3) * 20 %	20,00 %			208 513,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 251 083,42 214 695,03

Intocmit

SRL Secrieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 ,
mun. Chisinau str.. N. Costin 55**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 251 083,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 13:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	280,644	31,00	8 699,96
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 098,015	31,00	34 038,46
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,000	31,00	62,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,000	31,00	15 810,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,293	31,00	9,08
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	493,485	31,00	15 298,04
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	179,200	31,00	5 555,20
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,600	31,00	2 529,60
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 342,851	31,00	41 628,38
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	163,500	31,00	5 068,50
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	224,223	31,00	6 950,92
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	96,362	31,00	2 987,23
13.	7212030022700	Sudor	h-om	92,800	31,00	2 876,80
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	207,000	31,00	6 417,00
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,000	31,00	558,00
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	154,240	31,00	4 781,44
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	872,400	31,00	27 044,40
18.	7422010060100	Timplar	h-om	55,040	31,00	1 706,24
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,748	31,00	922,19
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	702,130	31,00	21 766,02
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	322,115	31,00	9 985,57
Total manopera						214 695,03

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	67,200	12,40	833,28
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	48,000	12,40	595,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,503	350,00	3 326,05
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,440	350,00	4 704,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,340	13,20	30,89
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,368	5 500,00	7 524,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,204	5 500,00	1 122,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,204	5 500,00	1 122,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 145,065	0,40	1 258,03
10.	2010237318750	Distantieri	buc	15,000	0,70	10,50
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,082	6 000,00	492,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	4,680	39,50	184,86

13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,614	22,80	378,80
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	25,676	21,80	559,74
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,720	75,00	1 404,00
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,680	41,20	69,22
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	24,000	41,20	988,80
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,360	29,80	278,93
19.	2430226101010	Grund cu cuar „Gleta"	kg	305,237	49,70	15 170,28
20.	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	403,030	37,00	14 912,11
21.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,720	29,60	5 112,51
22.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,250	23,10	121,28
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,320	43,10	56,89
24.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	996,800	6,80	6 778,24
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	437,947	4,20	1 839,38
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 815,692	8,60	24 214,95
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 109,610	8,60	35 342,65
28.	2521216701000	Teava din otel patrata 35x35x3 mm	m	220,180	43,80	9 643,88
29.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50 mm, M-35	m2	545,121	73,50	40 066,40
30.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	166,195	149,50	24 846,15
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	816,363	10,80	8 816,72
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,200	2,80	188,16
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 968,566	2,80	19 511,99
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,912	1 800,00	1 641,60
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	111,048	11,40	1 265,95
36.	26531021008311	Tink	kg	1 691,673	39,90	67 497,75
37.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,336	700,00	935,20
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,778	700,00	10 344,60
39.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,517	700,00	361,90
40.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,104	700,00	72,80
41.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	148,526	225,00	33 418,35
42.	2682132601626	Carton bitumat	m2	85,152	59,00	5 023,97
43.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3	m2	82,781	140,00	11 589,34
44.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	60,375	160,00	9 660,00
45.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	330,640	89,00	29 426,96
46.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,500	89,00	2 803,50
47.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	31,760	36,70	1 165,59
48.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	245,693	27,80	6 830,26
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,250	27,80	6,95
50.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	17,062	27,00	460,67
51.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	742,148	3,90	2 894,38
52.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	5,120	70,00	358,40
53.	2732103646070	Tabla cutata	m2	395,160	160,50	63 423,18
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,707	27,50	101,94
55.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,654	27,50	17,98
56.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,796	27,50	131,89
57.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane	m	172,000	130,80	22 497,60
58.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,192	43,50	399,85
59.	2811236309800	Confectii metalice diverse, teava patrata	kg	2 400,000	40,00	96 000,00
60.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,500	48,50	2 449,25
61.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,756	48,50	182,16
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,196	27,50	60,39
63.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	5,680	46,40	263,56

64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,000	46,40	556,80
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	688,000	0,70	481,60
66.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	262,500	0,60	157,50
67.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	996,800	2,60	2 591,68
68.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	62,707	39,90	2 502,01
69.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,680	11,20	18,82
70.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,256	53,70	13,75
71.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 508,500	2,80	4 223,80
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 607,620	5,10	23 498,86
73.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	220,653	4,80	1 059,14
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,600	2,30	63,48
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,832	15,00	162,48
76.	4100126202818	Apa	m3	13,342	15,00	200,13
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,335	3,20	273,06
Total materiale de constructii						638 592,97

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 060,000	3,00	9 180,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	35,641	20,00	712,82
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,835	20,00	276,70
4.	2922140007000	Macara	h-ut	14,270	20,00	285,40
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,436	20,00	348,72
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,480	20,00	249,60
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	29,120	50,00	1 456,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,273	25,00	306,80
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,174	20,00	283,48
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,600	50,00	180,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	55,808	25,00	1 395,20
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,634	20,00	792,68
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,565	20,00	351,30
14.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,983	20,00	39,66
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,413	20,00	88,26
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,480	20,00	249,60
17.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	79,320	25,00	1 983,00
18.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	52,880	20,00	1 057,60
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,480	650,00	312,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,037	650,00	1 324,05
Total utilaje de constructii						20 872,87

Total	lei	1 042 569,52
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	208 513,90

Total deviz:

**1 251 083,
42**

Intocmit

SRL Secrieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Centrul de Excelenta in Industrie

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 , mun. Chisinau
str.. N. Costin 55

Investitor I.P.Centrul de Excelenta in
Industria Usoara

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			41,42 23,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,50	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			4,85 3,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	31,00	3,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,80	1,44
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,85 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placide polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm Diubluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2,adeziv, cornier cu plasa 33 ml	m2			293,72 65,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	31,00	56,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	31,00	9,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	8,60	32,75
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	8,60	48,64
	2521302602907	Placi termoizolante, placii polistiren celular, 40kg/m3* gr.50 mm, M-35	m2	0,8200	73,50	60,87
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	149,50	37,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	1,0000	3,90	3,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,10	30,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			359,83

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 75 ml				71,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,00	58,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,60	34,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,60	43,43
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3	m2	1,0700	140,00	151,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,90	3,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	5,10	41,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			146,25
						12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane	m	1,0000	130,80	130,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			146,25
						12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane	m	1,0000	130,80	130,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,51
						3,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,00	3,72
	2430226101010	Grund cu quart „Gleta"	kg	0,4150	49,70	20,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,77
						37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	39,90	91,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,32
						8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,85
						4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
12	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			217,61
						71,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	31,00	60,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	31,00	11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,80	30,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	1 800,00	14,41
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	700,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	700,00	0,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	700,00	11,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,18
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	48,50	1,76
	271062000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	27,80	66,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	27,50	0,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,77 ----- 52,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,85 ----- 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			541,21 ----- 186,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	31,00	111,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	31,00	74,40
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	225,00	252,79
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	11,40	9,58
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,20	13,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,40	8,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	29,60	37,30
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,63
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,58 ----- 12,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	39,90	42,73
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,40	2,52
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,60	3,11
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			41,40 ----- 23,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,50	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	3,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t (0,021t/m2)				
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			4,85 ----- 3,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	31,00	3,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,80	1,44
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,86 ----- 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm, Diubluri 140 mm, plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96ml	m2			293,72 ----- 65,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	31,00	56,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	31,00	9,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	8,60	32,75
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	8,60	48,64
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50 mm, M-35	m2	0,8200	73,50	60,87
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	149,50	37,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,0000	3,90	3,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,10	30,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165g/m2, cornier cu plasa 308ml	m2			359,83 ----- 71,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,00	58,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,60	34,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,60	43,43
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,0000	3,90	3,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	5,10	41,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			146,25 ----- 12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane	m	1,0000	130,80	130,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			146,25 ----- 12,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	31,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane	m	1,0000	130,80	130,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,51 3,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,00	3,72
	2430226101010	Grund cu cuarț „Gleta”	kg	0,4150	49,70	20,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc.colorant	m2			129,77 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	39,90	91,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m			65,92 46,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	31,00	27,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	31,00	18,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,80	1,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	2,30	0,12
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0100	11,20	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	41,20	0,43
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0300	46,40	1,46
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,4000	12,40	5,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
27	IC19A	Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m			71,30 23,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2521216701000	Teava din otel patrata 35x35x3 mm	m	1,0100	43,80	44,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0470	22,80	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0940	21,80	2,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	27,50	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	27,50	0,08
28	RpCP13A	Repararea carcasei metalice lapereti despartitori , balcoane	kg			8,94 3,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	31,00	2,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	31,00	0,62
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0400	70,00	2,80
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	46,40	0,23
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	53,70	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			537,40 310,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	31,00	232,50
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	31,00	62,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	31,00	15,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	21,80	8,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,80	13,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	650,00	130,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	50,00	75,00
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg			49,03 8,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	31,00	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	0,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	31,00	0,31
	2811236309800	Confectii metalice diverse, teava patrata	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,40	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,20	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,40	0,25
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 014,46 199,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	31,00	199,64
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,80	116,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	43,10	23,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,50	77,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,20	12,87
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2			5 513,20 9,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	31,00	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	31,00	2,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,50	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			242,97 27,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	31,00	27,90
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	160,50	178,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	2,80	9,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,60	7,28
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	6,80	19,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	20,00	0,80
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc	m2			242,97 27,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	31,00	27,90
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	160,50	178,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	2,80	9,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,60	7,28
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	6,80	19,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	20,00	0,80
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane	m2			316,51 37,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	31,00	34,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	89,00	56,07
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,80	14,70
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	27,00	9,21
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	23,10	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
36	CE23Bapl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30	m			182,77 29,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	31,00	15,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	700,00	3,64
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	89,00	115,70
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	36,70	3,82
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	59,00	20,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	43,50	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,80	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 800,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
37	CE23A apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm	m			117,89 26,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	31,00	13,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	700,00	2,21
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	89,00	68,22
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	36,70	3,47
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	59,00	11,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	43,50	1,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,80	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 800,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			207,62 52,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	31,00	34,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	31,00	17,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	73,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	700,00	46,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	1,20
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,32 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			217,63 71,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	31,00	60,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	31,00	11,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,80	30,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	1 800,00	14,40
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	700,00	3,51
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	700,00	0,71
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	700,00	11,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,18
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	48,50	1,76
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	27,80	66,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	27,50	0,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	20,00	0,06
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,85 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,77 52,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			51,02
						1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	48,50	48,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,80	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,85
						4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			541,21
						186,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	31,00	111,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	31,00	74,40
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	225,00	252,79
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	11,40	9,58
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,20	13,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,40	8,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	29,60	37,30
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,63
46	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,57
						12,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	39,90	42,73
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,40	2,52
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,60	3,11
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2			25,93
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			8,28
						7,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
49	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon	buc			3,44
						3,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	22,80	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	21,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1-60 kg	m2			8,67
						8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1300	31,00	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
51	TsH92B	Încarcarea în auto a deeurilor	t			34,41
						34,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,00	34,41
52	TsI51B5	Transportarea deeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			49,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	650,00	49,40

APROBAT:

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

I.P. Centrul de Excelența în Industrie Usoară

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.