

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21425528_din 27/05/2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025 REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 11 Șuruburi						
Lot 11.1 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn cu capac mare tip WPC 4.2*41mm	Șurub p/u lemn cu capac mare tip WPC 4.2*41mm	
Lot 11.2 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn cu capac mare tip WPC 4.2*25	Șurub p/u lemn cu capac mare tip WPC 4.2*25	
Lot 11.3 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	
Lot 11.4 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 4.2*70 (negre)	Șurub p/u lemn 4.2*70 (negre)	

Lot 11.5 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	
Lot 11.6 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	
Lot 11.7 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 3.5*25 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*25 (negre)	
Lot 11.8 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Șurub p/u lemn 4.2*90 (negre)	Șurub p/u lemn 4.8*95 (negre)	
Lot 11.9 Șurub p/u lemn	Șurub	China	Secret comercial	Autofiletant pentru lemn, D93, pentru mobilă 35*16	Autofiletant pentru lemn, D93, pentru mobilă 35*16	
Lot 11.10 Șurub p/u metal	Șurub	China	Secret comercial	Autofiletant, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negre) p/u gipso-carton , metal KƏM	Autofiletant, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negre) p/u gipso-carton , metal KƏM	
Lot 12 Diblluri și alte elemente de fixare						
Lot 12.1 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	Diblu	China	Secret comercial	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Tip Profmet. Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 12.2 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Diblu	China	Secret comercial	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip	Tip Profmet .Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni	

				material - Metal/Polipropilenă.	(L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 12.3 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Diblu	China	Secret comercial	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet. Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 12.4 Diblu montare rapidă 6*40	Diblu	China	Secret comercial	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	Tip Lider /analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	
Lot 12.5 Diblu SMK 6*40	Diblu	China	Secret comercial	Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă	
Lot 12.6 Diblu SMK 6*80	Diblu	China	Secret comercial	Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă	
Lot 12.7 Nituri aluminiu	Nituri	China	Secret comercial	Nituri aluminiu 4.0*10	Nituri aluminiu 4.0*10	
Lot 12.8 Nituri aluminiu	Nituri	China	Secret comercial	Nituri aluminiu 3.0*10	Nituri aluminiu 3.0*10	
Lot 12.9 Sirma de legat	Sirma	China	Secret comercial	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu	

					suprafata neteda.	
Lot 19 Burghiu pentru metal 10	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicaț ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G/analog Ø10x133mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicaț ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 20 Burghiu pentru metal 11	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicaț ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicaț ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 21 Burghiu pentru metal 12	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicaț ascuțit și	Burghiu Super-G Ø12x151 mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N	

				toleranță pentru diametru h8.	(unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 27 Burghiu pentru metal 7	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 28 Burghiu pentru metal 8	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 29 Burghiu pentru metal 9	Burghiu	China	Secret comercial	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului	

				standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 62 Profil principal	Profil principal	Țările de jos(Netherlands)	Armstrong Building Products B.V.	Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	
Lot 63 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	Profil secundar 1200mm	Țările de jos(Netherlands)	Armstrong Building Products B.V.	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	
Lot 64 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	Profil secundar 600mm	Țările de jos(Netherlands)	Armstrong Building Products B.V.	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35	

				zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:**Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau,str Trandafirilor 31/7 ap 19**