

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1600847729126 din 01.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 15						
Imprimante color	Kyocera TaskAlfa308 ci	China	KYOCERA Document Solution Europe B.V.	Tehnologie: Copier, printer, scanner laser color de rețea Platforma standarta hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog, Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli Tavă alimentare standard 2 000 60-220g/m2 Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (RADP)	Imprimantă multifuncțională Color A4 Tehnologie: Copier, printer, scanner laser color de rețea Platforma standarta hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog, Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli	

				Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printer: min 600x600 dpi Viteza de printare: min 30 ppm A4 Viteza printare duplex: min 30 ppm A4 Viteza copiere duplex: min 30 ppm A4 Rezoluția scanner: min 600x600 dpi Memorie: 2GB Cititor de carduri USB+unitate de autentificare card RDIF, de ultimă generație, apt de a identifica orice tip de card Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Licență MYQ sau analog pentru fiecare unitate Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat pentru fiecare unitate Standart: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom și regim color. Ciclu de lucru: 98 000 copii pe lună Interfața: USB 2.0 (HI-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Developer Unit 1. min 190 000 copii cyan	Tavă alimentare standard 2 000 60-220g/m² Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de codumente (ADF) Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Scanare și copiere simultantă a ambelor părți a originalului. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printer: min 1200x1200 dpi Viteza de printare: 30 ppm A4 Viteza printare duplex: 30ppm A4 Viteza copiere duplex: min 30 ppm A4 Rezoluția scanner: 600x600 dpi Memorie: 2GB Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Licență MYQ sau analog pentru fiecare unitate Nu este un produs	
--	--	--	--	--	---	--

				2. min 190 000 copii magenta 3. min 190 000 copii yellow 4. min 190 000 copii black Drum unit: 1. min 190 000 copii cyan 2. min 190 000 copii magenta 3. min 190 000 copii yellow 4. min 190 000 copii black Panou de control touch color La această poziție se prezintă cetificatul de origine și autorizație de la producător pentru participarea la licitație cu indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia îi este adresată oferta. Garanția min. 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Garanție - 5 years’ parts, 5 years’ labor, 5 years onsite (scrisoare oficială pentru confirmarea garanției, garanție oficială, indicată pe site-ul oficial al producătorului). Cartușe (un set) cu toner vor fi incluse	virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat pentru fiecare unitate Ciclu de lucru: 98 000 copii pe lună Cititor de carduri USB+unitate de autentificare card RDIF include Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat Standart: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom și regim color. Interfața: USB 2.0 (HI- Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/10 00BaseT Developer Unit 1. 200 000 copii cyan 2. 200 000 copii magenta 3. 200 000 copii yellow 4. 200 000 copii black	
--	--	--	--	--	---	--

					Drum unit: 1. 200 000 copii cyan 2. 200 000 copii magenta 3. 200 000 copii yellow 4. 200 000 copii black Panou de control touch color Garanția 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Cartușe (un set) cu toner vor fi incluse	
<i>Cartuș pentru imprimante color</i>	TK-5195K (original) TK-5195Y (original) TK-5195M (original) TK-5195C (original)	Vietnam	KYOCER A Document Solution Europe B.V.	Cartuș pentru imprimanta oferată	Catacitatea cartusilor TK-5195K – 15000 copii TK-5195Y - 7000 copii TK-5195M - 7000 copii TK-5195Y – 7000 copii	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bulavca Liliana În calitate de: Manager vânzări
Ofertantul: Belmond Grup SRL Adresa: Chișinău, șos.Balcani 7/1 ap.1