

Specificații tehnice

IMSP Institutul Oncologic IMSP Institutul Oncologic

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1779783014169 (21624853) din 01.06.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	<i>Instrumente si accesorii pentru utilizare în laparoscopie</i>

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Telescop optic-laparoscopic	R010-100309-030 (telescop) R019-000000-01 (adaptor Wolf)	Germania	REDA	Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezoluție HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 30-33cm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecțieopticădistalășiproximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)"	Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezoluție HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 31cm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 Telescopul rigid este prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)" (Catalog Laparoscopy - pagina 1/1)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
2	Ac insuflare Veres	R075-020120-001	Germania	REDA	Diametru 2±0.2mm Lungimea 120±10 mm cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile	Diametru 2.0mm Lungimea 120mm cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 7/7)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
3	Trocar laparoscopic	R025-125098-001 (canula) R020-125098-001 (trocar)	Germania	REDA	confectionat din metal lungime: 9-12 cm diametru: 12-13.5 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârful trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile	confectionat din metal lungime: 98mm diametru: 12,5 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârful trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 2/14)	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	R032M-050360-248 (cu clichet) R034-050360-248 (fara clichet) R032M-050360-249 (cu clichet) R034-050360-249 (fara clichet)	Germania	REDA	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 19±3mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop	Model DORSEY (JOHANN). Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360mm lungimea branselor 20mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop (Catalog Laparoscopy - pagina 3/14)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
5	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	R032M-050360-262 (cu clichet) R034-050360-262 (fara clichet) R065-040285-003 (cablu)	Germania	REDA	Vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 36 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fxra cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dopautoclavabile cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250 autoclavabile	Model DORSEY. Vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360 mm lungimea branselor 40 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fxra cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dopautoclavabile cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250 autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 3/18)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
6	Pensă pentru prehensiune (Croce-Olmi)	R032M-050360-217 (cu clichet) R034-050360-217 (fara clichet)	Germania	REDA	Vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, dublu fenestrate diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 27 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fara cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop,autoclavabile	Vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, dublu fenestrate diametru 5 mm lungime 360 mm lungimea branselor 22mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fara cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop,autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 3/18)	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7	Pensă de prehensiune bipolară	R066-050340-501 (pensa) R065-040285-003 (cablu)	Germania	REDA	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 360±20 mm; lungimea branselor 15 ± 3 mm rotativa 360 grade, mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile, cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab (2 pin)	Model HIRSCH. Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 340 mm; lungimea branselor 15±3 mm rotativa 360 grade mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabilecablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab (2 pin) (Catalog Laparoscopy - pagina 6/7 si 6/12)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
8	Electrod monopolar	R060-050330-003 (330mm) R065-040285-003 (cablu)	Germania	REDA	Tip cîrlig diametru 5 mm lungime 350 ±20 mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile	Tip cîrlig diametru 5 mm lungime 330mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 6/1)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
9	Foarfeca monopolară	R044-050360-112	Germania	REDA	Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360±20 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile	Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 4/9)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
10	Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm	R020-050000-004	Germania	REDA	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru 5.0/5.5mm, confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 2/2)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
11	Sealing cap pentru trocare de 10-11mm	R020-100000-008	Germania	REDA	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru 10mm, confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 2/8)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
12	Sealing cap pentru trocare de 12 mm	R020-125000-011	Germania	REDA	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile	Diametru 12.5mm, confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile (Catalog Laparoscopy - pagina 2/14)	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de pret

IMSP Institutul Oncologic IMSP Institutul Oncologic

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1779783014169 (21624853) din 01.06.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumente si accesorii pentru utilizare în laparoscopie

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Valoarea estimativă
33100000-1	1	Telescop optic-laparoscopic	buc	2	32.370,00	38.844,00	64.740,00	77.688,00	Livrarea bunurilor se va efectua în maxim 60 zile de la încheierea contractului de către ambele părți	60.000,00
33100000-1	2	Ac insuflare Veres	buc	2	1.045,00	1.254,00	2.090,00	2.508,00		3.600,00
33100000-1	3	Trocar laparoscopic	buc	2	6.975,00	8.370,00	13.950,00	16.740,00		11.000,00
33100000-1	4	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	buc	2	7.950,00	9.540,00	15.900,00	19.080,00		14.000,00
33100000-1	5	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	buc	2	7.950,00	9.540,00	15.900,00	19.080,00		18.000,00
33100000-1	6	Pensă pentru prehensiune (Croce-Olmi)	buc	2	7.950,00	9.540,00	15.900,00	19.080,00		14.000,00
33100000-1	7	Pensă de prehensiune bipolară	buc	2	15.060,00	18.072,00	30.120,00	36.144,00		18.000,00
33100000-1	8	Electrod monopolar	buc	2	1.550,00	1.860,00	3.100,00	3.720,00		8.000,00
33100000-1	9	Foarfeca monopolară	buc	2	7.160,00	8.592,00	14.320,00	17.184,00		14.000,00
33100000-1	10	Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm	buc	100	62,00	74,40	6.200,00	7.440,00		3.500,00
33100000-1	11	Sealing cap pentru trocare de 10-11mm	buc	100	62,00	74,40	6.200,00	7.440,00		3.500,00
33100000-1	12	Sealing cap pentru trocare de 12 mm	buc	20	62,00	74,40	1.240,00	1.488,00		700,00
TOTAL							189.660,00	227.592,00		168.300,0

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOgNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2
e-mail: sognomd@gmail.com, tel. (022) 727525, mob. 069129543