

DECLARATION OF PERFORMANCE No. SW/4/2022

1. Unique identification code of the product-type: S/SV/SVP/SVT/SVTP/SX/SXP/VSV/SVPU/SVTPU/SXPU 01÷02
2. Intended use(s): Profile PVC-U for external walls with finishes
3. Manufacturer: Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the product: 3
5. Harmonized standard : PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
6. For a product covered by harmonized standard, the Building Research Institute, ul. Filtrowa 1; 00-611 Warsaw, Poland (European Notified Body no. 1488), the ITB Group of Testing Laboratories performed type testing under system 3 and issued test reports.
7. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Impact resistance	Not less than 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-EN 13245-2:2019/AC:2010
Emissions of volatile substances	NPD	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Reaction to fire	D-s3;d2	PN-EN 13501-1:2019-2
Durability		PN-EN 13245-2:2009/AC2010
-S/SV/SVT/SX/VSV 01÷02	A.8.60	
-SVP/SVTP/SXP/SVPU/SVTPU/SXPU 01÷02	A.4.60	
Color change	Grey scale not higher than 3	PN-EN 20105-A02:1996
Resistance to fixing	See: installation instructions	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010

8. The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance in point 7. The declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k.
PL-62-004 CZERWONAK, ul. Gdyńska 143
tel. +48 61 812 05 11, fax +48 61 812 06 61
NIP 7772776017, REGON 634591881
BDO 000002790

Signed for and of behalf of the manufacturer by:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Raj

Czerwonak, 06-07-2022

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și
Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numărul : DOP-RO-9781

1. *Codul unic de identificare al produsului tip:* **9781 - weberset portelanat max2**
2. *Utilizarea sau utilizările preconizate:* **Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit deformabil cu alunecare redusă și cu timp deschis (open-time) extins pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior (C2 TE S1)**
3. *Fabricant:* **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber**
4. *Reprezentantul autorizat:* **Nu se aplică**
5. *Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:* **Sistemul 3**
6. *6a. Standard armonizat:* **SR EN 12004+A1:2012**
Organismul notificat: **1841**

7. **Performanțe declarate:**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12004+A1:2012
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersare în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Timp deschis (open-time): aderență prin tracțiune după 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deformabilitate	$\geq 2,5 \text{ mm}$ și $< 5 \text{ mm}$	
Reacție la foc	Clasa E	-
Emisie de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate a produsului	

8. *Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:* **Nu se aplică**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager Dezvoltare Produse

Ramona Jura



Turda, 31.03.2022



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber

J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei

email: info.constructionproducts@saint-gobain.com

BOSMAN

seria profesjonalna
dla każdego

piany | silikon | impregnaty | kleje

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 122 /2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
Nazwa: Masa dekaraska , BOSMAN MASA DEKARSKA masa asfaltowa PN-B-24620
Nazwa handlowa: Masa dekaraska , BOSMAN MASA DEKARSKA”
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: masa asfaltowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
„OD A DO Z” S.A. ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź, tel. 42 650 0810
Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma Wyrobu: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji : Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	UWAGI
Spływność w temperaturze $(60 \pm 2) ^\circ\text{C}$ przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h - masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne spływanie masy	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego – Martensa, $^\circ\text{C}$, nie mniej niż	31 -40	
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Prezes Zarządu

Robert Kasperczak

Łódź 17.06.2024r.

„OD A - DO Z” Spółka Akcyjna
91-342 Łódź, ul. Helska 47/61
tel./fax 42 650-08-10; 42 651-63-75
REGON 473199765, NIP PL 7262203044
KRS 0000437944

Cod unic de identificare al produsului-tip:PLĂCI CERAMICE PRESATE LA USCAT, CU ABSORBȚIE DE APĂ $E_b \leq 0,5\%$; GRUPA BIa; GLAZURATE (GL)**Utilizarea sau utilizările planificate:**

PLĂCI CERAMICE PENTRU AMPLASAREA PE PEREȚI ȘI PARDOSELI ÎN INTERIOR ȘI/SAU LA EXTERIOR, INCLUZÂND SCĂRILE, ÎN CLĂDIRI SAU ÎNTEPRINDERI INDUSTRIALE

Producător:

Star Gres Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a standardelor produsului de construcție:

SISTEMUL DE EVALUARE: 4

Norma armonizată:

EN 14411:2012

Proprietățile de utilizare declarate

CARACTERISTICILE DE BAZĂ	PROPRIETĂȚI DE UTILIZARE
Reacția la foc	A1n/ A1
Emisia de substanțe nocive	
- Plumb	NPD
- Cadmiu	NPD
- o alta	NPD
Forța de rupere:	
- grosime $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N
- grosime $< 7,5$ mm	≥ 700 N
Forța de legare / adeziune pentru	
- adeziv pe bază de ciment	NPD
- adeziv de dispersie	NPD
- adeziv din rășini reactive	NPD
- mortar	NPD
Alunecare	NPD
Rezistența la șocul termic	îndeplinește
Durabilitate pentru:	
-utilizări interioare:	îndeplinește
-utilizări exterioare: rezistența la îngheț - dezgheț	îndeplinește
Senzația la atingere	NPD

Caracteristicile de utilizare ale produsului indicat mai sus sunt în conformitate cu lista caracteristicilor de utilizare declarate.

Această declarație a caracteristicilor de utilizare a fost emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului indicat mai sus.

În numele producătorului semnează:

Magdalena Bąk

MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

w Końskie, 10.01.2022r.

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия:
**Керамические плитки прессованные в сухом виде с низкой водопоглощаемостью
0,5% < E ≤ 3% EN 14 411:2012 BI, приложение H, Facade tiles- GL, UGL**
2. Предполагаемое использование:
Для облицовки стен внутри и/или снаружи, в зданиях и промышленных предприятиях
3. Производитель: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Систем(-ы) оценки и проверки устойчивости полезных свойств: **Система 4**
5. Гармонизированный стандарт: **EN 14 411:2012**
6. Организация или нотифицированные организации: **Не применимо**
7. Заявляемые полезные свойства:

Основные характеристики	Полезные свойства	Гармонизированная техническая спецификация
Реакция на огонь	Класс A1	EN 14 411:2012
Выделение опасных веществ:		
- кадмий	< 0,07 mg/dm ²	
- свинец	< 0,8 mg/dm ²	
Сила схватывания/адгезия		
- цементные клеи - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- дисперсионные клеи - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- клеи на основе реактивных смол – PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Полезные свойства вышеуказанного продукта соответствуют набору заявляемых полезных свойств. Настоящая декларация полезных свойств выдается согласно распоряжению (ЕС) № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020

DECLARATION OF PERFORMANCE

No : PB-DK-01

1. Unique identification code of product type : Dry Pressed Interior Glazed Wall Covering Ceramic Tile

Group BIII (Eb>10%) Annex L (GL)

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:

Identification code of product type, barcode label, dispatch date

3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer : For internal walls

4. Name, registered trade mark and address of the manufacturer :

ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANKA SERAMİK
ÇİFTÇİ MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:109/A ÇİFTELER 26700 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
Tel: +90 222 542 29 62 Fax: +90 222 542 29 65
Mail: info@ankaseramik.com.tr
Web Sitesi: www.ankaseramik.com.tr

5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

System 4

6. Declared Performance :

CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	A1	EN 14411:2016
Breaking Strength, thickness $\geq 7,5$	Not less than 600 N	EN 14411:2016
Breaking Strength, thickness $\geq 7,5$	Not less than 200 N	EN 14411:2016
Thermal Shock Resistance	Pass	EN 14411:2016
Release of dangerous substances :		
-Lead	< 0,2 mg/dm ²	EN 14411:2016
-Cadmium	< 0,03 mg/dm ²	EN 14411:2016
Durability for :		
-Internal uses	Pass	EN 14411:2016
Bond strength/adhesion :		
-Cementitious adhesives	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 14411:2016
-Dispersion adhesives	NPD	EN 14411:2016
-Reaction resin adhesives	NPD	EN 14411:2016

The performance of the product identified in points 1 and 2 is conformity with the declared performance in 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ahmet Levent ÇINARBAŞ –Director of Financial And Administrative Services

Çifteler/ESKİŞEHİR/TURKEY – 11.06.2018

(Signature)
TOPRAK ÜRÜNLERİ
ANKA SERAMİK
ÇİFTÇİ MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:109/A ÇİFTELER 26700 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
Tel: +90 222 542 29 62 Fax: +90 222 542 29 65
Mail: info@ankaseramik.com.tr
Web Sitesi: www.ankaseramik.com.tr

in de contact:
3 20 200

**чественный уход за бетоном не менее важен, чем его
иственное изготовление.**

сутствие ухода за бетоном может привести к разрушению
струкции (несмотря на хорошие материалы, правильный
ав бетона и тщательное бетонирование).

агоприятные условия твердения уложенного бетона и
охранение его от ненормальных усадок, которые приводят к
лению усадочных трещин, обеспечиваются укрытием:
кой; песком; опилками; и поливкой водой. Особенно в
ечную и ветреную погоду.

ывать и поливать следует начинать через 2-3 часа после
дки бетона, для того чтобы предотвратить быстрое
сение влаги из бетона.

аркую погоду (при температуре 15 и выше) поливку следует
зводить в первые 3-4 сутки не реже чем 3-4 раза в день.

прите на обратной стороне-документ, подтверждающий
тво бетонной смеси)

**ijirea de calitate a betonului nu este mai puțin importantă
:producția sa de calitate.**

a întreținerii betonului poate duce la defecțiuni structurale (în
materialelor bune, a compoziției corecte a betonului și a
ării cu grijă).

dițiile favorabile pentru întărirea betonului așezat și protejarea
ia de contracția anormală, care duc la apariția fisurilor de
icție, sunt prevăzute cu acoperământ cu: folie; nisip; rumeguș...;
ea acestuia. Mai ales pe vreme însoțită și vântoasă.

erirea și udarea trebuie să înceapă la 2-3 ore după ce betonul a
nat pentru a preveni evaporarea rapidă a umezelii din beton.

reme caldă (la o temperatură de 15 și peste), udarea trebuie
în primele 3-4 zile de cel puțin 3-4 ori pe zi.

pe verso - documentul care confirmă calitatea amestecului de beton)

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



OCPR-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

CC-239-2022

valabil până la 14/04/2025

NR. 244 eliberat din 02/06/2025

Cumpărător: Novel gbu Strye spz

Locația: Comit 4

Noi, S.C. „MEGASTOC-PRIM” S.R.L. declarăm pe propria răspundere
că produsul:

PRODUSUL	CLASA DE REZISTENȚĂ	CLASA DE EXPUNERE	CONSI- TENȚA	Dimensiune max. [mm]	TIP ADITIV	CANTITATE m ³
BETON	16/10	XC2	S3	16	Unipress plast	15.7

este realizat în conformitate cu:

- CP-012/1-2007 - Cod de practică pentru producerea betonului.

- SR EN 206+A1:2017 - beton, specificație, performanță,
producție și conformitate.

- Organismul de certificare „CERMATCON”

- Numărul de acreditare OC pr-049

- Numărul de înregistrare CC-239-2022 valabil până la 04 aprilie 2025

Laborant: _____

Responsabil producere: _____

L.Ș.

Reclamațiile și pretențiile privind calitatea betonului vor fi primite în timp de 30 zile
calendaristice de la momentul livrării.

partener oficial:



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-416-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON CU AGREGATE
(FORTAN)**



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
ADRIGRUP SRL,
Republica Moldova, rl. Briceni, s. Trebisăuți.
Loc de producție: s. Trebisăuți, rl. Briceni, Republica Moldova.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 771-3+A1:2016

după sistemul 2+, pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.


Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 06.06.2024

Expirare 05.06.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

9.Echipa de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin Ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St. gr.III Norica Stocu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a. Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.1/20.04.2022

b. Raport de incercari nr. 2697.1 din data de 20.04.2022 emis de LNILM

c. Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ,nr.14-000393-PR01 ,nr. 14-000393-PR10 emis de Ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs :

Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL ,pistonala

Usa de exterior din PVC, profil KOMMERLING-TROCAL, pistonata										
Nr. crt.	Caracteristici esentiale	Specificatie tehnica armonizata	Performanta din documentul de referinta		Performanta din documentul de incercare			conform	neconform	
			Nivel/ clasa	Nota/ valoare/p rag	Nivel/ clasa	Nota/ valoare/ prag System			(x)	(x)
						70	76	88		
1	Rezistenta la incarcare din vant (Clasa) presiunea de incercare deformata ramiei	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.2	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	C1/B2 C5/B5			x	
2	Etanseitate la apa (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.5	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500 9A			x	
3	Capacitate de rezistenta a dispozitivelor de siguranta Determinarea rezistentei la incovalcra	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.8	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
4	Performanta acustica (dB)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.11	nivel	-	nivel	37 43			x	
5	Transmitanta termica (W/m²K)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.12	nivel	-	nivel	1,1 1,9			x	
6	Permeabilitate la aer (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.14	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
7	Fora de inchidere sau fora destinata inlaturii miscarii	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	
8	Rezistenta la inchidere si deschidere repetata	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.21	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2 6			x	
9	Determinarea rezistentei la soc a usilor cu corpuri moi si grele	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
10	Determinarea rezistentei la sarcina verticala 1000 N cl.4. deformatie elastica - deformatie remanenta diferenta diagonala	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	



S.C. QUALITY-CERT S.A. ORGANISM DE CERTIFICARE

Bucuresti, Sos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 61 sau 031/7100762, Tel:031/7100763
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J/40/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044176490001, BCR - Sucursala Unirea

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 182

LABORATOR INCERCARI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI

SISTEM DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI : 3

Nr.1493-1 din 21.04.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L. " VEFASISTEM - COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova , Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail : ivan.noroc@vefasistem.md ; info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L. " VEFASISTEM - COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova , Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail : ivan.noroc@vefasistem.md ; info@vefasistem.md ;

3. Contract nr. : 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, stonuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1

5. Denumire produs :

- Ușa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pletonala

6. Document de referinta :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:
Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7.Decizie: C.E.(pentru sistemul 3 de atestare)

- 99/93/EC

8.Utilizare preconizata :

- Comunicare în zone de locuințe și comerciale. Alte utilizări specifice declarate și/sau utilizări care fac
obiectul altor cerințe specifice, în special zgomot, energie, etanșitate și siguranță în exploatare

Recomandarea evaluatorului :


X

Fabricantul poate emite declaratia de performanta
Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Evaluator

(numa, prenuma, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie

Ca urmare a evaluării și verificării constantei performanței produsului : Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala, in conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarilor de tip, solicitate de operatorul economic.

In baza incercarilor efectuate si evaluate prin prezentul raport, se decide:


X

Fabricantul poate emite declaratia de performanta
Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta


Sef Laborator incercari al Quality Cert



Ing Norica Stopu



Presedinte Quality Cert



903 Cristina S. Burtse

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


Certificare inițială	12.05.2021
Recertificare	10.05.2024
Expirare	09.05.2029

de vizat
până în
mai
2025

de vizat
până în
mai
2026

de vizat
până în
mai
2027

de vizat
până în
mai
2028



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2343
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR ștopare Nr. 303-2 e
APROBAT DE MS al RM / Утверждено МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАК
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национальным Агентством Республики Молдова РМ / МОЛДАК
Certificat nr. 11-044 din 17.05.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14951/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным актом подтверждается импорт, производство, использование и реализация продуктов, оборудования,
VOPSEA concentrată "Coler", universală cu efect antibacterian "Sansiro", lavabila hipoalergică interioară "Larodon Eco",
camerele copurilor și dormitoare "Baby smile", silicomică pentru fațade "Silicon Fassadenfarbe"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) постановлению (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) постановления (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str.-la 2 Petricani, 84, bloc. . ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции соответствующим санитарному (ым) постановлению (ам) является

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 51000312-51000314 din
29.07.2022

(se enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные докум. прилагаемые акты)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51000312-51000314 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Условия, условия хранения, транспортировки, меры безопасности


producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:43:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO: 1618601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2348

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR / Форма № 303-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДА
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДА
Certificarea 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Matșatec", "Romanita", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Easid Extra", LAC - sidefiu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (был) постанову (таш) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (был) постановления (таш))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (был) санитарному (был) постанову (таш) послужило
Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr 51000318 din 01.08.2022
(a enunța documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные документы, протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действует до 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 15:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-156-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MORTAR DE ZIDĂRIE

realizate industrial pe bază de ciment,

pentru aplicarea în pereți de zidărie, coloane și pereți despărțitori

marca comercială ZIDAR

**VERIFICA CERTIFICATUL**

Fabricate de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova

Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 998-2:2017

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 20.04.2021

Recertificare 19.04.2024

Expirare	<u>18 04 2029</u>
----------	-------------------

Director General

Ion PUHA


de vizat
până în
aprilie
2025

de vizat
până în
aprilie
2026

de vizat
până în
aprilie
2027

de vizat
până în
aprilie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.




CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE
Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>01.03.2024</u>
Expirare	<u>28.02.2029</u>

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

e-mail: office@ansp.gov.md

2345
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ Медицинская документация
FORMULAR Формы № 303-2
APROBAT DE MS. A RM. N. 106/2018 M. 1. 828
06.11.2018
Centrul Național de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova - MOLDA
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национального агентства общественного
Здоровья от 13.04.44, din 31.02.2018, valabil până la 31.03.2020

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции, оборудования

GRUND: cu faianță de cuarț "Gleta siliconată", silconie cu nisip de cuarț "Silcon Quartzgruni", cu nisip de cuarț "Betohypuit",
pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt", GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUALĂ
decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silcon Kratzputz", "Silcon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str.-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

la enunțarea documentelor de însoțire, булетов де анализ / перечню актов соответствия также док., протокола (ов) (ов))

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 51000316 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действует до 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digital signed by Jelamschi Nicolae

Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



2344

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR Формы № 307-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утвержден МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Нематериальный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / MOLDAV
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din or 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgput", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton",
siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующему санитарному (ему) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913 2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв./импортёр, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str.-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанного (ым) санитарному (ему) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2342
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR Формы № 3052-е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator pentru de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / Молд. ДН
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национального Агентства Общественного Здоровья РМ / МОЛД. ДН
Согласовано 13.04.14 от 17.02.2018, Label print 13.04.2022

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14958/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается соответствие при производстве, импорте, использовании и реализации продукции / оборудования
Produse utilizate în lucrări de construcție – vopsea "Flexsitan", "Aquacolor", "Lucios", "Metalic"; lac "Brio", "Lazura"; emetic
"Lastic", adeziv "Bagheta", membrană "Flexibat 10", "Ghidrolzol"; mozaic de cuarț "Quarz System"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913 2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022,
nr.51000311 din 29.07.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные docs, протоколы испытаний)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022, nr.51000311 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действует до 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-172-2023

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

DALE ȘI PAVELE DE BETON

Utilizare: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Produse de:

BELEI IGOR Î.I.,

Republica Moldova, rl. Edineț, or. Cupcini, str. Independenței, 16

loc de producție: Republica Moldova, r-l. Edineț, or. Cupcini, str. Sfântul Nicolae, 19

asigură cerințele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială	<u>31.05.2023</u>
Modificare	<u>20.05.2024</u>
Expirare	<u>30.05.2028</u>

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Сертификат качества № 50716 25 март 2025

Исполнитель: ООО МЕТАЛЛОП
 Заказчик: ООО "Техно Мет" Рыбинск Индустриально-ремонтный завод
 Адрес: РЫБИНСК, КОММУНАЛЬНЫЙ, 16, 6500
 Страна: Россия
 Предмет: Поставка металлопродукции из арм. стали. Сталь: горячекатаная, г/р. В/звн. №5 мод.
 Монитор, Грудной пресс

Исполнитель: ОАО "МНЗ"
 Страна: Республика Беларусь: Минск, ГМР
 Код ТН ВЭД: 7208190000

Заказ-наряд: 5018907001 Виталий: Р. 468 АТ/РА. 299 Виталий: ТИХИ

Всего мест: 6

№п/п	Наименование	Класс прочности, марка стали	Технические требования	Доп. требования	Стандарт на поставку	Размер продукции	Длина	Сорт	Кон. метр	Баз. тн	Кон-во шт	
1	2	21500076	А500С	ГОСТ Р 52544-2006	А500С	ГОСТ Р 52544-2006	12	МЛ	12000	1	3	13,886
2	7	21500123	А1 (А240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006	А500С	ГОСТ Р 52544-2006	8	МЛ	12000	1	1	4,854
3	6	21500209	А500С	ГОСТ Р 52544-2006	А500С	ГОСТ Р 52544-2006	14	МЛ	12000	1	2	9,652

ВСЕГО: 28,292

Всего: 28,292

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	V x 10000	Mo x 1000	Co x 1	U/мг	E/мг	?	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28	Y29	Y30	Y31	Y32	Y33	Y34	Y35	Y36	Y37	Y38	Y39	Y40	Y41	Y42	Y43	Y44	Y45	Y46	Y47	Y48	Y49	Y50	Y51	Y52	Y53	Y54	Y55	Y56	Y57	Y58	Y59	Y60	Y61	Y62	Y63	Y64	Y65	Y66	Y67	Y68	Y69	Y70	Y71	Y72	Y73	Y74	Y75	Y76	Y77	Y78	Y79	Y80	Y81	Y82	Y83	Y84	Y85	Y86	Y87	Y88	Y89	Y90	Y91	Y92	Y93	Y94	Y95	Y96	Y97	Y98	Y99	Y100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	21	50	15	17	10	7	11	24		8	10	8	0,332	680	568	23,0	Y1	0,680	112,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-192-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN GRANIT

pentru

Amestecuri bituminoase și pentru finisări ale suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone de trafic; sort 0-4 mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31,5 mm, 16-22,4 mm*

Produse de:

CARIERA DE GRANIT ȘI PIETRIȘ DIN SOROCA SA,
str. Cosăuților, 4, mun. Soroca, r-l Soroca Republica Moldova.

Loc de fabricare: s. Cosăuți, r-l Soroca.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13043:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 16.07.2021, *modificat la 12.08.2024 și rămâne valabil până la data de 15.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

d vizat
până în
IULIE
2025

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

Director General

Ion PUHA



СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ЗАВОДЕ Номер: CPF-192-2021

В соответствии с ПП № 913 от 25.07.2016 г. об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к реализации строительной продукции, этот сертификат распространяется на:

ЗАПОЛНИТЕЛИ ДРОБЛЕННЫЕ ИЗ ГРАНИТА

для

битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта; сорт: 0-4 мм, 4-8мм, 8-16мм, 16-31,5 мм, 16-22,4мм*

Произведены:

CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA SA,
ул. Косэуцилор, 4, мун. Сорока, р. Сорока, Республика Молдова.
Место производства п. Косэуць, р. Сорока.

Этот сертификат свидетельствует о выполнении положений, касающихся оценки и проверки постоянства характеристик, описанных в Приложении ZA стандарта:

SM SR EN 13043:2010


по системе 2+ применяя характеристики, указанные в этом сертификате и заводской контроль производства отвечает всем указанным требованиям к этим характеристикам.

Этот сертификат был впервые выдан 16.07.2021, *изменен 12.08.2024 и будет действовать до 15.07.2026 до тех пор, пока не будут существенно изменены методы испытания и/или требования производственного контроля на производстве включенные в гармонизированный стандарт использованный для обеспечения проведения оценки соответствия характеристик и заводские условия производства не изменены, с исключением случая изменения, приостановления или аннулирования со стороны органа по сертификации.

Занизировать
до
ИЮЛЯ
2025



Генеральный директор
Ион ПУХА



Сертификат действителен только в присутствии ежегодной визе

ANEXA la certificatul Nr. CPF-192-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату № CPF-192-2021

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Clasă de granulozitate Класс гранулярности	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm	16-31,5 mm	16-22,4mm
	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация	SM SR EN 13043:2010				
Granulozitate, categorie Гранулярность, категория		G _A 90	G _c 90/10	G _c 90/10	-	G _c 90/10
Conținutul de particule fine, Categorie Содержание мелких частиц, Категория		*f ₁₀	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}
Modul de finețe, Categorie Модуль крупности, Категория		CF	-	-	-	-
Densitatea reală, Mg/m ³ Фактическая плотность, Мг / м ³		2,70				
Densitatea în vrac, Mg/m ³ Насыпная плотность, Мг / м ³		1,54	1,39	1,39	1,44	-
Coeficient de absorbție de apă, Categorie Коэффициент водопоглощения, Категория		-	WA ₂₄ 1	WA _{cm} 0,5	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie Морозостойкость, Категория		Rezistent Морозостойкий				
Categorie pentru valoarea coeficientului Los Angeles Категория для значения коэффициента Лос-Анджелеса		-	-	LA 15	-	-
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură Категория максимального значения истираемости		-	-	M _{DE} 10	-	-
*Rezistența la șoc termic, % Термостойкость, %		-	-	0,7	-	-
Indice de formă Индекс формы		-	SI 20	SI 20	SI 15	SI 15
Porozitate intergranulară, % Межгранулярная пористость, %		-	-	-	46,67	-
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные		Nu conține Не содержит				

* modificare din /изменение от 12.08.2024

Director General

Ion PUHA

Генеральный директор

Ион ПУХА



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 06

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic. clase granulare: 0/4, 4/8, 8/16, 16/31, 5
2	Utilizarea preconizată	Pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri
3	Fabricant:	S.A. „Căriera de granit și pietriș din Soroca” Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuțului, 4 (căriera Cosăuți, r-l Soroca)
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+
5	Standard armonizat	SM SR EN 13043 2010-AC 2010
6	Organism acreditat, număr de identificare Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	Organism acreditat OCpr-049 ”CERTMATCON” OCpr-049 CPF 192-2021 din 16.07.2021

7	Performanța declarată		Agregate concasate de balastiera				Specificațiile tehnice armonizate
Caracteristici esențiale		simbol	Performanțe declarate/ sorturi				
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 16/22,4	SM SR EN 13043 2010-AC 2010
	Granulozitate, categorie%	G	G _A 85	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/10	
	Forma agregatului grosier	SI	-	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₁₅	
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	-	3,0	3,0	3,0	
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,54	1,40	1,40	1,42	
Puritate	Părți fine,%	f	F ₁₀	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}	
	Calitatea părților fine	MB	Particule argiloase MB2	-	-	-	
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	-	LA ₁₅	-	
Rezistență la șlefuire și abraziune	Rezistență la uzură a agregatului grosier	M _{de}	-	-	M _{de} 10	-	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 0,75	WA ₂₄ 0,47	WA ₂₄ 0,50	
Substanțe periculoase	Radioactive	Nu conține					
Natura rocii	Granit						


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Responsabil calitate
în or. Soroca, str. str. Cosăuțului, 4
la data 17.10.2024

Румынцева.А.А.





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 903 001, mob: +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: info@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-175-2023

CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE DIN BETON
SIMPLU

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, în general îngropate.

Produse de:

BELEI IGOR Î.L.

Republica Moldova, rl. Edineț, or. Cupeini, str. Independenței, 16

Loc de producție: rl. Edineț, or. Cupeini, str. Independenței, 16

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OC Certmateon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și confirmă corespunderea cu cerințele descrise în anexa ZA a standardului.


SM SR EN 1917:2010 / SM SR EN 1917:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis la data de 31.05.2023 și va rămâne valabil până la data de 30.05.2028 atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmateon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-203-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.



Produs de:
SC NOUCONST SRL
MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La
STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL,
mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului


SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021, modificat la data de 21.07.2023 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2,
cu condiția vizării anuale.



ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-203-2021

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:			
	C50B4	C55B5*	C60B6*	C65B7*
Proprietățile emulsiei bituminoase:				
Conținut de liant, %	48-52 Clasa 4	53-57 Clasa 5	58-62 Clasa 6	63-67 Clasa 7
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer)	110-195 Clasa 4	≥ 170 Clasa 5	-	-
Omogenitatea, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,1 Clasa 2	≤ 0,1 Clasa 2	≤ 0,1 Clasa 2
Reziduu pe sita de 0,5 mm,				
Viscozitate, s:	40-130 Clasa 4	-	-	-
-timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C				
Viscozitate, s:	-	5-70 Clasa 5	40-100 Clasa 6	-
-timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 40°C				
Viscozitate, s:	-	-	-	5-30 Clasa 7
-timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 50°C				
Durata de amestecare a particulelor fine, s	-	-	≥ 90 Clasa 6	≥ 180 Clasa 7
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat cariera Turcoaia)	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3
Puterea de penetrare (cu filer Forshammer), min.	NPD	NPD	NPD	NPD
Conținutul de ulei destilat, %	NPD	NPD	NPD	NPD
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm), %	NPD	≤ 0,25 Clasa 2	≤ 0,25 Clasa 2	≤ 0,25 Clasa 2
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,1 Clasa 2	≤ 0,1 Clasa 2	≤ 0,1 Clasa 2
Tendința la decantare (7 zile de stocare), %	NPD	NPD	NPD	NPD
Proprietățile liantului recuperat:				
Metoda de recuperare a liantului	Evaporare (EN 13074-1)	Evaporare (EN 13074-1)	Evaporare (EN 13074-1)	Evaporare (EN 13074-1)
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 50 Clasa 4	≥ 50 Clasa 4	≥ 46 Clasa 5	≥ 46 Clasa 5
Consistența la temperatura scăzută de exploatare: -Punct de rupere Frass, °C	≤ -10 Clasa 5	NPD	NPD	NPD





Certification Body

CertMatCon

Organism Certificare Produse **CERTMATCON**
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 901 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-289-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON

Utilizare: Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **ADRIGRUP SRL,**

Republica Moldova, rl. Briceni, s. Trebisăuți.

loc de producție: s. Trebisăuți, rl. Briceni, Republica Moldova.

asigură cerințele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru
îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a
evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe
eșantioane prelevate de la locul de producție.


Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta
cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și
controlul producției în fabrică.


Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi
suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 06.06.2024

Expirare 05.06.2029



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

с. Белявинць

«28» октября 2024 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора ЛОБОЙКО Константина, с одной стороны и SRL «Nordglavstroï», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на АЛАЙБЫ Алеку, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для ГДС	600	8-16	400	170-00
2	Заполнитель для ГДС	600	16-32	400	160-00
3	Отсев		0-8(10)	300	65-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №3 (Приложение №3 к Договору), договорные, указаны на условиях EXW карьер Белявинць, и действительны, при условии отсрочки платежа в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

3. Стоимость Товара, отгружаемого в соответствии с настоящей Спецификацией №3, составляет 151 500 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) лей.

4. Поставщик гарантирует количество, качество, ассортимент и номенклатуру Товара, согласованного Сторонами к продаже и отгрузке, согласно настоящей Спецификации №3 к настоящему Договору.

5. В случае предоставления услуг по перевозке готовой продукции автотранспортом Поставщика до пункта назначения, по маршруту: карьер Белявинць - г.Вэлчинец, тариф по перевозке Товара составит 3500 лей с НДС, за 1 рейс.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.2 настоящей Спецификации №3), он также уплачивает Поставщику пеню, в размере 0.2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №3, которая является неотъемлемой частью Договора № 4-01/2024.

8. Способ поставки Товара: по согласованию Сторон.

9. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованной Сторонами месячной заявкой на поставку Товара.

10. Считать Спецификацию №3 неотъемлемой частью Договора №04-01/2024 и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Константин ЛОБОЙКО

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Алеку АЛАЙБА