

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”</u>
--

Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE TEXTILE, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cearșaf	P-5	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	<p>Cearșaf de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: bumbac 100%, densitatea superficială $\geq 150 \text{ g/m}^2$. Dimensiunile cearșafului – $150 \times 230 \pm 1 \text{ cm}$. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor – 1cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite $\leq 5\%$. Cearșafurile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara și data de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului.</p>	<p>Cearșaf de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: bumbac 100%, densitatea superficială $\geq 150 \text{ g/m}^2$. Dimensiunile cearșafului – $150 \times 230 \pm 1 \text{ cm}$. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor – 1cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite $\leq 5\%$. Cearșafurile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara și data de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului.</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005

				<p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	<p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	
Lotul 2						
Față de pernă	N-5	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	<p>Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri.</p> <p>Compoziția: bumbac 100%; densitatea superficială $\geq 150\text{g/m}^2$.</p> <p>Dimensiunile feței de pernă 50x60±1cm cu pliul suprapus cu adâncimea ≥ 20 cm.</p> <p>Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea).</p> <p>Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de</p>	<p>Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri.</p> <p>Compoziția: bumbac 100%; densitatea superficială $\geq 150\text{g/m}^2$.</p> <p>Dimensiunile feței de pernă 50x60±1cm cu pliul suprapus cu adâncimea ≥ 20 cm.</p> <p>Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea).</p> <p>Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005

			<p>tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite $\leq 5\%$.</p> <p>Fața de pernă este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: denumirea întreprinderii, țara și data de producere, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului.</p> <p>Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	<p>tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite $\leq 5\%$.</p> <p>Fața de pernă este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: denumirea întreprinderii, țara și data de producere, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului.</p> <p>Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	
--	--	--	---	---	--

Lotul 3						
Prosop	S-10	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	<p>Prosop de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100%, densitatea superficială 240±10g/m². Dimensiunile prosopului 100x45±1cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Nu se admite asamblarea prosopului din mai multe bucăți. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim – 350 N; - bătătură, minim – 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a prosopului se admite ≤ 5%. Prosopul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: denumirea întreprinderii, țara și data de producere, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3</p>	<p>Prosop de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100%, densitatea superficială 240±10g/m². Dimensiunile prosopului 100x45±1cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Nu se admite asamblarea prosopului din mai multe bucăți. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim – 350 N; - bătătură, minim – 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a prosopului se admite ≤ 5%. Prosopul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: denumirea întreprinderii, țara și data de producere, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și dimensiunile bunului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3</p>	GOST 11027-80

				<p>zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	<p>zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.05.2025</p>	
Total loturi 3						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Topal Raisa____ În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL COM TEX _____ Adresa: __Comrat Dubinin 1/41_____
