

Reparatia acoperisului fatadei

L.T. M Kotiubinski

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 349 773,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	388,930	20,786 20,486	8 084,491 7 967,811
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	85,000	4,266 4,216	362,568 358,318
3	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	335,280	91,112 19,259	30 548,057 6 457,244
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	m2	425,930	7,769 1,318	3 309,257 561,369
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ТЕННОЕLAST EKP, Uniflex VENT EPV)	m2	425,930	125,971 20,577	53 654,882 8 764,561



[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare	m2	55,500	46,200 37,950	2 564,075 2 106,225
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,600	127,897 50,471	9 668,998 3 815,608
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	45,000	149,941 9,885	6 747,340 444,825
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	55,000	157,480 11,533	8 661,415 634,288
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,000	47,730 0,000	1 431,900 0,000
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				125 032,983 31 110,249
		2. Reparatia tocurilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - burciurdare	m2	35,710	7,753 7,703	276,876 275,091
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	35,710	4,612 0,988	164,709 35,289
13	CN53A S.R.L.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	35,710	3,832 0,988	136,858 35,289
	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	35,710	46,198 37,950	1 649,732 1 355,195




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	35,710	71,754 50,413	2 562,350 1 800,256
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	35,710	3,712 0,988	132,573 35,289
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	35,710	29,249 18,123	1 044,482 647,171
		Total Reparatia tocurilor din incaperi				5 967,580
		Inclusiv salariu				4 183,580
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	95,000	3,833 0,988	364,135 93,907
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7,5 cm, k=2,5 - locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	95,000	279,414 173,450	26 544,305 16 477,750
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sectorul ce necesita a fi gletuit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	553,500	12,918 3,954	7 150,380 2 188,539



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent - vopsirea fatadei in culoarea existenta, se va coordona cu beneficiarul, sectorul ce necesita a fi vopsit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	553,500	42,950 27,678	23 772,714 15 319,773
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	386,700	27,730 24,713	10 723,319 9 556,324
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m	135,000	4,266 4,216	575,843 569,093
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000	157,480 11,533	9 448,815 691,950
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	75,000	149,941 9,885	11 245,551 741,375
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m	135,000	4,266 4,216	575,843 569,093
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - glafuri la fatade executate similar cu cele existente	m	135,000	127,898 50,471	17 266,253 6 813,585
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact - soclu	m2	95,000	3,833 0,988	364,135 93,907
29	RpCI26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul	m2	95,000	27,416 18,771	2 604,525 1 783,245



1	2	3	4	5	6	7
		vizibil la tencuieli ce au stratur vizibil din mortar de var-ciment si nisip - reconditionarea soclului existent				
		Total Reparatia fatadei exterioare Inclusiv salariu				110 635,818 54 898,541

		Total	lei	241 636,40
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 293,28
		Cheltueli de transport	1,00 %	1 491,92
		Total	100,00 +	263 421,60
		Cheltueli de regie	6,60 %	17 385,83
		Total	100,00 +	280 807,43
		Beneficiu de deviz	3,80 %	10 670,67
		Total	100,00 +	291 478,10
		TVA	20,00 %	58 295,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		349 773,72 90 192,36

“Mavitex-Cons” SRL

L.S. _____



[Handwritten signature]

Obiect Reparatia acoperisului fatadei L.T. M
Kotiubinski

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,786
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	32,95	15,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	32,95	2,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			91,112
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	32,95	19,259
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	115,00	8,066
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,43	31,045
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	650,00	32,566
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,175
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	m2			7,769
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	32,95	1,318
	2413317346000.1	Suspensie de bitum filerizat-subif "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	21,50	6,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV)	m2			125,971
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	32,95	14,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,750
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (TEHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV)	m2	2,3000	40,91	98,798
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,20	5,796
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,300
6	CE02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2			46,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,95	32,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,000
	2664102103000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000



[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,43	4,505
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,20	0,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	115,00	2,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,025
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			127,897
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	32,95	28,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	32,95	16,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	16,50	54,912
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,50	2,808
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	7,50	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	29,00	2,413
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,43	6,098
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	115,00	1,555
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			149,941
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,95	9,885
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,98	49,728
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,00	37,492
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	55,00	11,330
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	128,50	26,471
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			157,480
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,95	11,533
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,30	58,155
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	58,33	29,748
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,50	6,375
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	34,00	8,670
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	58,33	14,874
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
10	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			47,730
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	185,00	47,730
		2. Reparatia tocurilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - burciurdare	m2			7,753
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,95	3,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2			4,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,95	0,988
	2416586105303.1	Solutia antimucegai	kg	0,1500	23,33	3,499
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			3,832
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,95	0,988
	2416586105303.2	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	18,13	2,719
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
14	CE02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca	m2			46,198



1	2	3	4	5	6	7
		M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,95	32,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,43	4,505
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,20	0,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	115,00	2,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,025
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			71,754
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,95	50,413
	2653102100831.1	Amestec uscat Fugenfuller	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			3,712
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,95	0,988
	2416586105303.3	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0,1500	17,33	2,599
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			29,249
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,95	18,123
	2430116103800.1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	24,17	9,668
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			3,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,95	0,988
	2416586105303.2	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	18,13	2,720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7,5 cm, k=2,5 - locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie	m2			279,414
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4000	32,95	115,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	25,00	58,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5800	1,43	23,524
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	2 800,00	49,015
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	115,00	11,788
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	13,50	11,137
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1.8 x 35	kg	0,2750	15,00	10,312
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,187
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sectorul ce necesita a fi gletuit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2			12,918
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	32,95	3,954
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,30	8,839
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza	m2			42,950

1	2	3	4	5	6	7
		de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent - vopsirea fatadei in culoarea existenta, se va coordona cu beneficiarul, sectorul ce necesita a fi vopsit se va coordona cu beneficiarul la executie				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	32,95	27,678
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	21,52	13,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	1,80	0,099
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			27,730
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	32,95	24,713
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 500,00	0,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 500,00	0,252
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 500,00	0,750
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 480,00	0,771
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,045
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,10	0,450
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m			4,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	32,95	2,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			157,480
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,95	11,533
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,30	58,155
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	58,33	29,748
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,50	6,375
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	34,00	8,670
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	58,33	14,874
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			149,941
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,95	9,885
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,98	49,728
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,00	37,492
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	55,00	11,330
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	128,50	26,471
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m			4,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	32,95	2,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - glafuri la fatade executate similar cu cele existente	m			127,898
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	32,95	28,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	32,95	16,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	16,50	54,912
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,50	2,808
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	7,50	7,800
	274425904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	29,00	2,413
	2631122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,43	6,098

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	115,00	1,555
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,742
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact - soclu	m2			3,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,95	0,988
	2416586105303.2	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	18,13	2,720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
29	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip - reconditionarea soclului existent	m2			27,416
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	32,95	12,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,43	5,005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 800,00	2,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	115,00	1,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	5,00	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,008

“Mavitex-Cons” SRL
L.S. _____



[Handwritten signature]

Reparatia acoperisului fatadei

L.T. M Kotiubinski

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт

Valoarea de deviz 349 773,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	200,795	32,95	6 616,196
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	423,236	32,95	13 945,626
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,025	32,95	9 556,324
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	195,971	32,95	6 457,244
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	208,705	32,95	6 876,830
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	493,494	32,95	16 260,625
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	66,420	32,95	2 188,539
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	476,325	32,95	15 694,911
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	503,843	25,00	12 596,075
Total manopera						90 192,36

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,613	115,00	4 555,495
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,461	2,00	58,922
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039	2 500,00	97,500
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,116	2 500,00	290,000
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,116	2 500,00	290,000
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046	6 480,00	298,080
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	268,336	9,20	2 468,691
8.	2413217300010	Cleme	buc	58,650	12,50	733,125
9.	2413317346000.1	Suspensie de bitum filerizat-subif "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	127,779	21,50	2 747,248
10.	2416586105303.1	Solutia antimucegai	kg	5,356	23,33	124,955
11.	2416586105303.2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	33,856	18,13	613,810
12.	2416586105303.3	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	5,356	17,33	92,819
13.	2430116103800.1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	14,284	24,17	345,244
14.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	354,240	21,52	7 623,245
15.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	229,702	21,30	4 892,653
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 080,560	1,43	4 405,201
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 278,929	1,43	10 408,868
18.	2652102100713	Var pasta	m3	1,870	2 800,00	5 236,000
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	328,356	0,20	65,671
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,585	1,80	58,653



[Handwritten signature]

21.	2653102100831.1	Amestec uscat Fugenfuller	kg	254,969	2,92	744,509
22.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,409	0,00	0,000
23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,865	0,00	0,000
24.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,459	0,00	0,000
25.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,570	0,00	0,000
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,798	650,00	10 918,700
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	35,00	865,200
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,855	2,50	44,638
29.	2682132600470.1	Membrane bituminoase (TEHNOELAST EKP,Uniflex VENT EPV)	m2	1 028,621	40,91	42 080,885
30.	2682132601626	Carton bitumat	m2	219,024	7,50	1 642,680
31.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	700,877	16,50	11 564,471
32.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	43,805	13,50	591,367
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,165	54,30	6 687,860
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,781	45,98	5 967,331
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,522	29,00	508,138
36.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	78,375	13,50	1 058,062
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,160	15,00	17,400
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,325	34,00	997,050
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,10	123,600
40.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	65,312	15,00	979,680
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,685	65,00	2 709,525
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	128,50	3 176,520
43.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,650	58,33	3 421,055
44.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,325	58,33	1 710,527
45.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,325	45,00	1 319,625
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	55,00	1 359,600
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	26,00	4 499,040
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	276,750	2,50	691,875
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,237	0,00	0,000
50.	4100126202818	Apa	m3	5,599	0,00	0,000
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,533	2,50	106,333
Total materiale de constructii						149 191,87

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 740,150	0,10	174,015
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	85,186	2,50	212,965
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,678	5,00	28,390
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,129	5,00	195,645
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,896	5,00	184,480
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,696	5,00	3,480
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,257	5,00	21,285
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,740	185,00	1 431,900
Total utilaje de constructii						2 252,17

Total	lei	241 636,40
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 293,28
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 491,92
Total	100,00 +	263 421,60



[Handwritten signature]

Cheltueli de regie	6,60 %	17 385,83
Total	100,00 +	280 807,43
Beneficiu de deviz	3,80 %	10 670,67
Total	100,00 +	291 478,10
TVA	20,00 %	58 295,62
Total deviz:		349 773,7 2

“Mavitex-Cons” SRL
L.S. _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. H.", located to the right of the circular stamp.