

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724934406153 din 29.08.2024

Obiectul achiziției: **Articole Sanitare pentru anul 2024.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	Lavoar cu piedestal Wasser Standard	China	Wasser Standard	1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 60 cm	
2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos	Vas WC in complet faianta	China	Wasser Standard	2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos	.Vas de closet Wasser Standard, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos	
3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse	Baterie p/u ciuveta 49096	Turcia	Neptun	3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse	Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material:	

(Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.				(Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.
4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.	Baterie p/u ciuveta 27678	Turcia	Neptun	4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.	Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.
5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	Baterie p/u baie 49092	Turcia	Neptun	5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)
6.Para de dus	Telefon dus SH-03	Turcia	Neptun	6.Para de dus	Maner de dus W019-1 SH-03

7.Furtun duș nichelat oțel inoxidabil, metal înpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	Furtun de duș 2m	Turcia	Neptun	7.Furtun duș nichelat oțel inoxidabil, metal înpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	Furtun de duș cu lungimea 2,0 m, cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg
8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	Set pentru montare lavoar d12x120	Moldova	Lanivir-Group	8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	Set pentru fixarea lavoarului 12x120mm
9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	Set pentru fixarea WC 10x80	Moldova	Lanivir-Group	9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	Șurub pentru montare WC cu diametru d10x80.
10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	Robinet pentru WC cu conectare laterală	Federatia Rusa	ООО«Вымпел-М»	10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2	Mecanism pentru rezervorul WC, fittinguri de scurgere cu buton, supapă de alimentare laterală
11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	Robinet pentru WC cu conectare de jos	Federatia Rusa	ООО«Вымпел-М»	11.Robinet conectare de jos p/u WC 1/2	Mecanism pentru rezervorul WC, fittinguri de scurgere cu buton, supapă de jos
12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Sifon lavoar " 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50	Federatia Rusa	ООО«Вымпел-М»	12.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice
13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Sifon p/u chiuvetă 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50	Federatia Rusa	ООО«Вымпел-М»	13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice
14.Capac vas closet	Capac vas closet	Federatia Rusa	ООО«Вымпел-М»	14.Capac vas closet	Capac vas closet
15.Reductie FEFI alama 3/4" x 1"	Reductie FEFI alama 3/4" x 1"	Ucraina	Uniarm	15.Reductie FEFI alama 3/4" x 1"	Reductie FEFI alama 3/4" x 1"
16.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4",	Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4"	Ucraina	Uniarm	16.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4",	Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4",

17.Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2"	Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2"	Ucraina	Uniarm	17.Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2"	Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2"	
18.Niplu alamă 1/2	Niplu d15 mm bronz	Ucraina	Uniarm	18.Niplu alamă 1/2	Niplu alamă 1/2	
19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	Prelungitor alama 1/2 L 35mm	Ucraina	Uniarm	19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm	Prelungitor alama 1/2 L 35mm	
20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	SD28115 SD Dezaerator automat hromat NR707	Ucraina	Uniarm	20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi	
21.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet sferic d 15 mm PN30 FE-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	21.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30	
22.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet sferic d 15 mm PN30 FI-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	22.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30	
23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet sferic d 20 mm PN30 FI-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30	
24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet sferic d 20 mm PN30 FE-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30	
25.Robinet sferic, bila din inox d40mm	Robinet sferic d 40 mm PN30 FE-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	25.Robinet sferic, bila din inox d40mm	Robinet sferic, bila din inox d40mm ,FI-FI PN-30	
26.Robinet bila 1",Produs în Europa	Robinet sferic d 25 mm PN30 FE-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus /	26.Robinet bila 1",Produs în Europa	Robinet bila 1, FI-FI PN-30	

			ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD		
27.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	Robinet sferic d 50 mm PN30 FE-FI	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	27.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 2 PN 30
28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2	Moldova/ Ucraina	Lianat Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, pentru lavoar
29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	Radiator bimetal 500*80mm 10 sec Wasser Standart	China	Wasser Srandard	29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	Calorifer din bimetal universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului
30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Teava DGF 200025	Turcia	Aquaplast,Formul,KAS	30.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°
31 Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	Mufa trecere RDM- 252000	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	31 Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb
32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	Racord PPR-M 25 mm 3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"
33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	Racord PPR-F 25 mm 3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"
34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	Racord PPR-F 20mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2
35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	Racord PPR-M d 20mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2
36.Dop alama FI 1/2	Dop alama FI 1/2	Ucraina	Uniarm	36.Dop alama FI 1/2	Dop alama FI 1/2
37.Dop alama FI 3/4	Dop alama FI 3/4	Ucraina	Uniarm	37.Dop alama FI 3/4	Dop alama FI 3/4

38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	Mufa PPR FE-FI d20x1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	38.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	
39.Dop PPR PE 1/2	Dop PPR 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	39.Dop PPR PE 1/2	Dop PPR PE 1/2	
40 Dop teava PPR, D 20 mm,	Dop PPR 3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	40 Dop teava PPR, D 20 mm,	Dop teava PPR, D 20 mm	
41.Mufa PP-R d20 alba	Mufa PPR d20 alb	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	41.Mufa PP-R d20 alba	Mufa PP-R d20 alba	
42.Colier PP-R d20 alb	Colier PP-R d20 alb	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	42.Colier PP-R d20 alb	Colier PP-R d20 alb	
43.Colier PP-R d25 alb	Colier PP-R d25 alb	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	43.Colier PP-R d25 alb	Colier PP-R d25 alb	
44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	Teava DGF 250025	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	44.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	
45.Cot PP-R C 45° d25	Cot DIR-250045	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	45.Cot PP-R C 45° d25	Cot PP-R C 45° d25	
46.Cot PP-R C 90° d25	Cot DIR-250090	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	46.Cot PP-R C 90° d25	Cot PP-R C 90° d25	
47.Cot alama FE 1/2	Cot alama FE 1/2	Ucraina	Uniarm	47.Cot alama FE 1/2	Cot alama FE 1/2	
48.Cot alama FI 1/2	Cot alama FI 1/2	Ucraina	Uniarm	48.Cot alama FI 1/2	Cot alama FI 1/2	
49.Teu alama FE FE FI 1/2	Teu alama FE FE FI 1/2	Ucraina	Uniarm	49.Teu alama FE FE FI 1/2	Teu alama FE FE FI 1/2	
50.Teu PP-R C 90° d25	Teu TEE-25000	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	50.Teu PP-R C 90° d25	Teu PP-R C 90° d25	
51.Mufa PP-R C d25 alba	Mufa MAN-25000	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	51.Mufa PP-R C d25 alba	Mufa PP-R C d25 alba	
52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	Mufa PPR FE d25x1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	52.Trecere PP-R FE d25x 1/2	Trecere PP-R FE d25x 1/2	
53.Trecere PP-R FE d25x3/4	Mufa PPR FE d25x3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	53.Trecere PP-R FE d25x3/4	Trecere PP-R FE d25x3/4	
54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Mufa trecere RDM-322500	Turcia/Moldova	Aquaplast,Formul,KAS	54.ReductiePP-R FIFI 32- 25	ReductiePP-R FIFI 32- 25	
55.Țeavă PP Ø110x2,2; L-0,5m	Țeavă d 110 mm L-0,5PP	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	55.Țeavă PP Ø110x2,2; L-0,5m	Țeavă PP Ø110x2,2; L-0,5m	
56.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m	Teava PP d 110 L=1m/2.2	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	56.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m	Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m	
57.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1,5m	Teava PP d 110 L=1.5m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	57.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1,5m	Țeavă PP Ø110x2,2; L- 1,5m	

58.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 2m	Teava PP d 110 L=2.0m	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	58.Țeavă PP Ø110x2,2; L- 2m	Țeavă PP Ø110x2,2; L- 2m	
59.Cot PP Ø110, 45°	Cot 110 45* PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	59.Cot PP Ø110, 45°	Cot PP Ø110, 45°	
60.Cot PP Ø110, 90°	Cot 110 90* PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	60.Cot PP Ø110, 90°	Cot PP Ø110, 90°	
61.Teu PP 45° Ø110/110/110	Teu d110*110 45gr PVC	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	61.Teu PP 45° Ø110/110/110	Teu PP 45° Ø110/110/110	
62.Teu PP 90° Ø110/110/110	Teu d110*110 90gr	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	62.Teu PP 90° Ø110/110/110	Teu PP 90° Ø110/110/110	
64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură	Mufa 110 PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură	Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură	
65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	Teu d110*50 45gr	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	65.Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	Teu PP cu trecere 45° Ø110/50/110	
66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	Teu d110*50 90gr	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	66.Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	Teu PP cu trecere 90° Ø110/50/110	
67.Reductie PP Ø110/50	Trecere d110-50	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	67.Reductie PP Ø110/50	Reductie PP Ø110/50	
68.Compensator PP Ø110	Compensator PP 110	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	68.Compensator PP Ø110	Compensator PP Ø110	
69.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,25m	Teava d 50 L=0,3m PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	69.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,25m	Țeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m	
70.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m	Teava d 50 L=0,5m PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	70.Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m	Țeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m	
71.Țeavă PP Ø50x2,2; L-1m	Teava d 50 L=1m PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	71.Țeavă PP Ø50x2,2; L-1m	Țeavă PP Ø50x2,2; L-1m	
72.Țeavă PP Ø50x2,2; L-2m	Teava d 50 L=2m	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	72.Țeavă PP Ø50x2,2; L-2m	Țeavă PP Ø50x2,2; L-2m	
73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	Teu d50-45 *	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	73.Teu PP Ø50/50/50, 45°	Teu PP Ø50/50/50, 45°	
74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	Teu d50-90 *	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	74.Teu PP Ø50/50/50, 90°	Teu PP Ø50/50/50, 90°	
75.Cot PP Ø50, 45°	Cot PP 50 45	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	75.Cot PP Ø50, 45°	Cot PP Ø50, 45°	
76.Cot PP Ø50, 90°	Cot PP 50 90	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	76.Cot PP Ø50, 90°	Cot PP Ø50, 90°	
77.Mufa canalizare PP d 50mm	Mufa 50 PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading	77.Mufa canalizare PP d 50mm	Mufa canalizare PP d 50mm	

78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	Brățară met d 50 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce	78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50	
79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63	Brățară met d 65 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce	79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63	Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63	
80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	Furtun flexibil M10*18 H1/2 L-0.5 cm temp.90 10bar	Ucraina	Uniarm	80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar	
81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	Racord flexibil FE-FI L-60cm	Ucraina	Uniarm	81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI	
82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	Racord flexibil FI-FI L-60cm	Ucraina	Uniarm	82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI	
83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura)	Set suruburi fixare WC	Moldova	Lanivir Cons	83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura)	Set suruburi fixare WC	
84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm	Set pentru fixarea closetului 10x80 mm	Moldova	Lanivir Cons	84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm	Set pentru fixarea closetului 10x80 mm	
85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	Garnituri 1/2	Moldova	Lianat Grup SRL	85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2	Garnituri racord flexibil silicon 1/2	
86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	Garnituri 3/4	Moldova	Lianat Grup SRL	86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4	Garnituri racord flexibil silicon 3/4	
87.Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	Turcia	Bul-Fix	87.Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	
88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	Banda teflon 12mm x0,1mm x 12mm	Moldova	Madeco Prim	88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	



89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Mufa reducere .RDS-3225000	Turcia	Aquaplast,Formul,KAS	89.ReductiePP-R FIFI 32- 25	ReductiePP-R FIFI 32- 25	
95.Paranit 2-3 mm	Paranit 3mm	Ucraina	Uniarm	95.Paranit 2-3 mm	Paranit 3 mm	
98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm.	Cutie antiincendiu 650x230x540	Moldova	Wasser Standard	98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm.	Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 600*600*230MM	
102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	Capac rot. d 730x60 (3T)	Ucraina	Uniarm	102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale	Capac rot. d 730x60 (3T)	

Igor Simov  
Ing. sef FPC SANTARM SRL  
MD-2023, Chisinau  
Str.Uzinelor 78