

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA Nr. 2-2-1****Reconstrucția blocului alimentar, la tabără de odihna pentru copii "Poienița Veselă"  
din s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni****Lucrari de reparatii****Catalog de prețuri unitare**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			186,20 149,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	68,00	119,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	42,00	13,44
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			49,16 48,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	68,00	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	68,00	24,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,45 20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<b>2. Zidarie</b>				
		<b>2.1. Pereti exteriori</b>				
4	CD55A	Zidarie din blocuri de BCA -30cm grosime	m3			2 185,43 252,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	68,00	210,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	68,00	42,84
	1411122201275-4	Blocuri de BCA -30cm grosime	m3	0,9000	1 800,00	1 620,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,84	20,52
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 150,00	80,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 150,00	115,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 300,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
		<b>2.2. Pereti interiori</b>				
5	CD50A	Zidarie din caramida tip BRIKSTONE la pewreti exteriori cu inaltimea pina la 4m	m3			3 454,41 367,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	68,00	304,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	68,00	62,56
	2640112302501-5	Caramida tip BRIKSTONE	buc	394,0000	6,86	2 702,84
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 150,00	276,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 300,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	13,00	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,10 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,60	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,80	24,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,30	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	89,60	1,34
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			4 150,68 495,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,05
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	245,60	2 947,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	89,60	537,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,30	35,54
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,30	126,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,60	8,40
		<b>3. Timplarie</b>				
8	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-1	m2			2 583,85 63,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	68,00	6,12
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 418,50	2 418,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	102,30	72,12
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	72,36	17,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
9	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-2	m2			2 583,85 63,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	68,00	6,12
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 418,50	2 418,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	102,30	72,12
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	72,36	17,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-3	m2			2 583,85 63,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	68,00	6,12
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 418,50	2 418,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	102,30	72,12
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	72,36	17,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-1	m2			4 972,81 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-2	m2			4 972,81 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-3	m2			4 972,81 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-4	m2			4 972,81 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			4 972,81 64,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-5				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-6	m2			4 972,80 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 835,00	4 835,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,30	51,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,36	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,36	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare) U-7	m2			3 502,67 299,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	68,00	240,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	68,00	12,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	68,00	18,36
	281210630600017-1	(Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare) U-7	m2	1,0000	3 120,00	3 120,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,60	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,30	10,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,45	3,43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,36	1,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	89,60	62,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
18	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 425,95 74,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	68,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 318,40	2 318,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,02	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	102,30	21,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	72,36	5,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,36	1,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,60	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			354,39 6,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	68,00	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	342,00	342,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			298,07 6,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	68,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>4. Pardoseli</b>				
		<b>4.1. P1</b>				
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,08 21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,08
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 119,26 599,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	68,00	599,76
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			712,27 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	67,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
24	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			1 933,20 367,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	2663102100001-2 4	Beton clasa.C 20/25 ( pentru informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,45	847,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	395,00	301,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	420,00	289,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	13,00	4,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	520,00	9,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg			23,40 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	2873122004100-2 5	Plase sudate Bp-I 100*100*5	kg	1,0100	19,89	20,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,24	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
26	IzF11B	Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3			1 297,88 109,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	68,00	109,48
	2873122005400-2 6	Granulit pentru betoane - Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3	1,0400	1 140,00	1 185,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			220,19 59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	68,00	25,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	133,35	160,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,32
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			210,85

1	2	3	4	5	6	7
						31,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	68,00	31,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,67	174,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,68	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
29	CG56B1 k-5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			51,74
						7,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,00	7,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,67	43,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,07
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2			427,43
						162,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	68,00	162,79
	2670112202052	Placi de granit ceramic -Pardoseli	m2	1,0150	214,60	217,82
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,90	25,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	49,65	9,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	485,00	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	23,00	0,12
		<b>4.2. P2</b>				
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,08
						21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,08
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 119,24
						599,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	68,00	599,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,52
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			712,27
						67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	67,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
34	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			1 933,19
						367,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	2663102100001-24	Beton clasa.C 20/25 ( pentru informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,45	847,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	395,00	301,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	420,00	289,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	13,00	4,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	520,00	9,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
35	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg			23,40
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	2873122004100-25	Plase sudate Bp-I 100*100*5	kg	1,0100	19,89	20,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,24	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
36	IzF11B	Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3			1 297,88 109,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	68,00	109,48
	2873122005400-2 6	Granulit pentru betoane - Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3	1,0400	1 140,00	1 185,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			210,85 31,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	68,00	31,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,67	174,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,68	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
38	CG56B1 k-5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			51,74 7,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,00	7,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,67	43,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,08
39	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2			427,43 162,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	68,00	162,79
	2670112202052	Placi de granit ceramic -Pardoseli	m2	1,0150	214,60	217,82
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,90	25,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	49,65	9,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	485,00	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	23,00	0,12
		<b>4.3. P3 ( scari exterioare)</b>				
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,08 21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,08
41	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 119,19 599,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	68,00	599,74
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,45
42	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			1 933,19 367,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	2663102100001-2 4	Beton clasa.C 20/25 ( pentru informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,45	847,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	395,00	301,07
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	420,00	289,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	13,00	4,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	520,00	9,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
43	CC04A5	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			21,66 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	68,00	2,31
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	18,50	18,78
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	95,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	80,00	0,14
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0016	120,00	0,19
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	48,00	0,17
44	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2			427,43 ----- 162,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	68,00	162,79
	2670112202052	Placi de granit ceramic -Pardoseli	m2	1,0150	214,60	217,82
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,90	25,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	49,65	9,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	485,00	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	23,00	0,12
		<b>5. Tavane</b>				
		<b>5.1. Tip 1</b>				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan armstrong, rezistent antiince)	m2			347,08 ----- 149,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	68,00	139,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>5.2. Tip 2</b>				
46	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri sandwich, t=100 termizolat cu vata minerala)	m2			881,71 ----- 65,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	68,00	4,08
	2811236304903-46	Panouri "Sandwich" * (Panouri sandwich, t=100 termizolat cu vata minerala)	m2	1,0200	635,00	667,13
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	28,60	94,27
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,58	17,24
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	102,30	18,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	175,00	17,50
		<b>6. Finisaje pereti interiori</b>				
		<b>6.1. Finisaje tip 1</b>				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,75 ----- 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	2430226101010-47	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,58 ----- 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,53	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
49	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			40,50 ----- 32,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,00	32,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,53	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			22,19 ----- 13,60

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,13	6,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,30	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,21 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,38	2,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,00 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,18	7,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,21 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,38	2,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila antimucegai	m2			56,54 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,30	0,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		<b>6.2. Finisaje tip 2</b>				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,75 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	2430226101010-47	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			153,57 115,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	68,00	95,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	68,00	20,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,45	25,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	395,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
57	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			31,51 17,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	4,08
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			448,14 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit - Pereti	m2	1,0200	195,00	200,89
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,90	26,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	49,65	21,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
59	CK26B aplic	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau	m			35,68

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (cornier din aluminiu)				27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	2743123549026-59	Cornier din aluminiu	m	1,0000	4,25	4,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>7. Pereu</b>				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			712,27 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	67,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			657,65 61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	68,00	61,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	395,00	434,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	68,00	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,89	20,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,24	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
63	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, C 20/25	m3			1 934,01 523,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	68,00	496,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,45	716,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	395,00	307,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*300*150mm)	m			223,95 20,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	68,00	8,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	68,00	12,24
	2663102100001-64	Beton clasa...(pt.informatie) pentru Bordure	m3	0,0480	1 458,00	69,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,45	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	395,00	1,19
	2666122800325-64	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BR-1000*300*150mm)	m	1,0050	129,20	129,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04
		<b>8. Soclu</b>				
65	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			245,43 10,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	68,00	10,88
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,30	126,90
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	45,68	100,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,26	1,96
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
66	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase Membrana Izoflex	m2			53,67 25,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	68,00	25,84
	2875111000000-6 6	Membrana Izoflex	m2	1,1200	21,30	23,86
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	19,60	3,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	10,00	0,05
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,75 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	2430226101010-4 7	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
68	CI21A	Gresie decorativa Clincher	m2			614,83 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	68,00	197,20
	2670112202051-6 8	Gresie decorativa Clincher	m2	1,0200	356,80	367,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,90	26,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	49,65	21,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
		<b>9. Fartada</b>				
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg			23,40 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	2873122004100-2 5	Plase sudate Bp-I 100*100*5	kg	1,0100	19,89	20,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,24	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			153,57 115,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	68,00	95,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	68,00	20,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,45	25,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	395,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
71	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			31,51 17,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	4,08
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,75 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	2430226101010-4 7	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,65 9,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	68,00	9,52
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	31,25	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			147,04
						82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,78	63,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	23,00	0,14

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.