

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21510280/ocds-b3wdp1-MD-1763458136356 din 24 decembrie 2025
Obiectul achiziției: LD Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026						
Lotul nr. 1 Adaptor	RKI-10-00-P	China	IEK	Adaptor 1 modul Keystone; Tip: DKC(76607B) sau echivalent; Număr module: 1; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Priza informatională RJ-45 UTP cat.5e (1 modul) alb Compatibil Keystone, DKC Număr module: 1; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS); Culoare: albă;	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 2 Bandă izolantă		China	TSV	Material: PVC; Lungime: 20 m; Lățime: 19 mm; Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm; Culoare: albastră sau neagră.	Banda izolantă 0,18x19 mm negru 20 metri Material: PVC; Lungime: 20 m; Lățime: 19 mm; Grosime: 0,18 mm;	

					Culoare: neagru	
Lotul nr. 6 Cablul UTP	U/UTP	Turcia	MEKAS	Material: cupru; Manta: PVC; Categorie: 5E, Diametru fir: 0,51 mm (24 AWG); Număr fire: 8; Ambalaj: 1 bobină a câte 305 metri. (total 140 bobine); Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Cablul date U/UTP cat. 5e 4x2x0,51 Cu Material: cupru; Manta: PVC; Categorie: 5E, Diametru fir: 0,51 mm; Număr fire: 4x2; Ambalaj: bobină 305m; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	SM EN 50288-1:2015 p.4.1-4.5
Lotul nr. 7 Capac brava	ZK-00-01-P	China	IEK	Tip: DKC (76616B) sau echivalent; Utilizare: ramă pda-bn „Brava”; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Capac pentru 1 modul alba Primer Utilizare: ramă pda-bn „Brava”; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se încadrează în standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 8 Capac orb (100x40)mm	CKK-40D-Z-100-040-K01	China	IEK	Tip: DKC (00873) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM.	Capac capat pentru canal cablu "Primer" 100x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă;	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016

					<i>Se incadreaza in standardele ETIM-EC000277.</i>	
Lotul nr. 9 Capac (120x60)mm	CKK-40D-Z-100-060-K01	China	IEK	Tip: DKC (00877) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Capac capat pentru canal cablu "Pramer" 100x60 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadreaza in standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 10 Capac (80x40)mm	CKK-40D-Z-080-040-K01	China	IEK	Tip: DKC (00871) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS), <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Capac capat pentru canal cablu "Pramer" 80x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS), <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadreaza in standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 11 Coliere pentru cablu (3.6x200)mm		China	TSV	Dimensiuni: 3.6x200 mm; În cutie: 100 buc; <u>Culoare: albă;</u> Material: Plastic; Tip: Colier.	Colier cablu 3,6x200mm Dimensiuni: 3.6x200 mm; În cutie: 100 buc; <u>Culoare: albă;</u> Material: Nailon; Tip: Colier.	***
Lotul nr. 12 Coliere pentru cablu (2.5x200)mm		China	TSV	Dimensiuni: 2.5x200 mm; În cutie: 100 buc; <u>Culoare: albă;</u> Material: Plastic; Tip: Colier.	Colier cablu 2,5x200mm Dimensiuni: 2.5x200 mm; În cutie: 100 buc; <u>Culoare: albă;</u> Material: Nailon;	***

					Tip: Colier.	
Lotul nr. 13 Colțar intern (100x40)mm	CKK-40D- X-100-040- K01	China	IEK	Tip: DKC (01725) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi interior variabil pentru canal-cablu "Praimer" 100x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM- EC000277.</i>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016
Lotul nr. 14 Colțar intern (120x60)mm	CKK-40D- X-100-060- K01	China	IEK	Tip: DKC (01730) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi interior variabil pentru canal-cablu "Praimer" 100x60 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM- EC000277.</i>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016
Lotul nr. 15 Colțar intern (80x40)mm	CKK-40D- X-080-040- K01	China	IEK	Tip: DKC (01724) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Unghi variabil: 70°-120°; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi interior variabil pentru canal-cablu "Praimer" 80x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Unghi variabil: 70°-120°; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM- EC000277.</i>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016

Lotul nr. 16 Colțar plat (100x40)mm	CKK-40D-P-100-040-K01	China	IEK	Tip: DKC (01741) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi plan variabil pentru canal-cablu "PRAIMER" 100x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 17 Colțar (120x60)mm	CKK-40D-P-100-060-K01	China	IEK	Tip: DKC (01746) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi plan variabil pentru canal-cablu "PRAIMER" 100x60 Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 18 Colțar plat (80x40)mm	CKK-40D-P-080-040-K01	China	IEK	Tip: DKC (01740) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Unghi plan variabil pentru canal-cablu "PRAIMER" 80x40 Tip: echivalent DKC; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadrează în standardele ETIM-EC000277.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 19 Conduct p/u cablu (100x40)mm	CKK40-100-040-1-K01	China	IEK	Tip: DKC (01782) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm;	Canal-cablu 100x40 "PRAIMER" de parapet	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016

				Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă</u> ; Capac: 2 metri în complet; Cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Tip: echivalentDKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă</u> ; Capac: 2 metri în complet; Cu folie protectoare; <i>Se încadrează în standardele ETIM-EC000275.</i>	
Lotul nr. 20 Conduct p/u cablu (120x60)mm	CKK40-100-060-1-K01	China	IEK	Tip: DKC (01787) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă</u> ; Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Canal-cablu 100x60 "PRAIMER" de parapet Tip: echivalent DKC; Lățime: 100 mm; Adâncime: 60 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă</u> ; Capac: 2 metri în set, cu folie protectoare; <i>Se încadrează în standardele ETIM-EC000275</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 21 Conduct p/u cablu (75x17)mm	CKK30-070-016-3-K03	China	IEK	Tip: Iboco (01332) sau echivalent; Lățime: 75 mm; Înălțime: 17 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: gri</u> ; Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Canal-Cablu "ELEKOR" pentru podea 70x16 Tip: echivalent Iboco; Lățime: 75 mm; Înălțime: 17 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: gri</u> ; Capac: 2 metri în set, cu folie protectoare;	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016

					<i>Se incadreaza in standardele ETIM-EC000275.</i>	
Lotul nr. 22 Conduct p/u cablu (80x40)mm	CKK40-080-040-1-K01	China	IEK	Tip: DKC (01781) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Canal-cablu 80x40 "PRAIMER" de parapet Tip: echivalent DKC; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> Capac: 2 metri în set, cu folie protectoare; <i>Se incadreaza in standardele ETIM-EC000275</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm 1	SMK-60x40			Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.	Diblă cu șurub autofiletant SMK-60x40	
Lotul nr. 28 Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3.9x65mm	SMK-60x60			Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.	Diblă cu șurub autofiletant SMK-60x60	
Lotul nr. 32 Modul (priză)	RKI-10-00-P Priza	China	IEK	Tip: Keystone; Tip priză: RJ45; Material: plastic; Categorie: 5E/6E UTP; Pini: 8; Număr module: 1; <u>Culoarea prizei: albă;</u>	Priza informatională RJ-45 UTP cat.5e (1 modul) alb Tip: Keystone; Tip priză: RJ45; Material: plastic;	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016

				Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	Categorie: 5E/6E UTP; Pini: 8; Număr module: 1; <u>Culoarea prizei: albă;</u> Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.	
Lotul nr. 35 Priză electrică Albă	CKK-40D-RSZB2-K01-K	China	IEK	Tip: DKC (76482B) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: albă;</u> Standard de referință: ETIM.	RKS-20-30-P-K Priza cu impamintare 2k (2 module) alb ,PRAIMER Tip: echivalent DKC; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: albă;</u> Se încadrează în standardele ETIM-EC001590.	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
Lotul nr. 36 Priză electrică Roșie	CKK-40D-RSZK2-K04-K	China	IEK	Tip: DKC (76482R) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: roșie;</u> Standard de referință: ETIM.	Priza cu inpamintare 2P+E (2 module) rosu ,PRAIMER Tip: echivalent DKC; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: roșie;</u> Se încadrează în standarde ETIM-EC001590	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016

Lotul nr. 38 Ramă pda-bn 100 mm	CKK-40D- RU2-K01	China	IEK	Tip: DKC (10453), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Rama cu suport universală pentru 2 module albă, PRAIMER Tip: echivalent DKC; Utilizare: pentru 2 module; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se încadrează în standarde ETIM- EC001592.</i>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016
Lotul nr. 39 Ramă	CKK-40D- RU2-K01	China	IEK	Tip: DKC (10463); Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 120 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic; <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Rama cu suport universală pentru 2 module albă, PRAIMER Tip: echivalent DKC; Utilizare: pentru 2 module; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se încadrează în standarde ETIM EC001592.</i>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016
Lotul nr. 40 Ramă pda-bn 80 mm. 2 module	CKK-40D- RU2-K01	China	IEK	Tip: DKC (10443), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Rama cu suport universală pentru 2 module albă, PRAIMER Tip: echivalent DKC; Utilizare: pentru 2 module; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u>	SM SR EN 50085- 1:2010 SM EN 50085- 1:2005/A1:2016

					<i>Se incadreaza in standarde ETIM EC001592.</i>	
Lotul nr. 41 Ramă pda-bn 80 mm. 6 module	CKK-40D-RSU6-060-K01	China	IEK	Tip: DKC (10643), sau echivalent; Utilizare: pentru 6 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 164 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>	Rama si suport pentru pentru 6 module, alba, Primer Tip: echivalent DKC; Utilizare: pentru 6 module; Înălțime: 80 mm; Lungime: 164 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Se incadreaza in standardele ETIM EC001592.</i>	SM SR EN 50085-1:2010 SM EN 50085-1:2005/A1:2016
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____