

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за **UA.10190.00456-20**
Зареєстровано в реєстрі ГП "Рівнестандартметрологія" под №
Registered at the Record of "SE" Rivnestandardmetrology" under №
Термін дії з **18 лютого 2020** до **17 лютого 2022**
Срок действия с Term of validity is from



10190
DUTY EN ISO/IEC 17065

Продукція
Продукция
Product
**Приправи и пряности в ассортименте согласно приложению
(всего 26 наименований)**

код УКТ ЗЕД ТН ВЕД

10.84.

код ДКПД ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

НД согласно приложению (содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксина В₁, металлопримесей, посторонних примесей, влаги, золы)

Виробник (и)
Производитель (и)
Producer (s)

**МЧП фирма 'Ямуна', адрес производителя: г. Ровно, ул. Дворецкая, 182;
адрес мощностей производства: г. Ровно, ул. Дворецкая, 182, г. Ровно,
ул. Дворецкая, 93, код ЄГРПОУ 30352116**

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued to

МЧП фирма 'Ямуна', г. Ровно, ул. Дворецкая, 182, код ЄГРПОУ 30352116

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information

Приправы и пряности в ассортименте согласно приложению (всего 26 наименований), фасованные в пакеты из полипропилена и комбинированных материалов, изгот. серийно с 18.07.2020г. по 17.07.2022г. с учетом срока годности и условий хранения. Технический надзор 1 раз в полгода.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации
Certificate is issued by the certification body

ГП 'Рівнестандартметрологія', г. Ровно, ул. Замковая, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail: ukrcertification(at)ukr.net; аттестат акредитации №UA.10190 от 13.03.2020г. до 05.02.2022г.

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколы №№ 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783 от 18.07.2018г. АИЛ ГП 'Рівнестандартметрологія', 33028, г. Ровно, Замковая, 31, аттестат № 2Н238 от 11.07.2014г. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/53358 от 17.06.2013г. о соответствии производства требованиям санитарных норм и правил; акт обследования от 18.07.2020г.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации
Director of the certification body

М.П. М.П. Stamp

А.И. Каминский

Чинність Сертифіката відповідності можна перевірити в багатьох
органу з сертифікації, що розміщені на електронній
адресі на тел. (0362) 26-67-20, (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70