

Obiect

**Constructia str.Livadarilor din or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor din or.Codru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4
Canalizare de pluviale.Str.Livadarilor,str.Izvoarului (Sectorului N1)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare de pluviale.(Sectorului N1) 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			789,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	385,00	789,23
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,61 85,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	41,56	85,61
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			55,27 55,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	41,56	50,29
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,12	41,56	4,99
4	TsC18A 1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			571,25 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	320,00	571,25
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			866,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	385,00	866,25
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	380,00	11,67
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,88 12,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	41,56	12,88
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,17 31,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	41,56	31,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	10,00	1,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,76 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	320,00	348,76
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			834,10 366,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	41,56	366,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	45,00	467,55
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3			209,85 25,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	41,56	25,35
	142110220 05251	Nisip	m3	1,025	180,00	184,50
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,85 25,35
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	41,56	25,35
	142110220 05251	Nisip	m3	1,025	180,00	184,50
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			27,31 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	35,00	0,06
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 600,00	9,72
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	12,50	0,24
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			834,16 366,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	41,56	366,39
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	45,00	467,76
		1.2. Tevi				
15	AcA08B k=1,3 κ 3-te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-315MM)	m			193,59 21,07
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	41,56	21,07
	252121670 0315	Tevi tipPVC GOFRAT CL4 D-315MM	m	1,045	165,00	172,43
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	35,00	0,09
16	AcA08B k=1,9 κ	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m			1 044,92

1	2	3	4	5	6	7
	3-re	m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tipPVC GOFRAT CL4 D-630 mm)				30,80
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	41,56	30,80
	252121670 1001600	Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-630 mm	m	1,045	970,33	1 013,99
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,002	35,00	0,13
17	AcA08B k=2.2 κ 3-re	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-800mm)	m			1 692,13 35,66
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	41,56	35,66
	252121670 10018000	Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-800 mm	m	1,045	1 585,00	1 656,32
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,002	35,00	0,15
18	AcA08B k=2.4 κ 3-re	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-1000mm)	m			2 662,03 38,91
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	41,56	38,91
	252121670 10011000	Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-1000 mm	m	1,045	2 510,00	2 622,95
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,002	35,00	0,17
		1.3. Caminului de vitizare(19 buc)				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 860,33 576,29
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	41,56	403,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,16	41,56	172,82
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	930,00	387,50
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	120,00	16,00
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	750,00	56,25
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	180,00	28,50
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,80	1,60	1,29
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	420,00	794,50
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3			1 226,43

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (2,12-0,50=1,62m3)-Rigola				253,01
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,67
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,025	930,00	964,44
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,98
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 180,00 401,47
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	41,56	280,95
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,90	41,56	120,52
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,23526	930,00	220,91
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16	120,00	19,37
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	750,00	62,22
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	180,00	26,36
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,70	1,60	1,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	420,00	448,56
22	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 382,24 334,98
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	5,64	41,56	234,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,42	41,56	100,57
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,53524	930,00	497,77
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	120,00	25,25
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,069	750,00	52,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132	180,00	23,72
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,60	1,60	0,96
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,065	420,00	447,46
23	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3			1 192,51 221,29

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 100) (Pregatirea)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,55	57,66	204,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210 0001100	Beton clasa.M100	m3	1,025	930,00	962,22
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,00
24	AcE13B 2	Elemente din beton armat prefabricat KIJO-1	buc			80,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIJO-1	buc	1,00	80,00	80,00
25	AcE13B 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIJ7-3)	buc			160,00 0,00
	266112643 115613	Placi prefabricate pt. camine KIJ-7-3	buc	1,00	160,00	160,00
26	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIJ7-9)	buc			260,00 0,00
	266112643 116613	Placi prefabricate pt. camine KIJ-7-9	buc	1,00	260,00	260,00
27	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIJI1-10-1)	buc			295,00 0,00
	666433120 1215131	Placi prefabricate pt. camine KIJI1-10-1	buc	1,00	295,00	295,00
28	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIJI1-15-1)	buc			765,00 0,00
	266112643 15202861	Placi prefabricate pt. camine KIJI1-15-1	buc	1,00	765,00	765,00
29	AcE15B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIJI1-20-1)	buc			1 525,00 0,00
	266112643 30920	Placi prefabricate pt. camine KIJI1-20-1	buc	1,00	1 525,00	1 525,00
30	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIJD-10)	buc			365,00 0,00
	666411320 251221	Placi prefabricate pt. camine KIJD-10	buc	1,00	365,00	365,00

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQI-15)	put			910,00 0,00
	266112643 31520151	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	1,00	910,00	910,00
32	AcE15B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIQI-20)	buc			1 565,00 0,00
	266112643 32020	Placi prefabricate pt. camine KIQI-20	buc	1,00	1 565,00	1 565,00
33	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-9)	buc			415,00 0,00
	666411320 251211	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10-9	buc	1,00	415,00	415,00
34	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-9)	buc			702,00 0,00
	266112643 3116211	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15-9	buc	1,00	702,00	702,00
35	AcE15B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIQ-20-9)	buc			1 560,00 0,00
	266112643 3020	Placi prefabricate pt. camine KIQ-20	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
36	AcE14B 1	Capac cu rama tip "Greu"	buc			1 510,00 0,00
	266882643 115613	Capac cu rama tip "Greu"	buc	1,00	1 510,00	1 510,00
37	AcE14B 1	Capac cu rama tip "Usor "	buc			960,00 0,00
	266882643 115614	Capac cu rama tip "Usor "	buc	1,00	960,00	960,00
38	AcE14B 1	Scoaba d16 A-1	kg			13,00 0,00
	266882643 115614	Scoaba d16 A-1	kg	1,00	13,00	13,00
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea scoab)	t			341,00 166,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,56	166,00

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	35,00	175,00
40	AcE14B 1	Piese imbinare MC	kg			13,00 0,00
	266882643 115615	Piese imbinare MC	kg	1,00	13,00	13,00
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea piese imbinare)	t			340,73 158,44
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,56	158,44
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	35,00	182,29
42	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			433,50 80,56
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,40	57,66	80,56
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	285,00	285,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	385,00	67,94
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			102,22 5,16
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,09	57,66	5,16
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 335,00	93,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	385,00	3,38
44	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2			52,18 47,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,16
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	765,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	80,00	0,16
		1.4. (Tencuieli interioare camine)(36 buc)				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 629,04 576,42
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	41,56	403,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,16	41,56	172,88
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,16427	930,00	154,60
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	120,00	15,72
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	750,00	58,18
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	180,00	29,10
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,80	1,60	1,29
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	420,00	793,73
46	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIΠI3-10)	buc			330,00 0,00
	666433120 1215103	Placi prefabricate pt. camine KIΠI3-10	buc	1,00	330,00	330,00
47	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIΠ10-96)	buc			420,00 0,00
	666411320 251213	Placi prefabricate pt. camine KIΠ-10-96	buc	1,00	420,00	420,00
48	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIΠ10-6)	buc			362,00 0,00
	666432021 5226	Placi prefabricate pt. camine KIΠ-10-6	buc	1,00	362,00	362,00
49	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIΠ10-3)	buc			230,00 0,00
	666432021 5221	Placi prefabricate pt. camine KIΠ-10-3	buc	1,00	230,00	230,00
50	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIΠI-10A)	buc			375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	666433152 0215111	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10A	buc	1,00	375,00	375,00
51	AcE14B 1	Gratar de tip "ДБ"	buc			1 750,00 0,00
	266882643 15614	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
52	AcE14B 1	Piese imbinare MC	kg			13,00 0,00
	266882643 115615	Piese imbinare MC	kg	1,00	13,00	13,00
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ((Vopsirea piese imbinare)	t			340,04 158,56
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	41,56	158,56
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	35,00	181,48
54	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2			52,18 47,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,56	4,16
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	765,00	4,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	80,00	0,16
		1.5. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N1-1buc				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	24,66

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,11
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ((Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 186,55 215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	961,90
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,98
57	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,40 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона М300)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000300	Beton M300	m3	1,025	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
59	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la	m3			1 369,72

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale(Umplutura de beton M300)				132,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,30
	266310210 0000300	Beton M300	m3	1,02	935,00	950,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	166,83
60	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
61	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,29 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
62	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2			121,41 111,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	9,42
63	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2			15,63

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant)				2,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,50
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,70	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,56
64	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	287527420 00041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.6. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2-1buc				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,11
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 186,55 215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	961,90
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,98
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2			95,40 66,78

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 327,75 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,025	930,00	976,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3			1 415,47 132,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,30
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,02	980,00	996,33
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	166,83
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
71	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			17,29 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15	0,15	0,02
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
72	CF15B3	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fără ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare)	m2			121,41 111,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	9,42
73	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)((Strat hidroizolant camine)	m2			15,63 2,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,70	6,80	11,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,56
74	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	28752742000041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.7. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc"				

1	2	3	4	5	6	7
		N3-1buc				
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,11
76	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 188,48 215,48
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,60
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	963,99
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,01
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,75 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,61
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	2,29
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3			1 327,75 249,00

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,025	930,00	976,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
79	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3			1 451,19 132,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,40
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,02	980,00	994,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	154,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	170,50
80	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,32
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,12
82	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2			120,93 111,98

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	8,94
83	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)	m2			15,58 2,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,49
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,53
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	287527420 00041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.8. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N4-1buc				
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,11
86	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 186,55 215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,99

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	961,90
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,98
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,40 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3			1 327,75 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,025	930,00	976,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
89	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3			1 415,47 132,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,30
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,02	980,00	996,33
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	166,83
90	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue	kg			16,48 3,01

1	2	3	4	5	6	7
		si radiere				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
91	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,29 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
92	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2			121,41 111,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	9,42
93	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)	m2			15,63 2,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,50
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	6,80	11,56

1	2	3	4	5	6	7
	0036					
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,56
94	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	287527420 00041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.9. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N5-1buc				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,11
96	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 188,48 215,48
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,60
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	963,99
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,01
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,75 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	2,29
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3			1 327,75 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,025	930,00	976,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
99	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3			1 451,19 132,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,40
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,02	980,00	994,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	154,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	170,50
100	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,32
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
101	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,12
102	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2			120,93 111,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	8,94
103	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)	m2			15,58 2,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,49
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,53
104	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	287527420 00041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.10. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N6-1buc				
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3			411,60 41,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,10
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	285,00	326,17
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120,00	25,33
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,42	45,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3			1 187,89 215,55
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,66
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,025	930,00	963,35
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,99
107	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,84 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	13,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	2,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона M200)	m3			1 327,75 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,025	930,00	976,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	15,00	6,00
109	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Umplutura de	m3			1 451,19 132,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton M300)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,19	41,56	132,40
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,02	980,00	994,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 600,00	154,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,428	385,00	170,50
110	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,12
111	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,12
112	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund--(Tencuieli interioare caminului)	m2			121,08 111,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,69	57,66	97,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	41,56	14,53
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	765,00	9,10
113	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2			15,62 2,48

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)((Strat hidroizolant caminului)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	6,80	11,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,58
114	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc			1 540,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,13	57,66	65,16
	28752742000041	Gratr tip "ДБ"	buc	1,00	1 475,00	1 475,00
		1.11. Canal scurgere				
115	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.	100 m3			789,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	385,00	789,02
116	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Canal scurjie cl.B20)	100m2			27 272,18 6 795,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	41,56	6 795,06
	266310210000250	Beton M250	m3	15,30	930,00	14 656,52
	23203226000401	Bitum	t	0,26	6 800,00	1 816,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 600,00	558,81
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	285,00	3 140,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	120,00	304,12
117	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport B15)	m3			1 335,12 253,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,025	930,00	961,00
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,018	320,00	6,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	420,00	106,00
118	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Dinti N2 de betonB15)	m3			1 335,59 253,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,025	930,00	962,63
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,018	320,00	5,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	420,00	105,12
119	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Dinti N3 de betonB15)	m3			1 336,46 253,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,10	57,66	236,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,62
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,025	930,00	964,10
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,018	320,00	5,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	420,00	105,00
120	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-Deformat.	m2			85,98 13,85
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,24	57,66	13,85
	201010290 34971	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 600,00	72,13
121	IzF04F	Placi de impermeabilizare cu bitum	m2			15,63 2,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06	41,56	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,57
		1.12. Camine				
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			387,00 41,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	41,56	41,00
	141112220 17529	Piatra sparta fr.20-40mm	m3	1,15	285,00	326,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	45,00	19,20
123	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa --(camin M-250)	m3			1 198,24 221,34
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,55	57,66	204,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	41,56	16,68
	266311001 11	Beton clasa-- M-250	m3	1,025	935,00	967,92
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	8,98
124	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,46 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,05	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	12,50	0,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	13,85
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	2,77
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
		1.13. Cap de podet				
125	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			786,74 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	385,00	786,74

1	2	3	4	5	6	7
126	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--	m3			342,26 48,88
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,17	41,56	48,88
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	285,00	293,38
127	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Cap - П10.14)	m3			5 846,32 332,48
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,00	41,56	332,48
	266612800 5611	Сборный ж-б оголовк-П10.14	m3	1,00	4 750,00	4 750,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,98	385,00	763,84
128	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Ст 4л (п))	m3			5 532,77 502,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	12,10	41,56	502,88
	266612200 5621	Сборный ж-б оголовк-Ст л(п)	m3	1,00	3 620,00	3 728,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	3,38	385,00	1 301,30
129	AcE02A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Beton pentru rigol кл.В20)	m3			1 210,65 205,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,70	57,66	155,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,85	57,66	49,11
	266310210 0250	Beton de ciment clasa B15/M250	m3	1,03	930,00	981,67
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,02	765,00	14,17
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,55	15,00	8,33
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	10,00	1,48
130	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,064	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,32
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,13
131	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,49 3,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,05	57,66	2,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,50	0,12
132	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri- (Обмазочная гидроизоляция)	m2			62,08 23,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,564	41,56	23,43
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	6 800,00	32,85
	4029050	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	750,00	5,80
133	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri -	m2			203,70 48,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,16	41,56	48,05
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	6 800,00	70,83
	4029050	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	750,00	7,81
	268213260 18300	Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол	m2	2,34	32,00	77,00
134	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			365,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	320,00	365,71
135	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			837,43 368,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	41,56	368,14
	295227000	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,39	45,00	469,29

1	2	3	4	5	6	7
	4021	termic 6 cp (4 kw)				
136	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			420,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	320,00	420,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)