

Centralizator devize:

Obiect: Finisarea constructiei edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P. Hasdeu" din mun. Cahul

Nr. crt.	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA	TVA	Suma incl. TVA
1	Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2	79,666.73 lei	15,933.35 lei	95,600.08 lei
2	Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)	6,846,486.38 lei	1,369,297.28 lei	8,215,783.66 lei
3	Apeduct (lucrari nefinalizate)	113,619.28 lei	22,723.86 lei	136,343.14 lei
4	Canalizare (lucrari nefinalizate)	75,283.91 lei	15,056.78 lei	90,340.69 lei
5	Incalzire (lucrari nefinalizate)	24,356.23 lei	4,871.25 lei	29,227.48 lei
6	Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)	207,086.67 lei	41,417.33 lei	248,504.00 lei
7	Lucrari generale de constructie (lucrari de rebut)	853,635.29 lei	170,727.06 lei	1,024,362.35 lei
	Total	8,200,134.49 lei	1,640,026.90 lei	9,840,161.39 lei

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 95 600,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80	23,65 23,65	491,92 491,92
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60	3 062,04 250,69	26 333,52 2 155,93
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65	377,68 373,68	245,49 242,89
		<i>Total</i>	lei			27 070,93
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				27 070,93 2 890,74
		1.2. TAVANELE 1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14,00	23,65 23,65	331,10 331,10
		<i>Total</i>	lei			331,10
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inklusiv salariu				331,10 331,10
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,00	23,65 23,65	851,40 851,40
		<i>Total</i>	lei			851,40
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inklusiv salariu				851,40 851,40
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16,00	23,65 23,65	378,40 378,40
		<i>Total</i>	lei			378,40
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inklusiv salariu				378,40 378,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 560,90
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				1 560,90 1 560,90
		<i>Total</i>	lei			28 631,83
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 Inclusiv salariu				28 631,83 4 451,64
		2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2				
		2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10	840,60 <hr/> 837,20	84,06 <hr/> 83,72
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80	840,61 <hr/> 837,21	672,49 <hr/> 669,77
		<i>Total</i>	lei			756,55
		Total Demolari Inclusiv salariu				756,55 753,49
		<i>Total</i>	lei			756,55
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				756,55 753,49
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,00	38,29 <hr/> 36,89	9 573,50 <hr/> 9 223,50
		<i>Total</i>	lei			9 573,50
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inclusiv salariu				9 573,50 9 223,50
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si	m2	358,00	38,29	13 709,25

1	2	3	4	5	6	7
	adaptiv	a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)			36,89	13 208,05
		<i>Total</i>	lei			13 709,25
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				13 709,25 13 208,05
		<i>Total</i>	lei			24 039,30
		Total SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				24 039,30 23 185,04
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,40	26,74 25,54	705,99 674,31
		<i>Total</i>	lei			705,99
		Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10 Inclusiv salariu				705,99 674,31
		<i>Total</i>	lei			705,99
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				705,99 674,31
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,10	30,18 28,38	33,20 31,22
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,00	138,72 113,52	2 219,52 1 816,32

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11	102,27 96,45	11,25 10,61
15	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc	24,00	11,06 3,41	265,33 81,73
		<i>Total</i>	lei			2 529,30
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 529,30 1 939,88
		<i>Total</i>	lei			2 529,30
		Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 Inclusiv salariu				2 529,30 1 939,88
		<i>Total</i>	lei			2 529,30
		Total LUCRARI INTERIOARE Inclusiv salariu				2 529,30 1 939,88

		Total	lei	55 906,42
		Asigurari sociale si medicale	24 %	7 260,21
		Transportarea materialelor	10 %	2 472,93
		Total		65 639,56
		Cheltuieli de regie	14,5 %	9 517,73
		Total		75 157,29
		Beneficiu de deviz	6 %	4 509,44
		Total		79 666,73
		TVA	20 %	15 933,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		95 600,08 30 250,87

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 95 600,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,4605	94,60	327,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,644	94,60	2 425,92
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,24	94,60	16 104,70
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,165	94,60	15,61
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122	94,60	10,61
6.	7422010060100	Timplar	h-om	11,284	94,60	1 067,47
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,665	94,60	7 157,92
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,416	94,60	985,35
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,79	94,60	2 155,93
		Total manopera				30 250,87

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322	350,00	81,27
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022	10,00	0,02
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,804	2,20	116,17
4.	2652102100713	Var pasta	kg	9,89	2 400,00	23 736,00
5.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1892	1 000,00	189,20
6.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,16	80,00	172,80
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,016	200,00	403,20
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,338	20,00	26,76
9.	4100126202818	Apa	m3	0,1932	20,00	3,86
		Total materiale de constructii				24 729,28

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,747	20,00	854,94
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,308	20,00	6,16
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308	20,00	0,62
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,432	25,00	10,80
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,15	25,00	53,75
		Total utilaje de constructii				926,27

Total		lei				55 906,42
Asigurari sociale si medicale		24 %				7 260,21

Transportarea materialelor	10 %	2 472,93
Total		65 639,56
Cheltuieli de regie	14,5 %	9 517,73
Total		75 157,29
Beneficiu de deviz	6 %	4 509,44
Total		79 666,73
TVA	20 %	15 933,35

Total deviz:

95 600,08

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Finisarea constructiei edificiului
**Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1				
		1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Total</i>	lei			491,92
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			3 062,04 250,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6500	94,60	250,69
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 000,00	22,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1400	2,20	13,51
	2652102100713	Var pasta	kg	1,1500	2 400,00	2 760,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			26 333,52
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			377,68 373,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			245,49
		1.2. TAVANELE				
		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Total</i>	lei			331,10
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 <hr/> 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Total</i>	lei			851,40
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2			23,65 <hr/> 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Total</i>	lei			378,40
		2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2				
		2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			840,60 <hr/> 837,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			84,06
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			840,61 <hr/> 837,21
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			672,49
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			38,29 <hr/> 36,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			9 573,50
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			38,29 <hr/> 36,89

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			13 709,25
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,74
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			705,99
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,18
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			33,20
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			138,72
						113,52
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	200,00	25,20
		<i>Total</i>	lei			2 219,52
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			102,27
						96,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,64
		<i>Total</i>	lei			11,25
15	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc			11,06
						3,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	3,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	80,00	7,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			265,33

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 8 215 783,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,60	2 029,90 378,40	3 247,84 605,44
		<i>Total</i>				3 247,84
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				3 247,84 605,44
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156	3 366,47 510,90	525,17 79,70
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30	134,56 113,52	174,93 147,58
		<i>Total</i>				700,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8) Inclusiv salariu				700,10 227,28
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50	234,89 169,05	1 996,53 1 436,93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	5,79 2,84	115,76 56,76
6	Pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00	850,00 0,00	17 000,00 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00	46,59 2,84	931,76 56,76
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,00	132,17 52,03	2 643,40 1 040,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50	5,79 2,84	60,77 29,80
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10,50	1 902,33 231,77	19 974,46 2 433,58
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40	5,79 2,84	60,20 29,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de	m2	10,40	2 882,15 643,28	29 974,40 6 690,11

1	2	3	4	5	6	7
		otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)				
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70	2 891,80 151,36	7 807,85 408,67
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,34	986,59 70,95	2 308,61 166,03
		<i>Total</i>	lei			82 873,74
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				82 873,74 12 348,76
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,10	268,64 169,05	2 981,87 1 876,46
		<i>Total</i>	lei			2 981,87
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				2 981,87 1 876,46
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				

1	2	3	4	5	6	7
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106,00	2 882,15 643,28	305 508,41 68 187,68
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,30	1 902,33 231,77	6 277,68 764,84
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,00	133,88 47,30	5 622,99 1 986,60
		<i>Total</i>	lei			317 409,08
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inklusiv salariu				317 409,08 70 939,12
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm	m2	12,00	918,13 345,19	11 017,60 4 142,34

1	2	3	4	5	6	7
		- 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)				
		<i>Total</i>	lei			11 017,60
		Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si plaseul intermediar conform det."M", pl.6 Inclusiv salariu				11 017,60 4 142,34
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	5,79 2,84	277,82 136,22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	60,09 52,03	2 884,19 2 497,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	5,79 2,84	277,82 136,22
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,00	186,91 115,41	8 971,78 5 539,78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00	5,79 2,84	839,26 411,51
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00	142,38 115,41	20 645,39 16 734,74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,00	60,09 52,03	8 712,65 7 544,35
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00	5,79 2,84	839,26 411,51

1	2	3	4	5	6	7
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,00	186,91 115,41	27 102,24 16 734,74
		<i>Total</i>	lei			70 550,41
		Total Toate suprafetele Inklusiv salariu				70 550,41 50 146,51
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,25	1 644,07 108,79	53 021,26 3 508,48
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00	40,58 19,87	3 246,48 1 589,28
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00	60,58 19,87	3 634,86 1 191,96
		<i>Total</i>	lei			59 902,60
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				59 902,60 6 289,72
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele	buc	1,00	1 748,25 105,95	1 748,25 105,95

1	2	3	4	5	6	7
		12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))				
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00	<u>1 148,25</u> 105,95	<u>1 148,25</u> 105,95
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00	<u>938,25</u> 105,95	<u>938,25</u> 105,95
		<i>Total</i>	lei			3 834,75
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				3 834,75 317,85
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	Pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	<u>10 000,00</u> 0,00	<u>10 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,00
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				10 000,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la	m2	9,24	<u>1 224,68</u> 70,95	<u>11 316,03</u> 655,58

1	2	3	4	5	6	7
		masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)				
		<i>Total</i>	lei			11 316,03
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				11 316,03 655,58
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40	1 098,81 283,80	3 735,95 964,92
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,68	1 098,82 283,80	12 834,18 3 314,78
41	CI13B	Elemente liniare drepte din	m	26,22	486,81	12 764,06

1	2	3	4	5	6	7
		materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)			283,80	7 441,23
		<i>Total</i>	lei			29 334,19
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				29 334,19 11 720,93
		<i>Total</i>	lei			603 168,21
		Total PERETII Inclusiv salariu				603 168,21 159 269,99
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40	134,56 113,52	861,19 726,53
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3	0,50	1 760,36 104,06	880,18 52,03
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	16,65	22,15 6,53	368,85 108,68

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12	21,02 5,39	2 020,41 518,30
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,40	512,31 283,80	13 012,67 7 208,52
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,80	660,21 283,80	17 693,62 7 605,84
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29,00	263,39 169,05	7 638,25 4 902,46
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00	130,64 37,84	3 657,92 1 059,52
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	28,00	193,77 37,84	5 425,56 1 059,52

1	2	3	4	5	6	7
		(Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)				
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,40	3 794,41 85,14	96 378,14 2 162,56
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det. "3", pl.13		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20	5,79 2,84	105,34 51,65
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,20	60,09 52,03	1 093,57 946,94
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,20	46,59 2,84	847,90 51,65
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,00	103,37 52,03	3 101,10 1 560,90
		<i>Total</i>	lei			153 084,70
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				153 084,70 28 015,10
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,56	276,38 180,69	3 471,28 2 269,42

1	2	3	4	5	6	7
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44	5,79 2,84	8,34 4,09
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44	171,78 144,74	247,37 208,42
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44	5,79 2,84	8,34 4,09
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,44	60,09 52,03	86,53 74,92
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,44	46,59 2,84	67,09 4,09
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44	103,37 52,03	148,85 74,92
		<i>Total</i>	lei			4 037,80
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inklusiv salariu				4 037,80 2 639,95
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	50,00	276,38 180,69	13 818,78 9 034,30
		<i>Total</i>	lei			13 818,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inclusiv salariu				13 818,78 9 034,30
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	37,20	$\frac{276,38}{180,69}$	$\frac{10\ 281,18}{6\ 721,52}$
		<i>Total</i>	lei			10 281,18
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				10 281,18 6 721,52
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	16,00	$\frac{276,38}{180,69}$	$\frac{4\ 422,01}{2\ 890,98}$
		<i>Total</i>	lei			4 422,01
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				4 422,01 2 890,98
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00	$\frac{5,79}{2,84}$	$\frac{2\ 083,68}{1\ 021,68}$

1	2	3	4	5	6	7
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00	60,09 52,03	21 631,41 18 730,80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,00	46,59 2,84	16 771,68 1 021,68
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,00	103,37 52,03	37 213,20 18 730,80
		<i>Total</i>	lei			77 699,97
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				77 699,97 39 504,96
		1.3.6. Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,20	566,34 177,34	15 404,52 4 823,57
		<i>Total</i>	lei			15 404,52
		Total Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inklusiv salariu				15 404,52 4 823,57
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00	130,64 37,84	7 577,12 2 194,72
		<i>Total</i>	lei			7 577,12
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				7 577,12 2 194,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00	$\frac{112,45}{37,84}$	$\frac{3\ 148,60}{1\ 059,52}$
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,00	$\frac{112,45}{37,84}$	$\frac{2\ 473,90}{832,48}$
		<i>Total</i>	lei			5 622,50
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				5 622,50 1 892,00
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,00	$\frac{117,80}{37,84}$	$\frac{40\ 523,20}{13\ 016,96}$
		<i>Total</i>	lei			40 523,20
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inclusiv salariu				40 523,20 13 016,96
		<i>Total</i>	lei			179 387,08
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				179 387,08 82 718,96
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din 1.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60	$\frac{1\ 161,10}{236,50}$	$\frac{181\ 829,04}{37\ 035,90}$
78	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00	$\frac{68,00}{0,00}$	$\frac{13\ 532,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa))	m2	21,92	1 049,86 236,50	23 013,04 5 184,08
80	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00	68,00 0,00	14 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			233 334,08
		Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15 Inklusiv salariu				233 334,08 42 219,98
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20	1 161,11 236,50	133 759,30 27 244,80
82	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20	68,00 0,00	5 997,60 0,00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa))	m2	7,92	1 049,86 236,50	8 314,93 1 873,08
84	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00	68,00 0,00	5 440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			153 511,83
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inklusiv salariu				153 511,83 29 117,88
		<i>Total</i>	lei			386 845,91
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Inklusiv salariu				386 845,91 71 337,86
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15,				

1	2	3	4	5	6	7
		16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,00	137,09 47,30	23 305,94 8 041,00
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00	91,00 24,60	15 470,17 4 181,32
		<i>Total</i>	lei			38 776,11
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				38 776,11 12 222,32
		<i>Total</i>	lei			425 622,02
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				425 622,02 83 560,18
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,50	3 403,65 260,15	202 517,18 15 478,93
		<i>Total</i>	lei			202 517,18
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				202 517,18 15 478,93
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform				

1	2	3	4	5	6	7
		det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00	5,79 2,84	202,58 99,33
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00	142,38 115,41	4 983,37 4 039,42
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	60,09 52,03	2 103,05 1 821,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,00	46,59 2,84	1 630,58 99,33
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,00	103,37 52,03	3 617,95 1 821,05
		<i>Total</i>	lei			12 537,53
		Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4" Inclusiv salariu				12 537,53 7 880,18
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,30	6 494,42 85,14	151 319,87 1 983,76
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	14,10	1 894,41 85,14	26 711,25 1 200,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)				
		<i>Total</i>	lei			178 031,12
		Total Confectionarea si montarea balustradelor Inclusiv salariu				178 031,12 3 184,23
		<i>Total</i>	lei			393 085,83
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) Inclusiv salariu				393 085,83 26 543,34
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	Pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23	5 800,00 0,00	88 334,00 0,00
96	Pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70	4 620,00 0,00	26 334,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			114 668,00
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				114 668,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7	m2	9,43	3 188,90 170,28	30 071,28 1 605,74

1	2	3	4	5	6	7
		(total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94	$\frac{3\ 140,16}{127,71}$	$\frac{21\ 792,72}{886,31}$
		<i>Total</i>	lei			51 864,00
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				51 864,00 2 492,05
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93	$\frac{3\ 688,89}{170,28}$	$\frac{7\ 119,56}{328,64}$
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,68	$\frac{3\ 640,15}{127,71}$	$\frac{6\ 115,46}{214,55}$
		<i>Total</i>	lei			13 235,02
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				13 235,02 543,19
		<i>Total</i>	lei			65 099,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				65 099,02 3 035,24
		<i>Total</i>	lei			1 934 114,86
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 Inclusiv salariu				1 934 114,86 383 142,81
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	<u>5,79</u> 2,84	<u>19,68</u> 9,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40	<u>60,09</u> 52,03	<u>204,30</u> 176,90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	<u>5,79</u> 2,84	<u>19,68</u> 9,65
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40	<u>186,91</u> 115,41	<u>635,50</u> 392,40
		<i>Total</i>	lei			879,16
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				879,16 588,60
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	<u>5,79</u> 2,84	<u>136,01</u> 66,69
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,50	<u>142,38</u> 115,41	<u>3 345,97</u> 2 712,18

1	2	3	4	5	6	7
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50	60,09 52,03	1 412,06 1 222,71
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	5,79 2,84	136,01 66,69
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,50	186,91 115,41	4 392,43 2 712,18
		<i>Total</i>	lei			9 422,48
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				9 422,48 6 780,45
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90	2 779,17 643,28	5 280,43 1 222,23
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00	40,58 19,87	811,62 397,32
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20	314,27 151,36	377,12 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 469,17
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				6 469,17 1 801,18
		<i>Total</i>	lei			16 770,81
		Total PERETII Inclusiv salariu				16 770,81 9 170,23
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	5,79 2,84	138,91 68,11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	60,09 52,03	1 442,09 1 248,72
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund- vopsea Grund Sadolin)	m2	24,00	46,59 2,84	1 118,11 68,11
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,00	103,37 52,03	2 480,88 1 248,72
		<i>Total</i>	lei			5 179,99
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				5 179,99 2 633,66
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00	117,80 37,84	4 358,60 1 400,08
		<i>Total</i>	lei			4 358,60
		Total Montarea baghetelor din				4 358,60

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				1 400,08
		<i>Total</i>	lei			9 538,59
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				9 538,59 4 033,74
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,16	1 137,46 212,85	22 931,10 4 291,06
119	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60	68,00 0,00	652,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 583,90
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				23 583,90 4 291,06
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,00	137,09 47,30	1 233,83 425,70
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00	91,00 24,60	819,01 221,36
		<i>Total</i>	lei			2 052,84
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				2 052,84 647,06
		<i>Total</i>	lei			25 636,74
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				25 636,74 4 938,12
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC:	m2	1,288	3 280,05	4 224,70

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)			138,45	178,32
		<i>Total</i>	lei			4 224,70
		Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				4 224,70 178,32
		<i>Total</i>	lei			4 224,70
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				4 224,70 178,32
		<i>Total</i>	lei			56 170,84
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				56 170,84 18 320,41
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	5,79 2,84	179,43 87,98
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	142,38 115,41	4 413,84 3 577,77
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	60,09 52,03	1 862,70 1 612,93
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	5,79 2,84	179,43 87,98
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00	186,91 115,41	5 794,27 3 577,77
		<i>Total</i>	lei			12 429,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				12 429,67 8 944,43
		<i>Total</i>	lei			12 429,67
		Total PERETII Inclusiv salariu				12 429,67 8 944,43
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	5,79 2,84	52,09 25,54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00	60,09 52,03	540,79 468,27
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,00	46,59 2,84	419,29 25,54
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,00	103,37 52,03	930,33 468,27
		<i>Total</i>	lei			1 942,50
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				1 942,50 987,62
		<i>Total</i>	lei			1 942,50
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				1 942,50 987,62
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00	1 137,45 212,85	10 237,09 1 915,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 237,09
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				10 237,09 1 915,65
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,00	137,09 47,30	1 782,21 614,90
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00	91,00 24,60	1 183,02 319,75
		<i>Total</i>	lei			2 965,23
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				2 965,23 934,65
		<i>Total</i>	lei			13 202,32
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				13 202,32 2 850,30
		<i>Total</i>	lei			27 574,49
		Total INCAPERERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				27 574,49 12 782,35
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,00	840,50 274,34	6 724,04 2 194,72
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	42,00	936,33 231,77	39 325,86 9 734,34

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (Faianta PRAVIA matt)				
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00	357,32 208,12	2 858,56 1 664,96
138	Pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	953,15 33,11	953,15 33,11
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00	1 465,84 37,84	1 465,84 37,84
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00	1 261,84 37,84	1 261,84 37,84
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,00	853,84 37,84	853,84 37,84
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,00	1 170,04 37,84	1 170,04 37,84
		<i>Total</i>	lei			57 613,17
		Total WC PENTRU PERSOANE				57 613,17

1	2	3	4	5	6	7
		CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inclusiv salariu				13 778,49
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,40	274,94 169,05	659,86 405,72
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	5,79 2,84	289,40 141,90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2	50,00	837,63 231,77	41 881,50 11 588,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,40	46,59 2,84	810,63 49,38
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,40	103,37 52,03	1 798,64 905,32
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34	3 188,90 170,28	17 028,71 909,29

1	2	3	4	5	6	7
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93	3 688,89 170,28	7 119,56 328,64
		<i>Total</i>	lei			69 588,30
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				69 588,30 14 328,75
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151	Pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00	4 780,00 0,00	181 640,00 0,00
152	Pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08	3 600,00 0,00	3 888,00 0,00
153	Pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	23 000,00 0,00	23 000,00 0,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,70	274,94 169,05	742,34 456,44
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70	5,79 2,84	15,63 7,66

1	2	3	4	5	6	7
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,70	936,33 231,77	2 528,10 625,78
157	Pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
158	Pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,00	46,59 2,84	2 049,87 124,87
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,00	103,37 52,03	4 548,28 2 289,32
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,56	3 188,89 170,28	11 352,45 606,19
		<i>Total</i>	lei			240 764,67
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				240 764,67 4 110,26
		<i>Total</i>	lei			310 352,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inklusiv salariu				310 352,97 18 439,01
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	210,00	5,79 2,84	1 215,48 595,98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00	103,12 66,22	21 655,20 13 906,20
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-210,00	52,39 34,06	-11 001,06 -7 151,76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	235,00	5,79 2,84	1 360,18 666,93
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2	235,00	705,74 80,41	165 847,73 18 896,35
		<i>Total</i>	lei			179 077,53
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inklusiv salariu				179 077,53 26 913,70
		6.1.2. Executarea scarilor de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36	40,58 19,87	2 774,12 1 358,04
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13	7 986,77 2 128,46	1 038,28 276,70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,40	673,70 364,21	12 396,03 6 701,46
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10	89,53 52,03	367,07 213,32
171	Pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00	4 310,00 0,00	81 890,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			98 465,50
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				98 465,50 8 549,52
		<i>Total</i>	lei			277 543,03
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				277 543,03 35 463,22
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	469,70	40,58 19,87	19 060,91 9 331,07

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00	263,39 169,05	12 642,60 8 114,41
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,00	277,70 180,69	26 658,77 17 345,86
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00	5,79 2,84	625,10 306,50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00	176,65 37,84	6 182,75 1 324,40
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,00	171,30 37,84	11 991,00 2 648,80
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00	60,09 52,03	5 888,55 5 098,94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,00	46,59 2,84	5 031,50 306,50
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2	108,00	103,37 52,03	11 163,96 5 619,24
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11	7 986,91 2 128,45	878,56 234,13
182	Pret de piata	Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu <	m2	19,20	4 310,00 0,00	82 752,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,00	431,47 30,27	15 101,52 1 059,52
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,00	89,53 52,03	1 342,95 780,45
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,00	2 894,41 85,14	101 304,52 2 979,90
		<i>Total</i>	lei			300 624,69
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				300 624,69 55 149,72
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94	40,58 19,87	28 282,53 13 845,42
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50	515,91 169,05	30 180,66 9 889,44
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	18,80	324,81	6 106,41

1	2	3	4	5	6	7
	corect	de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)			169,05	3 178,14
		<i>Total</i>	lei			64 569,60
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				64 569,60 26 913,00
		6.2.3. Executarea pardoselelor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)	m2	25,00	103,12 66,22	2 578,00 1 655,50
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,00	34,92 22,70	873,10 567,60
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,00	7,59 2,84	189,70 70,95
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,00	662,26 80,41	92 716,82 11 257,40
		<i>Total</i>	lei			96 357,62
		Total Executarea pardoselelor Inclusiv salariu				96 357,62 13 551,45
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				

1	2	3	4	5	6	7
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m	1,20	3 294,42 85,14	3 953,30 102,17
		<i>Total</i>	lei			3 953,30
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				3 953,30 102,17
		<i>Total</i>	lei			465 505,21
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				465 505,21 95 716,34
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,00	277,70 180,69	5 553,91 3 613,72
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00	322,58 180,69	74 192,36 41 557,78
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,00	68,66 9,46	20 598,00 2 838,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	8,00	277,70 180,69	2 221,57 1 445,49

1	2	3	4	5	6	7
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00	5,79 2,84	1 389,12 681,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00	60,09 52,03	14 420,94 12 487,20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,00	46,59 2,84	11 181,12 681,12
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,00	103,37 52,03	24 808,80 12 487,20
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00	88,72 70,95	17 745,00 14 190,00
		<i>Total</i>	lei			172 110,82
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				172 110,82 89 981,63
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,00	4 310,60 169,05	637 968,38 25 019,43
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice	m2	210,00	4 310,72 169,05	905 250,84 35 500,54

1	2	3	4	5	6	7
		(neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m ³ gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	540,00	205,66 9,46	111 056,40 5 108,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,00	174,66 9,46	12 575,52 681,12
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,00	174,66 9,46	18 863,28 1 021,68
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,00	174,66 9,46	18 863,28 1 021,68
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00	1 088,25 105,95	18 500,28 1 801,18
		<i>Total</i>	lei			1 723 077,98
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inklusiv salariu				1 723 077,98 70 154,03
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m ²	1,57	3 188,90 170,28	5 006,57 267,34

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76	3 280,05 138,45	5 772,89 243,67
		<i>Total</i>	lei			10 779,46
		Total Tamplaria (pl.15) Inclusiv salariu				10 779,46 511,01
		<i>Total</i>	lei			2 649 016,50
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				2 649 016,50 291 826,23

		Total	lei	5 034 842,83
		Asigurari sociale si medicale	24 %	177 189,43
		Transportarea materialelor	10 %	428 971,59
		Total		5 641 003,85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	817 945,56
		Total		6 458 949,41
		Beneficiu de deviz	6 %	387 536,97
		Total		6 846 486,38
		TVA	20 %	1 369 297,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 215 783,66 738 289,30

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)**

Valoarea de deviz 8 215 783,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	94,60	435,16
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775	94,60	13 790,32
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,925	94,60	91 471,10
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,16
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,443	94,60	44 125,51
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,40
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,50	94,60	47,30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157,9006	94,60	14 937,40
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,86	94,60	459,75
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,25	94,60	26 606,25
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,725	94,60	31 948,78
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848,18	94,60	80 237,83
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,50	94,60	21 521,50
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,527	94,60	712,06
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95	94,60	184,47
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,40	94,60	2 119,03
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,85
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13,95	94,60	1 319,68
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,15	94,60	33 502,59
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,82
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40	94,60	132,44
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	489,482	94,60	46 304,98
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,242	94,60	185 060,52
Total manopera						738 289,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,725	15,00	610,87
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	50,00	2 379,22
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,417	350,00	145,95
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	350,00	1 365,53
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,528	100,00	152,80
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	20,00	40,04

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,262	10,00	482,62
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 800,00	96,00
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0288	4 800,00	138,24
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	4 800,00	288,00
11.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	4 800,00	5 564,16
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	4 800,00	11,52
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	4 800,00	1 071,36
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	4 800,00	0,48
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	4 800,00	288,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 420,20	0,15	1 563,02
17.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	3,50	110,52
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024	7 000,00	168,00
19.	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56	1 520,00	2 371,20
20.	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	19,90	3 000,00	59 700,00
21.	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	6,94	3 000,00	20 820,00
22.	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	3,86	3 500,00	13 510,00
23.	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,68	3 500,00	5 880,00
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,048	3 100,00	9 448,80
25.	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	35,00	400,00	14 000,00
26.	2051142950700	Dibluri	buc	2,04	1,00	2,04
27.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512	0,60	170,71
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,812	3,00	59,44
29.	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	570,504	1,00	570,50
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00	1,80	32,40
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	473,10	1,80	851,58
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,634	0,60	14,18
33.	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	537,00	1,80	966,60
34.	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	144,017	160,00	23 042,72
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,955	20,00	19,10
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	36,00	34,83
37.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	35,00	21,67
38.	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perfix (pret materiale si montare)	m2	20,00	850,00	17 000,00

39.	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	72,00	52,00	3 744,00
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	45,00	32,51
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	80,00	46,58
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,622	18,00	4 961,20
43.	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	131,556	290,00	38 151,24
44.	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhgputt"	kg	3,75	30,00	112,50
45.	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	208,5216	200,00	41 704,32
46.	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80	320,00	1 536,00
47.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,629	100,00	362,90
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,475	55,00	136,12
49.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225	120,00	38,70
50.	24302261000001	Fuga	kg	137,445	36,00	4 948,03
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	52,1027	25,00	1 302,57
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,125	45,00	590,63
53.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,91	50,00	95,50
54.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,106	80,00	648,48
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,57	50,00	1 228,50
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	166,5177	6,50	1 082,35
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,00	52,00	1 560,00
58.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	50,00	59,08
59.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,00	4,00	1 736,00
60.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,995	4,50	386,98
61.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	75,00	177,26
62.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,50	90,00	23 625,00
63.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,36	4,00	145,44
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	432,8808	4,00	1 731,52
65.	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	12,00	120,00	1 440,00
66.	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm	m2	368,74	90,00	33 186,60
67.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80	1,00	4,80
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1 357,571	3,00	4 072,71
69.	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,296	390,00	9 865,44
70.	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	216,0172	1,80	388,84
71.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59,4285	45,00	2 674,28
72.	2584120214	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23	5 800,00	88 334,00
73.	2584120215	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si	m2	5,70	4 620,00	26 334,00

		geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)				
74.	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	780,4724	55,00	42 925,98
75.	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	596,80	68,00	40 582,40
76.	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 400,00	1 428,00
77.	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	1 200,00	1 224,00
78.	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,02	800,00	816,00
79.	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,02	1 110,00	1 132,20
80.	2587450236	Blaturi pentru lavoare sublat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	23 000,00	23 000,00
81.	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00	4 780,00	181 640,00
82.	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08	3 600,00	3 888,00
83.	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	12,738	660,00	8 407,08
84.	261213250620	Oglinda Og-1 (2200x2900(h)) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
85.	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
86.	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
87.	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
88.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464	6,00	368,78
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	2,20	266,88
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,40	2,20	3 483,48
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0935	2 400,00	224,40
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304,92	20,00	6 098,40

93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	5,00	3 994,00
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	3,50	5 896,14
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4462	7,60	8 310,20
96.	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,07	31,00	17 889,17
97.	266111280012	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	119,9153	2 100,00	251 822,13
98.	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574	2 000,00	3 914,80
99.	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,24	500,00	4 120,00
100.	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,69	3 000,00	182 070,00
101.	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	309,9888	848,00	262 870,50
102.	266111280704	Gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	30,7352	740,00	22 744,04
103.	266210270101	Placi ghips-carton b=12.5 mm	m2	16,50	44,00	726,00
104.	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,00	270,00	3 240,00
105.	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	155,40	3 630,00	564 102,00
106.	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	220,50	3 630,00	800 415,00
107.	26621027011	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	20,58	44,00	905,52
108.	26621027012	placi de fibrociment 16mm	m2	61,425	325,00	19 963,12
109.	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	332,598	39,00	12 971,32
110.	26621027014	Placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm	m2	241,50	83,00	20 044,50
111.	26621027018	placi de fibrociment 8mm	m2	19,74	143,00	2 822,82
112.	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	5,355	50,00	267,75
113.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,50	12,00	990,00
114.	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	393,75	380,00	149 625,00
115.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533	1 550,00	826,15
116.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912	1 000,00	91,20
117.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374	1 000,00	37,40
118.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,7714	1 100,00	6 348,54
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,5285	1 100,00	7 181,35
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 372,14	4,50	6 174,63
121.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1617	1 000,00	161,70
122.	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	46,935	640,00	30 038,40

123.	267011220306	Gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14,49	1 560,00	22 604,40
124.	267011220307	faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,50	546,00	28 665,00
125.	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	80,00	106,66
126.	26701122041	Panoul informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,9997	2 400,00	7 199,28
127.	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236,01	120,00	28 321,20
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451,42	5,00	2 257,10
129.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,55	5,00	47,75
130.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192	50,00	9,60
131.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	0,348	25,00	8,70
132.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,278	25,00	331,95
133.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	22,00	143,44
134.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66	13,50	130,41
135.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	13,50	230,39
136.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523	13,50	1 330,06
137.	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66,00	15,00	990,00
138.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	288,8414	10,00	2 888,41
139.	2710703520285	Profil de suport	m	732,512	12,00	8 790,14
140.	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27, 0,6mm	m	506,00	12,00	6 072,00
141.	271070352032	profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm	m	211,37	10,00	2 113,70
142.	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	216,0172	32,00	6 912,55
143.	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	780,0104	42,00	32 760,44
144.	273210364615	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,40	138,00	1 159,20
145.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,95	21,00	292,96
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	21,00	23,69
147.	27431235402	Profil de colt	m	300,00	56,00	16 800,00
148.	274312354801	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	108,00	162,00	17 496,00
149.	274312354802	profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	108,00	162,00	17 496,00
	274312354803	profil din aluminiu pentru imbinarea	m	540,00	193,00	104 220,00

150.		panourilor acustice fara rosturi				
151.	274312354804	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mmi	m	72,00	162,00	11 664,00
152.	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	201,60	60,00	12 096,00
153.	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton inox	kg	60,00	40,00	2 400,00
154.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,00	20,00	26 700,00
155.	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35,00	2 800,00	98 000,00
156.	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,40	3 700,00	93 980,00
157.	2810630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,30	6 400,00	149 120,00
158.	2810630573	mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,10	1 800,00	25 380,00
159.	28106306716	balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,20	3 200,00	3 840,00
160.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	32,895	1 500,00	49 342,50
161.	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06	82,00	5 088,92
162.	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,96	65,00	1 947,40
163.	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	407,67	70,00	28 536,90
164.	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74,90	120,00	8 988,00
165.	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,45	125,00	4 681,25
166.	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,54	65,00	1 530,10
167.	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96	82,00	2 456,72
168.	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,96	141,00	4 224,36
169.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,816	20,00	16,32
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0505	25,00	76,27
171.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	25,00	19,70
172.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,94	56,00	332,64
173.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,975	56,00	390,60
174.	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
175.	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00	1 000,00	1 000,00

176.	287411576503	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,00	940,00	15 980,00
177.	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00	790,00	790,00
178.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,00	0,50	280,00
179.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,80	35,00	63,00
180.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 920,00	0,50	3 960,00
181.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	35,00	23,32
182.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 916,3044	0,15	1 487,47
183.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28	0,15	22,84
184.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	353,16	0,20	70,63
185.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	0,50	99,94
186.	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	4 621,78	0,15	693,27
187.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,00	0,60	336,00
188.	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,468	740,00	2 566,32
189.	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston	m	11,9136	740,00	8 816,06
190.	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston	m	26,7444	140,00	3 744,22
191.	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm	m	44,982	72,00	3 238,70
192.	287411631251	placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908	165,00	4 274,82
193.	287411631252	placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336	310,00	8 474,16
194.	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	205,632	75,00	15 422,39
195.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,00	0,40	224,00
196.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00	1,00	32,00
197.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,72	25,00	18,00
198.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,70	20,00	374,00
199.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	900,00	918,00
200.	36521021454	Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de	m2	19,20	4 310,00	82 752,00

		incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
201.	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00	4 310,00	81 890,00
202.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	20,00	141,12
203.	4100126202818	Apa	m3	2,044	20,00	40,87
204.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,976	5,00	684,87
		Total materiale de constructii				4 289 715,87

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,036	600,00	21,60
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408	70,00	28,56
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,00	3,00	2 700,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3933	20,00	7,87
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	600,00	277,86
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	25,00	40,12
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	25,00	412,76
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	20,00	1,11
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	25,00	12,45
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,0465	20,00	1 620,94
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3816	20,00	187,63
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10	20,00	2,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,70	20,00	234,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6715	50,00	183,58
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73,32	2,00	146,64
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5054	20,00	30,11
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	20,00	921,99
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	20,00	6,46
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	25,00	1,98
		Total utilaje de constructii				6 837,66

Total	lei	5 034 842,83
Asigurari sociale si medicale	24 %	177 189,43
Transportarea materialelor	10 %	428 971,59

Total		5 641 003,85
Cheltuieli de regie	14,5 %	817 945,56
Total		6 458 949,41
Beneficiu de deviz	6 %	387 536,97
Total		6 846 486,38
TVA	20 %	1 369 297,28
Total deviz:		8 215 783,66

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3			2 029,90 378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 000,00	57,00
	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0,9750	1 520,00	1 482,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,00	3,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	600,00	108,00
		<i>Total</i>	lei			3 247,84
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 366,47 510,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 363,97
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 000,00	239,74
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			525,17
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,56 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			174,93
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2			234,89

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)				169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027011	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	1,0500	44,00	46,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		Total	lei			1 996,53
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			115,76
6	Pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			850,00 ----- 0,00
	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			17 000,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			931,76
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2			132,17 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0,2400	320,00	76,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			2 643,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			60,77
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2			1 902,33 ----- 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220306	Gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 560,00	1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			19 974,46
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			60,20
12	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			2 882,15 ----- 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 100,00	38,88
	266111280012	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 100,00	2 163,42
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,20	0,89
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	45,00	17,27
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	50,00	16,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			29 974,40
13	CII8A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			2 891,80 ----- 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	26701122041	Panoul informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	1,1000	2 400,00	2 666,40
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	75,00	45,45
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	50,00	15,15
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	25,00	5,05
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,50	0,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	2,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			7 807,85
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			986,59 ----- 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	660,00	726,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	80,00	56,00
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	2,5641	52,00	133,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 308,61
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2			268,64 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,35
	26621027011	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	1,0500	44,00	46,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			2 981,87
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2			2 882,15 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 100,00	38,88
	266111280012	Placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 100,00	2 163,42
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,20	0,89
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	45,00	17,27
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	50,00	16,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			305 508,41
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2			1 902,33 231,77
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670111220306	Gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 560,00	1 638,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 277,68
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m			133,88 ----- 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm	m	1,0200	72,00	77,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 622,99
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2			918,13 ----- 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	1,0000	270,00	270,00
	266210270101	Placi ghips-carton b=12.5 mm	m2	1,3750	44,00	60,50
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	5,5000	15,00	82,50
	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	1,0000	120,00	120,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,66
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,50	6,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,38
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,89
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	50,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		<i>Total</i>	lei			11 017,60
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)				0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			277,82
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 ----- 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 884,19
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			277,82
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			186,91 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			8 971,78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			839,26
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,38 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			20 645,39
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 712,65
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			839,26
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			186,91 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 102,24
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m			1 644,07 108,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	36,00	1,08
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	120,00	1,20
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 500,00	1 530,00
		<i>Total</i>	lei			53 021,26
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 246,48
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			60,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton inox	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 634,86
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			1 748,25 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 748,25
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc			1 148,25 105,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			1 148,25
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			938,25 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,0000	790,00	790,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			938,25
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	Pret de piata	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			10 000,00 0,00
	261213250620	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		Total	lei			10 000,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2			1 224,68 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	660,00	726,00
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	7,14286	52,00	371,43
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	80,00	56,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			11 316,03
		1.1.12. Montarea glafurilor Gl-1, Gl-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), Gl-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind	m			1 098,81 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	1,0200	740,00	754,80
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	20,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,20	11,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 400,00	2,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,20	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	45,00	6,75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 735,95
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 098,82 <hr/> 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston	m	1,0200	740,00	754,80
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	20,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,20	11,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 400,00	2,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,20	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	45,00	6,75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 834,18
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			486,81 <hr/> 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston	m	1,0200	140,00	142,80
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	20,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,20	11,88

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 400,00	2,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,20	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	45,00	6,75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 764,06
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,56 ----- 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			861,19
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3			1 760,36 ----- 104,06
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	1 550,00	1 652,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			880,18
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,15 ----- 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			368,85
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,02 ----- 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 020,41
46	CII3B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light	m			512,31 ----- 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		gr.20mm, b=60mm)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631251	placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	165,00	168,30
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	20,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,20	11,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 400,00	2,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,20	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,1500	45,00	6,75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			13 012,67
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m			660,21 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631252	placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	310,00	316,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	20,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,20	11,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 400,00	2,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,20	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,1500	45,00	6,75
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			17 693,62
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			263,39 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		Total	lei			7 638,25
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			130,64 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	82,00	87,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			3 657,92

1	2	3	4	5	6	7
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			193,77 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1,0700	141,00	150,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			5 425,56
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m			3 794,41 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	1,0000	3 700,00	3 700,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			96 378,14
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				0,00 0,00
		Total	lei			
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			105,34
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			1 093,57
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			847,90
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			3 101,10
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G"				

1	2	3	4	5	6	7
		(la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			276,38 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			3 471,28
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8,34
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			171,78 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			247,37
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8,34
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			86,53
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			67,09
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin)	m2			103,37 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			148,85
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			276,38 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			13 818,78
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			276,38 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			10 281,18
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) -vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrearea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			276,38 180,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			4 422,01
		1.3.5. Finisarea tuturilor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 083,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			21 631,41
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16 771,68
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			37 213,20
		1.3.6. Montarea membranei extensibile -model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			566,34 ----- 177,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,34
	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	0,9300	390,00	362,70
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	35,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950704	Dibluri de distanțare de polietilena	buc	10,4600	0,60	6,28
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	20,00	1,47
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	25,00	15,18
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	25,00	1,48
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			15 404,52
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			130,64 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	82,00	87,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 577,12
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			112,45 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	65,00	69,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 148,60
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			112,45 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	1,0700	65,00	69,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 473,90
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			117,80 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	70,00	74,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			40 523,20
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier,				

1	2	3	4	5	6	7
		garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 161,10 ----- 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	848,00	873,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			181 829,04
78	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			68,00 ----- 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			13 532,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2			1 049,86 ----- 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	1,0300	740,00	762,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			23 013,04
80	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			68,00 ----- 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			14 960,00
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 161,11 ----- 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	848,00	873,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			133 759,30
82	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			68,00 ----- 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			5 997,60
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			1 049,86

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa))				236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	1,0300	740,00	762,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			8 314,93
84	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			68,00
						0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	68,00	68,00
		Total	lei			5 440,00
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			137,09
						47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	75,00	80,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			23 305,94
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			91,00
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		Total	lei			15 470,17
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiufuri (placare cu placi	m2			3 403,65
						260,15

1	2	3	4	5	6	7
		de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1,0200	3 000,00	3 060,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,20	2,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			202 517,18
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			202,58
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 983,37
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			60,09
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 103,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 630,58
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 617,95
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				

1	2	3	4	5	6	7
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			6 494,42 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2810630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1,0000	6 400,00	6 400,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			151 319,87
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			1 894,41 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2810630573	mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			26 711,25
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	Pret de piata	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			5 800,00 0,00
	2584120214	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	5 800,00	5 800,00
		<i>Total</i>	lei			88 334,00
96	Pret de piata	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			4 620,00 0,00
	2584120215	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	4 620,00	4 620,00
		<i>Total</i>	lei			26 334,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total				

1	2	3	4	5	6	7
		- 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 188,90 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			30 071,28
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 140,16 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	25,00	7,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	22,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			21 792,72
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			3 688,89 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 119,56
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			3 640,15 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	25,00	7,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	22,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			6 115,46
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			19,68
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			204,30
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			19,68
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			186,91
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			635,50
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			136,01
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,38
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 345,97
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 412,06
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			136,01
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			186,91 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 392,43
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2			2 779,17 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 100,00	38,91
	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	2 000,00	2 060,42
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,20	0,89
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	45,00	17,27
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	50,00	16,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			5 280,43
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			811,62
112	CII8A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din	m2			314,27 151,36

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	80,00	88,88
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	75,00	45,45
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	50,00	15,15
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	25,00	5,05
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,50	0,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	2,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			377,12
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			138,91
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 442,09
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 118,11
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 480,88
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			117,80 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm	m	1,0700	70,00	74,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 358,60
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 137,46 212,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	848,00	873,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			22 931,10
119	Pret de piata	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			68,00 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			652,80
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			137,09 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	75,00	80,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 233,83
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			91,00 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			819,01
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			3 280,05 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	80,00	15,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
		<i>Total</i>	lei			4 224,70
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			179,43
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,38 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 413,84
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 862,70
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			179,43
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			186,91 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 794,27
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52,09
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			540,79
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			419,29
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			930,33
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			1 137,45 ----- 212,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	848,00	873,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			10 237,09
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m			137,09 ----- 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	75,00	80,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 782,21
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			91,00 ----- 24,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 183,02
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			840,50 ----- 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	500,00	515,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 724,04
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2			936,33 ----- 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	640,00	672,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			39 325,86
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			357,32 ----- 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364615	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,00	144,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 858,56
138	Pret de piata	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			3 000,00 ----- 0,00
	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			953,15 ----- 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	900,00	918,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
		<i>Total</i>	lei			953,15
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida	buc			1 465,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)				37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
		<i>Total</i>	lei			1 465,84
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc			1 261,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
		<i>Total</i>	lei			1 261,84
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc			853,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0000	800,00	816,00
		<i>Total</i>	lei			853,84
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului))	buc			1 170,04 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	1 110,00	1 132,20
		<i>Total</i>	lei			1 170,04
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			274,94 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			659,86
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			289,40
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			837,63 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220307	faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	546,00	573,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			41 881,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			810,63
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 798,64
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 188,90 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			17 028,71
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc	m2			3 688,89 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 119,56
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151	Pret de piata	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			4 780,00 0,00
	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	4 780,00	4 780,00
		<i>Total</i>	lei			181 640,00
152	Pret de piata	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 600,00 0,00
	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
		<i>Total</i>	lei			3 888,00
153	Pret de piata	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc			23 000,00 0,00
	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
		<i>Total</i>	lei			23 000,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			274,94 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			742,34
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,63
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2			936,33 <hr/> 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	640,00	672,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 528,10
157	Pret de piata	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			6 000,00 <hr/> 0,00
	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
158	Pret de piata	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			5 000,00 <hr/> 0,00
	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 <hr/> 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 049,87
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37 <hr/> 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 548,28
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 188,89 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		complet cu balamale, broasca, manere				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			11 352,45
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 215,48
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			103,12
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			21 655,20
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			52,39
						34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	18,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			-11 001,06
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 360,18
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			705,74
						80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	380,00	399,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	90,00	63,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	45,00	1,58
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	12,00	2,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3830	160,00	61,28
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,7660	120,00	91,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			165 847,73
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 774,12
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 986,77 2 128,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,46
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 800,00	48,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 800,00	4 464,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,46
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,31
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,23
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,23
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,62
		<i>Total</i>	lei			1 038,28
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m			673,70 364,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	4 800,00	302,40
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	13,50	7,09
		<i>Total</i>	lei			12 396,03
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			89,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	100,00	8,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	100,00	19,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			367,07
171	Pret de piata	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la	m2			4 310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	4 310,00	4 310,00
		<i>Total</i>	lei			81 890,00
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			19 060,91
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			263,39 ----- 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			12 642,60
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			277,70 ----- 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			26 658,77
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			625,10
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			176,65 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1,0700	125,00	133,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			6 182,75
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m			171,30 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	5,00	5,00
	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	1,0700	120,00	128,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			11 991,00
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			5 888,55
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5 031,50
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2			103,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			11 163,96
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 986,91 2 128,45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 800,00	48,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 800,00	4 464,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,45
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,27
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,27

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,27
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			878,56
182	Pret de piata	Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			4 310,00 0,00
	36521021454	Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	4 310,00	4 310,00
		<i>Total</i>	lei			82 752,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m			431,47 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	1,0000	400,00	400,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 101,52
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			89,53 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	100,00	8,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	100,00	19,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	50,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 342,95
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			2 894,41 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			101 304,52
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			28 282,53
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2			515,91 ----- 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027012	placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	325,00	341,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			30 180,66
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2			324,81 ----- 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027018	placi de fibrociment 8mm	m2	1,0500	143,00	150,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			6 106,41
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)	m2			103,12 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 578,00
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,92 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			873,10
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			7,59 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			189,70
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			662,26 ----- 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	380,00	399,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	90,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	45,00	1,58
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	12,00	2,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3858	160,00	61,73
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,4000	120,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			92 716,82
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			3 294,42 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106306716	balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 953,30
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			277,70 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			5 553,91
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			322,58 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027014	Placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm	m2	1,0500	83,00	87,15
	271070352032	profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm	m	0,9190	10,00	9,19
	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27, 0,6mm	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			74 192,36
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m			68,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27431235402	Profil de colt	m	1,0000	56,00	56,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			20 598,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			277,70
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	39,00	40,95
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			2 221,57
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 389,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			14 420,94
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			46,59
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	290,00	43,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			11 181,12
201	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			103,37
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	200,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			24 808,80
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			88,72
						70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 000,00	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Total</i>	lei			17 745,00
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			4 310,60 <hr/> 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	42,00	91,51
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	1,80	1,09
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm	m2	1,0300	90,00	92,70
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	2,1788	55,00	119,83
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	32,00	19,31
	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	3 630,00	3 811,50
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			637 968,38
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2			4 310,72 <hr/> 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	42,00	91,51
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	1,80	1,09
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm	m2	1,0300	90,00	92,70
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	2,1810	55,00	119,96
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	32,00	19,31
	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	3 630,00	3 811,50
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea	buc	1,5000	1,80	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			905 250,84
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m			205,66
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354803	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi	m	1,0000	193,00	193,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			111 056,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m			174,66
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354804	profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mmi	m	1,0000	162,00	162,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			12 575,52
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m			174,66
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354801	profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	1,0000	162,00	162,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 863,28
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m			174,66
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354802	profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	1,0000	162,00	162,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 863,28
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc			1 088,25
						105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	287411576503	grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1,0000	940,00	940,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 500,28
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale,	m2			3 188,90
						170,28

1	2	3	4	5	6	7
		broasca, manere)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 006,57
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3 280,05 <hr/> 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	80,00	15,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
		<i>Total</i>	lei			5 772,89

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Apeduct (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 136 343,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului PK-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,00	318,64 108,79	1 274,58 435,16
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,00	282,70 84,20	1 130,78 336,78
		<i>Total</i>	lei			2 405,36
		Total Pentru conectarea hidrantului PK-11 (parter, la intersectia axelor 2-D) Inklusiv salariu				2 405,36 771,94
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00	2 788,40 378,40	22 307,20 3 027,20
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00	2 248,40 378,40	6 745,20 1 135,20
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete	buc	3,00	1 702,40 378,40	5 107,20 1 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		(cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38				
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,00	1 942,40 378,40	46 617,60 9 081,60
		<i>Total</i>	lei			80 777,20
		Total Hidranti pentru tot edificiul Inklusiv salariu				80 777,20 14 379,20

		Total	lei	83 182,56
		Asigurari sociale si medicale	24 %	3 636,27
		Transportarea materialelor	10 %	6 795,14
		Total		93 613,97
		Cheltuieli de regie	14,5 %	13 574,03
		Total		107 188,00
		Beneficiu de deviz	6 %	6 431,28
		Total		113 619,28
		TVA	20 %	22 723,86
		Total deviz: Inklusiv salariu		136 343,14 15 151,14

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Apeduct (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 136 343,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,60	94,60	14 814,36
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,56	94,60	336,78
		Total manopera				15 151,14

Materiale:

1.	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	38,00	48,00	1 824,00
2.	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	27,00	60,00	1 620,00
3.	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	54,00	118,00	6 372,00
4.	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	11,00	70,00	770,00
5.	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	22,00	150,00	3 300,00
6.	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	510,00	24,00	12 240,00
7.	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	190,00	54,00	10 260,00
8.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1632	110,00	17,95
9.	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat dn 50	buc	0,7752	90,00	69,77
10.	2721204117050	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn 50	buc	0,612	100,00	61,20
11.	2721204120050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata dn 50	buc	0,0816	150,00	12,24
12.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,3264	58,00	18,93
13.	2722103306050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	4,1208	160,00	659,33
14.	281123733650	Ствол пожарный РС-50	buc	27,00	120,00	3 240,00
15.	281123733670	Ствол пожарный РС-70	buc	11,00	162,00	1 782,00
16.	2875274409050	Flansa din otel pentru sudura приварной Dn50mm	buc	4,20	170,00	714,00
17.	29131373225	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	8,00	750,00	6 000,00
18.	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	27,00	620,00	16 740,00
19.	2913137324065	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	3,00	750,00	2 250,00
		Total materiale de construcții				67 951,42

Utilaje de construcții:

1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,60	50,00	80,00
		Total utilaje de construcții				80,00

Total		lei				83 182,56
Asigurari sociale si medicale		24 %				3 636,27
Transportarea materialelor		10 %				6 795,14
Total						93 613,97
Cheltuieli de regie		14,5 %				13 574,03
Total						107 188,00
Beneficiu de deviz		6 %				6 431,28
Total						113 619,28
TVA		20 %				22 723,86

Total deviz: **136 343,14**

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m			318,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2722103306050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	1,0100	160,00	164,83
	2721204117050	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn 50	buc	0,1500	100,00	15,30
	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat dn 50	buc	0,1900	90,00	17,44
	2721204120050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata dn 50	buc	0,0200	150,00	3,06
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0800	58,00	4,73
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0400	110,00	4,49
		<i>Total</i>	lei			1 274,58
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc			282,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,20
	2875274409050	Flansa din otel pentru sudura приварной Dn50mm	buc	1,0000	170,00	178,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 130,78
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc			2 788,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,40
	29131373225	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	750,00	750,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	70,00	70,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	150,00	300,00
	281123733670	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	162,00	162,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	48,00	48,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	20,0000	54,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			22 307,20
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc			2 248,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,40
	2913137324065	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1,0000	750,00	750,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1,0000	70,00	70,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2,0000	150,00	300,00
	281123733670	Ствол пожарный РС-70	buc	1,0000	162,00	162,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	48,00	48,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	10,0000	54,00	540,00
		<i>Total</i>	lei			6 745,20
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc			1 702,40
						378,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,40
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" ventиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	620,00	620,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	60,00	60,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	118,00	236,00
	281123733650	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	120,00	120,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	48,00	48,00
	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	10,0000	24,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			5 107,20
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc			1 942,40 <hr/> 378,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	94,60	378,40
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" ventиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1,0000	620,00	620,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1,0000	60,00	60,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2,0000	118,00	236,00
	281123733650	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	120,00	120,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	48,00	48,00
	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	20,0000	24,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			46 617,60

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Canalizare (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 90 340,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 726,28 397,32	3 726,28 397,32
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 118,34 179,74	1 118,34 179,74
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu disabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	541,09 156,09	541,09 156,09
		<i>Total</i>	lei			5 385,71
		Total WC pentru persoane cu dizabilitati (parter) Inclusiv salariu				5 385,71 733,15
		2. WC pentru spectatori (cota - 1,500)				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta	buc	10,00	3 680,24 416,24	36 802,40 4 162,40

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)				
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,00	1 126,47 175,01	5 632,33 875,05
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu disabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	541,09 156,09	2 705,45 780,45
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	1 226,76 241,23	4 907,02 964,92
		<i>Total</i>	lei			50 047,20
		Total WC pentru spectatori (cota - 1,500) Inclusiv salariu				50 047,20 6 782,82

	Total	lei	55 432,91
	Asigurari sociale si medicale	24 %	1 803,83
	Transportarea materialelor	10 %	4 791,69
	Total		62 028,43
	Cheltuieli de regie	14,5 %	8 994,13
	Total		71 022,56
	Beneficiu de deviz	6 %	4 261,35
	Total		75 283,91
	TVA	20 %	15 056,78
	Total deviz: Inclusiv salariu		90 340,69 7 515,97

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Canalizare (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 90 340,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,45	94,60	7 515,97
		Total manopera				7 515,97

Materiale:

1.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	420,00	432,68
2.	2622102438005	Lavoar oval subblat 40x52 cm	buc	5,151	780,00	4 017,78
3.	262210243801	Piedestal	buc	1,02	430,00	438,60
4.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	3 200,00	3 328,96
5.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком(de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,20	3 200,00	32 640,00
6.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208	720,00	2 966,98
7.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	66,00	67,32
8.	2875114202801	Sifon pt.lavoar никелир. пластм	buc	5,10	145,00	739,50
9.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00	385,00	385,00
10.	291312420301	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00	385,00	1 925,00
11.	2913134201701	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	4,08	239,00	975,12
		Total materiale de construcții				47 916,94
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	55 432,91
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 803,83
Transportarea materialelor	10 %	4 791,69
Total		62 028,43
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 994,13

Total		71 022,56
Beneficiu de deviz	6 %	4 261,35
Total		75 283,91
TVA	20 %	15 056,78

Total deviz: 90 340,69

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 726,28 397,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	3 200,00	3 328,96
		<i>Total</i>	lei			3 726,28
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 118,34 179,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	420,00	432,68
	262210243801	Piedestal	buc	1,0000	430,00	438,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,32
		<i>Total</i>	lei			1 118,34
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu disabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			541,09 156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu disabilitati	buc	1,0000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	lei			541,09
		2. WC pentru spectatori (cota - 1,500)				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc			3 680,24 416,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком(de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	1,0000	3 200,00	3 264,00
		<i>Total</i>	lei			36 802,40
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc			1 126,47 175,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438005	Lavoar oval subblat 40x52 cm	buc	1,0100	780,00	803,56
	2875114202801	Sifon pt.lavoar никелир. пластм	buc	1,0000	145,00	147,90
		<i>Total</i>	lei			5 632,33
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			541,09 ----- 156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	291312420301	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	lei			2 705,45
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 226,76 ----- 241,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	94,60	241,23
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	720,00	741,74
	2913134201701	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	1,0000	239,00	243,78
		<i>Total</i>	lei			4 907,02

APROBAT:

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Incalzire (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 29 227,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc	1,00	769,85 47,30	769,85 47,30
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	1,00	100,56 14,19	100,56 14,19
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	1,00	296,56 14,19	296,56 14,19
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	1,00	99,46 9,46	99,46 9,46
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00	53,19 14,19	53,19 14,19
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	10,00	61,86	618,55

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc			28,38	283,80
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc	2,00	261,57 42,57	523,14 85,14
		<i>Total</i>	lei			2 461,31
		Total WC pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				2 461,31 468,27
		2. Foaier				
		2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc	1,00	1 025,68 47,30	1 025,68 47,30
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc	1,00	2 032,13 75,68	2 032,13 75,68
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	2,00	100,56 14,19	201,12 28,38
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	2,00	296,56 14,19	593,12 28,38
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	2,00	99,46 9,46	198,92 18,92

1	2	3	4	5	6	7
13	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împuscare, teava având până la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc	4,00	25,36 9,46	101,44 37,84
14	IC35A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00	61,86 28,38	618,55 283,80
15	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/AL/-Xc	m	50,00	127,11 37,84	6 355,50 1 892,00
16	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ. 10мм	m	60,00	50,55 39,73	3 032,82 2 383,92
17	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26х16х26)	buc	2,00	261,57 42,57	523,14 85,14
18	IC37F	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20х16х16	buc	2,00	150,51 37,84	301,02 75,68
19	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	2,00	53,19 14,19	106,38 28,38
		<i>Total</i>	lei			15 089,82
		Total Incalzire /suplimentar/				15 089,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 985,42
		<i>Total</i>	lei			15 089,82
		Total Foaier Inclusiv salariu				15 089,82 4 985,42

		Total	lei			17 551,13
		Asigurari sociale si medicale	24 %			1 308,89
		Transportarea materialelor	10 %			1 207,74
		Total				20 067,76
		Cheltuieli de regie	14,5 %			2 909,82
		Total				22 977,58
		Beneficiu de deviz	6 %			1 378,65
		Total				24 356,23
		TVA	20 %			4 871,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				29 227,48 <hr/> 5 453,69

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Incalzire (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 29 227,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,45	94,60	3 069,77
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,20	94,60	2 383,92
Total manopera						5 453,69

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,101	30,00	3,03
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,214	60,00	12,84
3.	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	20,60	32,50	669,50
4.	2521216710026	Teava din polietilena sau polipropilena Dn26x3 PE-Xc/AL/-Xc	m	51,50	86,67	4 463,50
5.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,00	1,00	6,00
6.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,60	5,00	8,00
7.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	80,00	12,00
8.	2822115110505	Radiator Vogel&Noot mun 11K H=500 I=500	buc	1,00	707,50	707,50
9.	2822115220308	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=800	buc	1,00	963,33	963,33
10.	2822115220318	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=1800	buc	1,00	1 932,50	1 932,50
11.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,00	30,00	90,00
12.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,00	2,50	15,00
13.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	4,00	5,00	20,00
14.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,00	0,50	2,00
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,40	1,60
16.	2875274201616	Тройник 20x16x16	buc	2,00	111,67	223,34
17.	287527420416	зажим для труб Д16x2	buc	4,00	10,00	40,00
18.	2875274261626	тройник 26x16x26	buc	4,00	217,50	870,00
19.	2875274401505	ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	3,00	280,00	840,00
20.	2875274411590	ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический	buc	3,00	84,00	252,00

		клапан 1/2"				
21.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00	2,20	26,40
22.	2913134470001	термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	3,00	90,00	270,00
23.	332051735026	трубчатая теплоизол. Dn26 mm толщ. 10мм	m	64,89	10,00	648,90
Total materiale de construcții						12 077,44

Utilaje de construcții:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,00	20,00	20,00
Total utilaje de construcții						20,00

Total	lei	17 551,13
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 308,89
Transportarea materialelor	10 %	1 207,74
Total		20 067,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 909,82
Total		22 977,58
Beneficiu de deviz	6 %	1 378,65
Total		24 356,23
TVA	20 %	4 871,25

Total deviz:

29 227,48

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc			769,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2822115110505	Radiator Vogel&Noot mun 11K H=500 I=500	buc	1,0000	707,50	707,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,20	6,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			769,85
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc			100,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274411590	ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	60,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			100,56
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc			296,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274401505	ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	60,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			296,56
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc			99,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134470001	термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			99,46
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,19
						14,19

1	2	3	4	5	6	7
	713604001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	282211570800 1	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,00
	252315671928 7	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583652 1	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	295227000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,19
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m			61,86 <hr/> 28,38
	713604001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121671001 6	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	1,0300	32,50	33,47
		<i>Total</i>	lei			618,55
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc			261,57 <hr/> 42,57
	713604001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	287527426162 6	тройник 26x16x26	buc	1,0000	217,50	217,50
	268111600166 6	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			523,14
		2. Foaier				
		2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc			1 025,68 <hr/> 47,30
	713604001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	282211522030 8	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=800	buc	1,0000	963,33	963,33
	171422732294 0	Cinapa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	243012610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	281123683235 2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	287527631334 4	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,20	6,60
	295227000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 025,68
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc			2 032,13 <hr/> 75,68
	713604001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
	282211522031 8	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=1800	buc	1,0000	1 932,50	1 932,50
	171422732294 0	Cinapa fuior	kg	0,0050	30,00	0,15
	243012610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0100	60,00	0,60
	281123683235 2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	287527631334 4	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,20	13,20
	295227000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 032,13

1	2	3	4	5	6	7
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc			100,56 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274411590	ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	60,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			201,12
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc			296,56 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274401505	ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	60,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			593,12
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc			99,46 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134470001	термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			198,92
13	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc			25,36 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287527420416	зажим для труб Д16х2	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			101,44
14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m			61,86 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	1,0300	32,50	33,47
		<i>Total</i>	lei			618,55
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/AL/-Xc	m			127,11 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2521216710026	Teava din polietilena sau polipropilena Dn26x3 PE-Xc/AL/-Xc	m	1,0300	86,67	89,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 355,50
16	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ.10мм	m			50,55 39,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	94,60	39,73
	332051735026	трубчатая теплоизол. Dn26 mm толщ.10мм	m	1,0300	10,00	10,82
		<i>Total</i>	lei			3 032,82
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc			261,57 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2875274261626	тройник 26x16x26	buc	1,0000	217,50	217,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			523,14
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20x16x16	buc			150,51 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2875274201616	Тройник 20x16x16	buc	1,0000	111,67	111,67
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			301,02
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			53,19 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			106,38

APROBAT:

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 248 504,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)				
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,01	24 885,00 20 907,00	248,85 209,07
3		Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00	780,00 0,00	780,00 0,00
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,32	24 883,78 20 906,59	7 962,81 6 690,11
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1.5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00	545,00 0,00	17 440,00 0,00
6	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,04	24 883,50 20 906,50	995,34 836,26
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1.44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00	520,00 0,00	2 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0,60	20 199,70 3 500,20	12 119,82 2 100,12
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m	0,50	22 099,70 3 500,20	11 049,85 1 750,10
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,16	21 199,69 3 500,19	3 391,95 560,03
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,08	26 799,75 3 500,25	2 143,98 280,02
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00	732,00 473,00	732,00 473,00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00	802,00 473,00	4 010,00 2 365,00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00	830,00 473,00	1 660,00 946,00
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00	863,00 473,00	1 726,00 946,00
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1,00	677,61 463,54	677,61 463,54
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1,00	322,99 220,42	322,99 220,42
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0,03	9 861,33 8 069,33	295,84 242,08
19	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0,29	12 762,79 11 162,79	3 701,21 3 237,21
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	29,00	128,00 0,00	3 712,00 0,00
21	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastrate 6W)	100 buc	0,11	12 762,82 11 162,82	1 403,91 1 227,91
22		Spot LED incastrate 6W	buc	11,00	55,00 0,00	605,00 0,00
23	08-03-593-9	Corp de iluminat de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,07	9 861,43 8 069,43	690,30 564,86
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	1,70	548,99 530,71	933,28 902,20

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)				
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	2,10	548,98 530,70	1 152,86 1 114,48
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,15	549,07 530,73	82,36 79,61
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	170,00	8,65 0,00	1 470,50 0,00
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	210,00	13,30 0,00	2 793,00 0,00
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	15,00	12,38 0,00	185,70 0,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,03	7 071,33 3 604,33	212,14 108,13
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)				
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc	0,04	12 762,75 11 162,75	510,51 446,51
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,00	108,00 0,00	432,00 0,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,02	7 421,50 3 604,50	148,43 72,09
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 А, 250 В, IP20)	100 buc	0,03	8 321,33 3 604,33	249,64 108,13
36	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,02	6 468,50 3 046,00	129,37 60,92

1	2	3	4	5	6	7
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)				
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,02	11 668,50 3 046,00	233,37 60,92
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,20	549,00 530,70	109,80 106,14
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,00	12,38 0,00	247,60 0,00
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)	100 buc	0,03	12 762,67 11 162,67	382,88 334,88
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00	73,00 0,00	219,00 0,00
43		Sala de spectacole				
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc	0,25	9 861,36 8 069,36	2 465,34 2 017,34
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,22	9 861,36 8 069,36	2 169,50 1 775,26
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0,20	12 762,80 11 162,80	2 552,56 2 232,56
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,00	151,00 0,00	3 020,00 0,00
48	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0,38	12 762,79 11 162,79	4 849,86 4 241,86
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00	70,00 0,00	2 660,00 0,00
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m	0,30	28 299,70 3 500,20	8 489,91 1 050,06
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m	0,35	19 799,71 3 500,20	6 929,90 1 225,07
52	10-08-003-03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00	1 021,00 473,00	2 042,00 946,00

1	2	3	4	5	6	7
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m	0,90	549,00 530,71	494,10 477,64
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	0,30	548,97 530,70	164,69 159,21
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,80	548,97 530,70	439,18 424,56
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90,00	8,65 0,00	778,50 0,00
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30,00	13,30 0,00	399,00 0,00
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80,00	12,38 0,00	990,40 0,00
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)				
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)	100 buc	0,12	10 835,67 8 835,67	1 300,28 1 060,28
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,00	1 120,00 0,00	13 440,00 0,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)				
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc	0,06	9 861,33 8 069,33	591,68 484,16
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,00	369,00 0,00	2 214,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			143 232,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			10 223,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			9 532,24
		<i>Total</i>				162 988,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			32 375,80
		<i>Total</i>				195 364,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 721,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				207 086,67 42 599,74

		Total	lei			207 086,67
		TVA	20 %			41 417,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				248 504,00 42 599,74

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din mun.
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 248 504,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	450,3145	94,60	42 599,74
		Total manopera				42 599,74

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0201	20 000,00	402,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,801	56,00	44,85
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12	35,00	4,21
4.	1019852	Vopsea	kg	0,72	50,00	36,00
5.	123001	Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00	780,00	780,00
6.	123002	Corp de iluminat liniar incastat L=1.5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00	545,00	17 440,00
7.	1230027	Corp de iluminat liniar incastat L=1.44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00	520,00	2 080,00
8.	1234587941	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00	259,00	259,00
9.	1234587942	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00	329,00	1 645,00
10.	1234587943	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00	357,00	714,00
11.	123458794399	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00	390,00	780,00
12.	1234587944	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00	548,00	1 096,00
13.	1237770	Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29,00	128,00	3 712,00
14.	12377700	Spot LED incastate 6W	buc	11,00	55,00	605,00
15.	147852369	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	60,00	160,00	9 600,00
16.	1478523690	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	50,00	179,00	8 950,00
17.	14785236901	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	30,00	241,00	7 230,00
18.	1478523691	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	16,00	170,00	2 720,00
19.	1478523692	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda	m	8,00	226,00	1 808,00

		aluminiu 20x2				
20.	14785236977	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	m	35,00	156,00	5 460,00
21.	15264143	выключатель одноклавишный IP20	buc	2,00	32,00	64,00
22.	1526414354	выключатель одноклавишный IP54	buc	2,00	84,00	168,00
23.	321654770	розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	3,00	32,50	97,50
24.	3216547701	розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	2,00	36,00	72,00
25.	32165477010	розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 А, 250 В, IP20	buc	3,00	45,00	135,00
26.	5009031	Scoabe	10 buc	55,72	8,00	445,76
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	87,27	1,20	104,73
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3075	50,00	15,38
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0123	70,00	0,86
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336	100,00	3,36
31.	78451200	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,00	108,00	432,00
32.	784512003	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00	73,00	219,00
33.	784512004	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,00	151,00	3 020,00
34.	784512004990	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,00	369,00	2 214,00
35.	784512004999	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,00	1 120,00	13 440,00
36.	784512005	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00	70,00	2 660,00
37.	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	240,00	13,30	3 192,00
38.	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	260,00	8,65	2 249,00
39.	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	115,00	12,38	1 423,70
Total materiale de construcții						95 322,35

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82,6569	50,00	4 132,85
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,8266	70,00	1 177,86
Total utilaje de construcții						5 310,71

Total	lei	207 086,67
TVA	20 %	41 417,33

Total deviz:

248 504,00

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		Foaiet (cotele 0.000, +3.750)				0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			24 885,00
	1	Muncitor	h-om	221,000	94,60	20 907,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,100	56,00	118,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,700	50,00	3 735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	70,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			248,85
3		Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			780,00
	123001	Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,000	780,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			780,00
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			24 883,78
	1	Muncitor	h-om	221,000	94,60	20 906,59
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,100	56,00	117,59
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,700	50,00	3 735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	70,00	124,59
		<i>Total</i>	lei			7 962,81
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1.5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			545,00
	123002	Corp de iluminat liniar incastrat L=1.5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			17 440,00
6	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc			24 883,50
	1	Muncitor	h-om	221,000	94,60	20 906,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,100	56,00	117,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,700	50,00	3 735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	70,00	124,50
		<i>Total</i>	lei			995,34
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1.44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			520,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1230027	Corp de iluminat linear incastrat L=1.44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,000	520,00	520,00
		<i>Total</i>	lei			2 080,00
8	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m			20 199,70 3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	147852369	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	100,000	160,00	16 000,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,000	8,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,210	50,00	260,50
		<i>Total</i>	lei			12 119,82
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m			22 099,70 3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	1478523690	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	100,000	179,00	17 900,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,000	8,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,210	50,00	260,50
		<i>Total</i>	lei			11 049,85
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m			21 199,69 3 500,19
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,19
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	1478523691	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	100,000	170,00	17 000,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,000	8,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,210	50,00	260,50
		<i>Total</i>	lei			3 391,95
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m			26 799,75 3 500,25
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,25
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	1478523692	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	100,000	226,00	22 600,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,000	8,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,210	50,00	260,50
		<i>Total</i>	lei			2 143,98
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc			732,00 473,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	94,60	473,00
	1234587941	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,000	259,00	259,00
		<i>Total</i>	lei			732,00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc			802,00 473,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	94,60	473,00
	1234587942	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	1,000	329,00	329,00
		<i>Total</i>	lei			4 010,00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc			830,00 473,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	94,60	473,00
	1234587943	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	1,000	357,00	357,00
		<i>Total</i>	lei			1 660,00
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc			863,00

1	2	3	4	5	6	7
						473,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	94,60	473,00
	123458794399	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	1,000	390,00	390,00
		Total	lei			1 726,00
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc			677,61
						463,54
	1	Muncitor	h-om	4,900	94,60	463,54
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,012	56,00	0,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,240	50,00	212,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,020	70,00	1,40
		Total	lei			677,61
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc			322,99
						220,42
	1	Muncitor	h-om	2,330	94,60	220,42
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,012	56,00	0,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,010	50,00	100,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,020	70,00	1,40
		Total	lei			322,99
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminare locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc			9 861,33
						8 069,33
	1	Muncitor	h-om	85,300	94,60	8 069,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	70,00	1 792,00
		Total	lei			295,84
19	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc			12 762,79
						11 162,79
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		Total	lei			3 701,21
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc			128,00
						0,00
	1237770	Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	1,000	128,00	128,00
		Total	lei			3 712,00
21	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastrate 6W)	100 buc			12 762,82
						11 162,82
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,82
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		Total	lei			1 403,91
22		Spot LED incastrate 6W	buc			55,00
						0,00
	12377700	Spot LED incastrate 6W	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			605,00
23	08-03-593-9	Corp de iluminat de luminare locala (aplica p- u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc			9 861,43
						8 069,43
	1	Muncitor	h-om	85,300	94,60	8 069,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	70,00	1 792,00
		Total	lei			690,30
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m			548,99
						530,71
	1	Muncitor	h-om	5,610	94,60	530,71
	1019852	Vopsea	kg	0,020	50,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	70,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			933,28
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m			548,98 ----- 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,020	50,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	70,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 152,86
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m			549,07 ----- 530,73
	1	Muncitor	h-om	5,610	94,60	530,73
	1019852	Vopsea	kg	0,020	50,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,20	14,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	50,00	2,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	70,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			82,36
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m			8,65 ----- 0,00
	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	1,000	8,65	8,65
		<i>Total</i>	lei			1 470,50
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m			13,30 ----- 0,00
	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	1,000	13,30	13,30
		<i>Total</i>	lei			2 793,00
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			12,38 ----- 0,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1,000	12,38	12,38
		<i>Total</i>	lei			185,70
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc			7 071,33 ----- 3 604,33
	1	Muncitor	h-om	38,100	94,60	3 604,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	35,00	52,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,20	122,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	321654770	розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	100,000	32,50	3 250,00
		<i>Total</i>	lei			212,14
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)				0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc			12 762,75 ----- 11 162,75
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		<i>Total</i>	lei			510,51
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc			108,00 ----- 0,00
	78451200	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	1,000	108,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			432,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполосная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)	100 buc			7 421,50 3 604,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	94,60	3 604,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,20	122,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	3216547701	розетка двухполосная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20	buc	100,000	36,00	3 600,00
		<i>Total</i>	lei			148,43
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполосная для скрытой проводки 16 A, 250 В, IP20)	100 buc			8 321,33 3 604,33
	1	Muncitor	h-om	38,100	94,60	3 604,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	35,00	52,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,20	122,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	32165477010	розетка двухполосная для скрытой проводки 16 A, 250 В, IP20	buc	100,000	45,00	4 500,00
		<i>Total</i>	lei			249,64
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc			6 468,50 3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,20	122,50
	15264143	выключатель одноклавишный IP20	buc	100,000	32,00	3 200,00
		<i>Total</i>	lei			129,37
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc			11 668,50 3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	1,20	122,50
	1526414354	выключатель одноклавишный IP54	buc	100,000	84,00	8 400,00
		<i>Total</i>	lei			233,37
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m			549,00 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	94,60	530,70
	1019852	Vopsea	kg	0,020	50,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,20	14,65
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	70,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			109,80
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			12,38 0,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1,000	12,38	12,38
		<i>Total</i>	lei			247,60
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)	100 buc			12 762,67 11 162,67
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		<i>Total</i>	lei			382,88

1	2	3	4	5	6	7
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc			73,00 0,00
	784512003	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	1,000	73,00	73,00
		Total	lei			219,00
43		Sala de spectacole				0,00 0,00
		Total	lei			
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc			9 861,36 8 069,36
	1	Muncitor	h-om	85,300	94,60	8 069,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	70,00	1 792,00
		Total	lei			2 465,34
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc			9 861,36 8 069,36
	1	Muncitor	h-om	85,300	94,60	8 069,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	70,00	1 792,00
		Total	lei			2 169,50
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc			12 762,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		Total	lei			2 552,56
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc			151,00 0,00
	784512004	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	1,000	151,00	151,00
		Total	lei			3 020,00
48	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc			12 762,79 11 162,79
	1	Muncitor	h-om	118,000	94,60	11 162,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
		Total	lei			4 849,86
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc			70,00 0,00
	784512005	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	1,000	70,00	70,00
		Total	lei			2 660,00
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m			28 299,70 3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	14785236901	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	100,000	241,00	24 100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,000	8,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,210	50,00	260,50
		Total	lei			8 489,91
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m			19 799,71 3 500,20
	1	Muncitor	h-om	37,000	94,60	3 500,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,010	20 000,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,300	50,00	15,00
	14785236977	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC	m	100,000	156,00	15 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)				
	1	Muncitor	h-om	93,400	94,60	8 835,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	50,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,28
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc			1 120,00 0,00
	784512004999	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	1,000	1 120,00	1 120,00
		<i>Total</i>	lei			13 440,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc			9 861,33 8 069,33
	1	Muncitor	h-om	85,300	94,60	8 069,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	70,00	1 792,00
		<i>Total</i>	lei			591,68
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc			369,00 0,00
	784512004990	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	1,000	369,00	369,00
		<i>Total</i>	lei			2 214,00

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din
mun. Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari generale de constructie (lucrari de rebut)

Valoarea de deviz 1 024 362,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,00	26,74 25,54	24 950,29 23 830,69
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,00	11,41 10,41	17 109,00 15 609,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,00	30,18 18,92	28 154,21 17 652,36
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,00	24,05 11,35	22 440,52 10 591,42
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,00	172,19 115,41	160 655,14 107 679,40
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,00	68,13 64,33	136,26 128,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			253 445,42
		Total PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare) Inclusiv salariu				253 445,42 175 491,53
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00	56,29 33,11	675,48 397,32
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00	60,09 52,03	2 643,84 2 289,32
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00	5,79 2,84	254,67 124,87
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00	79,37 52,03	3 492,28 2 289,32
		<i>Total</i>	lei			7 066,27
		Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector Inclusiv salariu				7 066,27 5 100,83
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,60	68,13 64,33	517,77 488,89

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	4,00	601,47 162,52	2 405,87 650,09
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,20	679,27 162,52	4 890,78 1 170,16
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,80	209,17 162,52	794,86 617,59
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80	135,00 0,00	1 458,00 0,00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00	30,18 18,92	271,58 170,28
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00	79,37 52,03	19 048,80 12 487,20
		<i>Total</i>	lei			29 387,66
		Total REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6" Inclusiv salariu				29 387,66 15 584,21
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate	m2	2,88	68,13 64,33	196,22 185,27

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta				
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04	258,92 205,75	1 304,97 1 037,00
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00	120,00 0,00	3 360,00 0,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80	79,37 52,03	539,71 353,80
		<i>Total</i>	lei			5 400,90
		Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE Inklusiv salariu				5 400,90 1 576,07
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00	13,44 13,24	2 083,82 2 052,82
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,00	192,66 9,46	1 155,96 56,76
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00	212,66 9,46	1 275,96 56,76
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00	162,66 9,46	13 826,10 804,10

1	2	3	4	5	6	7
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00	162,66 9,46	813,30 47,30
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00	172,66 9,46	5 697,78 312,18
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00	182,66 9,46	2 739,90 141,90
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00	187,66 9,46	938,30 47,30
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00	13,44 13,24	403,32 397,32
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00	172,66 9,46	5 179,80 283,80
		<i>Total</i>	lei			34 114,24
		Total INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE Inklusiv salariu				34 114,24 4 200,24
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,60	165,25 118,25	1 255,90 898,70
		<i>Total</i>	lei			1 255,90
		Total USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12") Inklusiv salariu				1 255,90 898,70

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,95	501,00 438,00	475,95 416,10
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95	316,61 226,09	300,78 214,79
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95	686,33 361,37	652,01 343,30
		<i>Total</i>	lei			1 428,74
		Total SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei) Inklusiv salariu				1 428,74 974,19
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,36	377,69 373,69	135,97 134,53
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00	164,66 32,16	658,66 128,66
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00	214,64 28,38	858,58 113,52
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36	3 366,31 510,83	1 211,87 183,90
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	3,00	187,30 160,82	561,90 482,46

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
		<i>Total</i>	lei			3 426,98
		Total COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G") Inklusiv salariu				3 426,98 1 043,07
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13) 1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,00	144,96 <hr/> 144,74	2 899,16 <hr/> 2 894,76
42	RpCN12C adaptiv	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,00	120,00 <hr/> 119,20	2 879,90 <hr/> 2 860,70
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,70	218,04 <hr/> 217,58	1 678,90 <hr/> 1 675,36
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor,	m2	9,50	2 676,11 <hr/> 643,28	25 423,06 <hr/> 6 111,16

1	2	3	4	5	6	7
		picuratoarelor din ambele parti)				
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26,00	3 179,36 85,14	82 663,36 2 213,64
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	20,00	6 941,99 61,49	138 839,80 1 229,80
		<i>Total</i>	lei			254 384,18
		Total Refacerea elementelor din marmura Inclusiv salariu				254 384,18 16 985,42
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,00	307,73 162,52	3 077,33 1 625,23
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,79 2,84	57,88 28,38
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,00	79,37 52,03	793,70 520,30
		<i>Total</i>	lei			3 928,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13 Inklusiv salariu				3 928,91 2 173,91
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	28,00	307,73 162,52	8 616,51 4 550,64
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00	24,05 11,35	673,46 317,86
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,00	172,19 115,41	4 821,38 3 231,54
		<i>Total</i>	lei			14 111,35
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13 Inklusiv salariu				14 111,35 8 100,04
		<i>Total</i>	lei			272 424,44
		Total REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13) Inklusiv salariu				272 424,44 27 259,37
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"- "G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00	13,44 13,24	107,55 105,95
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si	m	8,00	215,08 118,25	1 720,67 946,00

1	2	3	4	5	6	7
		lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlane de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)				
		<i>Total</i>	lei			1 828,22
		Total INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"- "G", pl.5 Inclusiv salariu				1 828,22 1 051,95
		<i>Total</i>	lei			609 778,77
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				609 778,77 233 180,16

		Total	lei	609 778,77
		Asigurari sociale si medicale	24 %	55 963,24
		Transportarea materialelor	10 %	37 591,01
		Total		703 333,02
		Cheltuieli de regie	14,5 %	101 983,29
		Total		805 316,31
		Beneficiu de deviz	6 %	48 318,98
		Total		853 635,29
		TVA	20 %	170 727,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 024 362,35 233 180,16

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B.P. Hasdeu" din mun.
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari generale de constructie (lucrari de rebut)**

Valoarea de deviz 1 024 362,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	57,00	94,60	5 392,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	306,3348	94,60	28 979,28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,80	94,60	1 873,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 172,42	94,60	110 910,94
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,36	94,60	128,66
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,855	94,60	2 162,08
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32,80	94,60	3 102,88
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,3169	94,60	7 976,38
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,496	94,60	236,12
10.	7134050013250	Izolator	h-om	4,20	94,60	397,32
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,56	94,60	16 702,57
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115,32	94,60	10 909,28
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,8995	94,60	558,09
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,97	94,60	2 551,36
15.	7422010060100	Timplar	h-om	181,65	94,60	17 184,08
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,8939	94,60	22 410,18
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6991	94,60	1 674,33
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3312	94,60	31,33
		Total manopera				233 180,16

Materiale:

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,475	60,00	28,50
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,0704	50,00	153,52
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,912	100,00	91,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,4922	10,00	154,92
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,76	10,00	7,60
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 800,00	0,96
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,152	20,00	3,04
8.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,6851	20,00	53,70
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,4465	36,00	16,07
10.	236840412021	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80	135,00	1 458,00
11.	236840412027	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00	120,00	3 360,00
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,10	18,00	145,80
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,736	60,00	164,16
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,94	60,00	296,40

15.	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	120,32	60,00	7 219,20
16.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,482	55,00	81,51
17.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	398,815	30,00	11 964,45
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,52	50,00	76,00
19.	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6,60	35,00	231,00
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	141,30	9,00	1 271,70
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	234,4816	3,50	820,69
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	234,4816	4,00	937,93
23.	252130260225	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	4,3228	363,00	1 569,18
24.	252130260230	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	7,781	435,00	3 384,74
25.	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	41,0666	91,20	3 745,28
26.	2523146720000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	26,78	3 000,00	80 340,00
27.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,6461	45,00	164,07
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 101,5478	9,00	9 913,93
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,84	6,00	851,04
30.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,838	2,20	8,44
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,00	2,20	129,80
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	2 400,00	14,40
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,048	5,00	90,24
34.	26531021008311	Tink	kg	2 210,30	24,60	54 373,38
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,4156	7,60	352,76
36.	266111280020	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9,7869	1 900,00	18 595,11
37.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,12	12,00	1,44
38.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0864	1 000,00	86,40
39.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3358	1 100,00	369,38
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,072	1 100,00	79,20
41.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2019	50,00	10,10
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	154,20	5,00	771,00
43.	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624	35,00	611,18
44.	27104063180	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	4,326	110,00	475,86
45.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1,04	21,00	21,84
46.	274312354901	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,00	180,00	1 080,00
47.	274312354902	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00	200,00	1 200,00
48.	274312354903	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00	150,00	12 750,00
49.	274312354904	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00	150,00	750,00
50.	274312354905	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00	160,00	5 280,00
51.	274312354906	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00	170,00	2 550,00
52.	274312354907	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00	175,00	875,00
53.	274312354908	Pervazurilor la ferestre din tabla	m	30,00	160,00	4 800,00

		prevopsita, Lr-7 b=330 mm				
54.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,40	80,00	512,00
55.	2812106305900	Mana curenta noua din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	21,00	6 550,00	137 550,00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	1 110,00	0,50	555,00
57.	2874115837745	Suruburi	buc	41,20	0,50	20,60
58.	287413631340	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1 500,00	1,00	1 500,00
59.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	351,7224	0,80	281,37
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,15	46,00	236,90
61.	2875276311982	Bratară zincată pentru burllane	buc	4,896	33,00	161,57
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48,9674	20,00	979,35
63.	4100126202818	Apa	m3	3,9743	20,00	79,48
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,75	5,00	253,75
		Total materiale de construcții				375 910,14

Utilaje de construcții:

1.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,60	75,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9598	20,00	39,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,614	20,00	232,28
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1248	20,00	2,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,144	600,00	86,40
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,3379	25,00	58,44
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,72	25,00	18,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9283	20,00	58,56
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0447	20,00	20,89
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2375	50,00	11,88
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,766	20,00	115,32
		Total utilaje de construcții				688,47

Total	lei	609 778,7
Asigurari sociale si medicale	24 %	55 963,24
Transportarea materialelor	10 %	37 591,01
Total		703 333,02
Cheltuieli de regie	14,5 %	101 983,29
Total		805 316,31
Beneficiu de deviz	6 %	48 318,98
Total		853 635,29
TVA	20 %	170 727,06

Total deviz:

1 024 362,35

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.
Hasdeu" din mun. Cahul**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Sud**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,74 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			24 950,29
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc			11,41 10,41
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1100	94,60	10,41
	287413631340	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			17 109,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,18 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			28 154,21
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,05 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			22 440,52
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,19 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			160 655,14
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			68,13 64,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			136,26
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m			56,29 33,11
	7134050013250	Izolator	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	35,00	19,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	75,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			675,48
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,09 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 643,84
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			254,67
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			79,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 492,28
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			68,13 64,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			517,77
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250	m2			601,47 162,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260225	Penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	1,0700	363,00	392,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 405,87
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2			<u>679,27</u> 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260230	Penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	1,0700	435,00	470,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 890,78
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2			<u>209,17</u> 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			794,86
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m			<u>135,00</u> 0,00
	236840412021	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	1,0000	135,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			1 458,00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>30,18</u> 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			271,58
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			<u>79,37</u> 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			19 048,80
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			68,13 ----- 64,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			196,22
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2			258,92 ----- 205,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	94,60	170,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	94,60	35,76
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 304,97
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m			120,00 ----- 0,00
	236840412027	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			79,37 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			539,71
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,44 ----- 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 083,82
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita	m			192,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
		gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)				9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354901	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 155,96
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m			212,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 275,96
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m			162,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354903	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			13 826,10
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m			162,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354904	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			813,30
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m			172,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354905	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			5 697,78
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m			182,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354906	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	1,0000	170,00	170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			2 739,90
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m			187,66
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354907	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			938,30

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,44 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			403,32
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m			172,66 9,46
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354908	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			5 179,80
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 2 straturi la usi și ferestre gata grunduite	m ²			165,25 118,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	60,00	21,60
	1542126108945	Ulei de în săcităvat	kg	0,1200	100,00	12,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	50,00	10,00
		Total	lei			1 255,90
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sirmă, executate din profile cu grosime până la 7 mm inclusiv	t			501,00 438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	94,60	438,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	20,00	25,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	10,00	8,00
	1411112204410	Piatra abrazivă pentru slefuit	kg	0,5000	60,00	30,00
		Total	lei			475,95
34	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			316,61 226,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	226,09
	2430126103299	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 ΓΦ-0211	kg	1,5600	55,00	85,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	36,00	3,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
		Total	lei			300,78
35	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			686,33 361,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,00	312,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,96
		Total	lei			652,01
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele				

1	2	3	4	5	6	7
		"1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			377,69 ----- 373,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,61
		<i>Total</i>	lei			135,97
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc			164,66 ----- 32,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	32,16
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	80,00	128,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			658,66
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m			214,64 ----- 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	27104063180	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	1,0500	110,00	118,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,2500	46,00	59,22
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0490	50,00	2,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			858,58
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 366,31 ----- 510,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 000,00	240,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			1 211,87
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			187,30 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			561,90
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h))	m			144,96 ----- 144,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	94,60	78,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 899,16
42	RpCN12C adaptiv	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc			120,00 ----- 119,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	94,60	119,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 879,90
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2			218,04 ----- 217,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 678,90
44	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2			2 676,11 ----- 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 100,00	38,88
	266111280020	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	1,0200	1 900,00	1 957,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,20	0,89
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	45,00	17,27
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	50,00	16,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			25 423,06
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc			3 179,36 ----- 85,14
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,30
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	21,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2523146720000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	1,0300	3 000,00	3 090,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			82 663,36
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m			6 941,99 ----- 61,49
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106305900	Mana curenta noua din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	1,0500	6 550,00	6 877,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 400,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			138 839,80
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2			307,73 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	91,20	98,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 077,33
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			57,88
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			79,37 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			793,70
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2			307,73 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	91,20	98,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 616,51

1	2	3	4	5	6	7
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,05 ----- 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			673,46
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,19 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 821,38
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,44 ----- 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			107,55
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlane de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m			215,08 ----- 118,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	2,1400	35,00	76,40
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	33,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 720,67

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.