



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818  
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



*Constat*

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 403**

din 14.02.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Proces verbal: 1424 din 09.02.2023.

Denumire probă/e: Unt 72,5 %.

Lotul: 36 kg.

Ambalare: caserole.

Data fabricării: 09.02.2023.

Data expirării: 23.02.2023.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 00025257.

Prelevat: conform Ordin nr. 14 din 19.01.2023 Anexa nr.3 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.02.2023.

Temperatură recepție/ stare termică: (+7,0) °C.

Data începutului încercărilor: 10.02.2023.

Data încheierii încercărilor: 14.02.2023.

Conformitatea DN: HG nr.158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
403	<b>Trigliceride:</b>			
	Determinarea grasimilor straine, %, .	SM EN ISO 17678:2019 PS 7.2-L-R-10	nu se admite	< 4.50 *

Remarca: \*- 4.50 - LOQ-Limita de cuantificare a metodei. < LOQ - nu s-a depistat.

Responsabili de încercări: L. Macovei

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

SPECIALIST ȘEF

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

ȘEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818  
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

*Comrat*



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 404**

din 14.02.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Proces verbal: 1425 din 09.02.2023.  
Denumire probă/e: Unt 72,5%.  
Lotul: 36 kg.  
Ambalare: caserole.  
Data fabricării: 09.02.2023.  
Data expirării: 23.02.2023.  
Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".  
Solicitantul: ANSA.  
Cantitatea mostrei: 500.00 g.  
Nr. sigiliului: 00025263.  
Prelevat: conform Ordin nr. 14 din 19.01.2023 Anexa nr.3 de către solicitant.  
Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.02.2023.  
Temperatură recepție/ stare termică: (+7,0) °C.  
Data începutului încercărilor: 10.02.2023.  
Data încheierii încercărilor: 14.02.2023.  
Conformitatea DN: HG nr.158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.  
Informații suplimentare: Cantitatea probei: 2buc x 0.2kg.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
<b>404</b>	<b>Indici fizico-chimici:</b>			
	Aciditatea, °T, max	GOST 3624-92, p.3	30.0	16,30
	Fracția masică de umiditate, %, max	SM SR EN ISO 3727-1:2012	25.0	23,82



Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
	Fracția masică de substanța uscată degresată, %, max	SM SR EN ISO 3727-2:2012	2.5	2,22
	Fracția masică de grăsime, %, min	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72.5	73,96

Responsabili de încercări: E.Haruta

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

SPECIALIST ȘEF

M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ȘEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818  
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

*Comrat*



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 399**

din 14.02.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Proces verbal: 1418 din 09.02.2023.

Denumire probă/e: Lapte 3,2%.

Lotul: 450 kg.

Ambalare: polietilena.

Data fabricării: 09.02.2023.

Data expirării: 11.02.2023.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 00025254.

Prelevat: conform Ordin nr. 14 din 19.01.2023 Anexa nr.1 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.02.2023.

Temperatură recepție/ stare termică: (+7,0) °C.

Data începutului încercărilor: 10.02.2023.

Data încheierii încercărilor: 14.02.2023.

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
<b>399</b>	<b>Indici microbiologici:</b>			
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1



Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
(3)	Enterobacteriaceae ., ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(4)	Enterobacteriaceae ., ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(5)	Enterobacteriaceae ., ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(1)	Listeria monocytogenes in 25, ml, .	SM EN ISO 11290-1: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25, ml, .	SM EN ISO 11290-1: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25, ml, .	SM EN ISO 11290-1: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25, ml, .	SM EN ISO 11290-1: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25, ml, .	SM EN ISO 11290-1: 2017	nu se admite	nu s-a detectat

Remarca: m, M - Limite admisibile.

Responsabili de încercări: Liscenco Tatiana

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

SPECIALIST ȘEF

ȘEF DE LABORATOR



T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. L1 nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818  
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



*Comrat*

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 402**

din 14.02.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Proces verbal: 1420 din 09.02.2023.

Denumire probă/e: Lapte 2,5%.

Lotul: 558 kg.

Ambalare: polietilena.

Data fabricării: 09.02.2023.

Data expirării: 11.02.2023.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 00025258.

Prelevat: conform Ordin nr. 14 din 19.01.2023 Anexa nr.1 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.02.2023.

Temperatură recepție/ stare termică: (+7,0) °C.

Data începutului încercărilor: 10.02.2023.

Data încheierii încercărilor: 14.02.2023.

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
402	<b>Indici microbiologici:</b>			
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1



Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/ml, .	SM EN ISO 21528-2 :2017	m=M=10	<1
(1)	Listeria monocytogenes in 25.0, ml, .	SM EN ISO 11290-2: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25.0, ml, .	SM EN ISO 11290-2: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25.0, ml, .	SM EN ISO 11290-2: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25.0, ml, .	SM EN ISO 11290-2: 2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25.0, ml, .	SM EN ISO 11290-2: 2017	nu se admite	nu s-a detectat

Remarca: m, M - Limite admisibile.

Responsabili de încercări: Liscenco Tatiana

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

SPECIALIST ȘEF

ȘEF DE LABORATOR



T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.