

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21014186 din 30.11.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru utilaj medical

Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bunuri</b>						
33100000-1	5.	Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo și cablu de interconectare SPO2 conector LNOP compatibil cu Monitor de pacient Infinity Vista XL	ETC-10038N	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	6.	Cablu de interconectare compatibil cu Electrocardiograf Edan SE 100	EKG-10020C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	7.	Cablu de interconectare ECG cu 10 fire și conexiune la electrod snap clip compatibil cu electrocardiograf Cardio care 2000	EKG-10016G	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	11.	Cablu de interconectare SpO2 Procal+ tehnologia Masimo, conectori Siemens LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	ETC-10038N	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	12.	Cablu de interconectare SpO2 tehnologia Nellcor conector LNOP compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	ADP-10010D	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	14.	Cablu ECG cu 3 fire conector Snap Clip compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	ECG-10005D, Clip	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	15.	Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabila compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10	002-023-001 Reusable chamber	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	16.	Cameră de umidificare pentru circuit nou nascut de multiplă utilizare compatibil cu Umidificator Fischer and Payckel MR 850	002-023-002 Reusable chamber	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	18.	Capcană de apa diametru de conectare 10 mm, reutilizabil pentru circuit de pacient nou nascut	002-005-3001	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

			Reusable water trap					
33100000-1	19.	Capcană de apă pentru circuitul respirator reutilizabil pentru maturi	002-005-1001 Reusable water trap 60ml	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	28.	Chit pentru inhalator de multiplă utilizare cu conexiune la circuit de pacient nou nascut compatibil cu ventilator Mindray SV 600	040-000799-00 Nebulizer Accessories Kit	China	Mindray	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	31.	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	009-001-1017 2m circuit	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	32.	Circuit de unică utilizare nou nascut, 15 mm de minim 1,6 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	009-001-2013 Pediatric single use	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conforma brosurii anexate	ISO/CE
	33.	Circuit respirator adult de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apă, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	010-002-1002 Heated, Single use, Adult, 1.6m, chamber	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conforma brosurii anexate	ISO/CE
	34.	Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apă, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	010-002-3004 Heated, Single Use, Neonate, Chamber, 1.6m	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conforma brosurii anexate	ISO/CE
	35.	Circuit respirator pediatric reutilizabil autoclavabil compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 și ventilator Shangrila 590	001-001-2006	Taiwan	Create Biotech	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	55.	Electrozi ECG toracali cu vacuum set din 6 bucăți	EKG-10012D	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

33100000-1	68.	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	NBT-10001	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	81.	Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	82.	Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	NBC-10001J + CNT-03(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	83.	Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	NBC-10001E + CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	84.	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	NBC-10001D + CNT-03(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	85.	Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	86.	Manșetă matur normal cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	NBC-10001J + CNT-03(M) x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	87.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	DNB-10001B + CNT-10x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	88.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	DNB-10001A + CNT-10	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	89.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	DNB-10002B + CNT-10x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	90.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 2 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	NBC-10001B+CNT-03(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	91.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de	DNB-10003B + CNT-10x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

		interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000						
33100000-1	92.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	DNB-10003A +CNT03M	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	93.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 4 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	DNB-10004B + CNT-10x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	94.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	DNB-10005B + CNT-10x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	95.	Manșetă nou născut, reutilizabilă, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	DNB-10005A +CNT03M	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	96.	Manșetă pediatrică marime 18- 23 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	NBC-10001I +CNT-03(M) x2	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	97.	Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	NBC-10001B +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	98.	Manșetă pediatrică 13 - 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	NBC-10001B +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	99.	Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	NBC-10001C +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	100.	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701	NBC-10001C +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	101.	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	NBC-10001A +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	102.	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	NBC-10001A +CNT-07(M)	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

33100000-1	128.	Sensor de flux compatibil cu ventilator Mindray SV 600	Neonatal Flow Sensor 040-001948-00	China	Mindray	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	142.	Sensor de temperatură integrat compatibil cu cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	PTP-10011A	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	143.	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	RSP-10045C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	144.	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	RSP-10021E	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	145.	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B	RSP-10041E	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	146.	Sensor SpO2 integrat pediatric de multiplă utilizare tip clește, tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	RSP-10158C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	147.	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K	RSP-10174A	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	148.	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE	RSP-10019A	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	149.	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	RSP-10046A	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	150.	Sensor SpO2 nou nascut cu fixator de cauciuc reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	RSP-10041E	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	151.	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	RSP-10045E	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	152.	Sensor SpO2 nou nascut de unica utilizare conector DB9 cu 9 conectori tehnologia Nellcor	DSP-10043D	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

33100000-1	153.	Sensor SpO2 pediatric de unică utilizare, tehnologia Nellcor conector LNOP compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 5000	DSP-10031B	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	154.	Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	RSP-10041C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	155.	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusdat	RSP-10019D	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	156.	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	RSP-10031C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	157.	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	RSP-10196C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	158.	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	RSP-10038C	China	PanSW Med Co. Ltd.	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	161.	Set de tuburi de unică utilizare (Caciulite, tuburi+ generator nazal, camera de umidificare și 3 pronguri nazale) compatibil cu CPAP Hamilton Arabella	Circuit 51005858 + Generator NCPAP 51005286 + camera umidificare +boneta	China	Vincent Medical	Conform cerintelor din caietul de sarcini	Conform brosurii anexate	ISO/CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **ÎM „Dutchmed-M” SRL** Adresa: **bd. Decebal 76, of. 807/808, mun. Chisinau**