

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.115 din “15” septembrie 2021**

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului la "**Echipament medical(procedura repetata)**" (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Tetis International Co SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.11.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

„Tetis International Co” SRL

(semnătura autorizată)

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1636012899728 din 18.11.2021									
Obiectul de achiziție:		Echipament medical(procedura repetata)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33751000-9	1	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	buc	25	245.0000	245.0000	6 125.0000	6 125.0000	In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat	Bugetul de stat 2021	-
33751000-9	2	Cîrje cu sprijin antibraț	buc	250	107.5000	107.5000	26 875.0000	26 875.0000	In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat	Bugetul de stat 2021	-
33751000-10	3	Scaun cu roțile mecanic Lățime șezut : 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc	buc	267	3 140.0000	3 140.0000	838 380.0000	838 380.0000	In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat - 70% din volum, 30% din volum - pina la 31.03.2022	Bugetul de stat 2022	-
TOTAL							871 380.0000	871 380.0000			

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**Tetis International Co**" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1636012899728		din	18.11.2021		
Obiectul achiziției:		Echiptament medical(procedura repetata)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	Baston ortopedic cu patru picioare RP723	Italia	Moretti	Baston reglabil din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante . Diametrul tije 22 mm. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 130kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante . Diametrul tije 22 mm. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 130kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	CE, ISO
2	Cîrje cu sprijin antibraț	Carja anatomica RP701A	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 35 mm; Lungimea sprijinului brahial: 23 cm ; Lățimea sprijinului brahial: 10-11 cm ; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi reglată . La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Lungimea cîrjei 935-1165. Greutatea utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 35 mm; Lungimea sprijinului brahial: 23 cm ; Lățimea sprijinului brahial: 10-11 cm ; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi reglată . La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Lungimea cîrjei 935-1165. Greutatea utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni. Pretul indicat este per bucata.	CE, ISO
3	Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut : 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc	Moretti Scaun cu rotile CP100-40 Moretti Scaun cu rotile CP100-46 Moretti Scaun cu rotile CP100-48 Moretti Scaun cu rotile CP103-50 Moretti Scaun cu rotile CP300-55	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel+ vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roți posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Roțile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cm. Greutatea admisibilă a utimizatorului cca 150 kg	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel+ vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roți posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Roțile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cm. Greutatea admisibilă a utimizatorului cca 150 kg Model CP100-40 cu lățime șezut 40 cm - 47 buc; Model CP100-46 cu lățime șezut 46 cm- 60 buc; Model CP100-48 cu lățime șezut 48 cm- 70 buc; Model CP103-50 cu lățime șezut 50 cm- 60 buc; Model CP300-55 cu lățime șezut 55 cm- 30 buc;	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**