

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21409482 din data 23.04.2025.
Obiectul achiziției: Sistem de semnalizare antiefracție la edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistem de semnalizare antiefracție la edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare (edificiul ASP din raionul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii, 68A) – (repetat)						
1.1 Panou de control NEO	NEO HS2128 W, centrala alarma 8 zone, extensibila la 128 zone wireless si cablate	Canada	Digital Security Controls	Panou de control NEO	Dispozitiv de control și monitorizare pentru 8-128 (placă + cutie). bucle cu fir/fără fir Clasă de siguranță: CertAlarm Gradul 2/Clasa II 8 zone centrale. Extensibil până la 128 de zone wireless și cu fir 4 ieșiri PGM: extensibile până la 148 (HSM2204, HSM2208) Programare șabloane, Conectează până la 16 tastaturi controlate și zone de tastatură 8 partiții, buffer de 1000 de evenimente, 95 de coduri de utilizator 2 ani garanție!	
1.2 Claviatura HS2LSD (Led) DSC NEO	HS2LEDE1	Canada	Digital Security	Claviatura HS2LSD (Led) DSC NEO	Tastatură LED cu fir cu 16 zone HS2LEDE1 - 5 taste funcționale	

			Controls		programabile - Terminal de intrare/ieșire - Cheile focului, doctorului și panicii. - Iluminare de fundal și buzzer reglabile ale tastaturii Consum maxim: 125 mA. Dimensiuni: 122 x 168 x 20 mm. 2 ani garanție!	
1.3 Panou de extindere M2108 cu 8 zone	M2108	Canada	Digital Security Controls	Panou de extindere M2108 cu 8 zone	Modul de expansiune a zonei cu 8 fire Sursă de alimentare suplimentară de până la 125 mA (protejată de o siguranță regenerabilă) 2 ani garanție!	
1.4 Senzor de mișcare de tip LC-100	LC-100PI	Canada	Digital Security Controls	Senzor de mișcare de tip LC-100	Senzor IR pasiv, imunitate la animale cu greutatea de până la 25 kg, unghi de vizualizare 90°, zonă de detecție 15 m, înălțime de instalare (1,8 m - 2,4 m), alimentare 8,2-16V/10mA. 5 ani garanție!	
1.5 Senzor combinat de tip LC 102 PIRGBS	LC-102PIGBS	Canada	Digital Security Controls	Senzor combinat de tip LC 102 PIRGBS	Senzor IR pasiv + detector de spargere și tăiere a geamului, imunitate la animale de până la 25 kg, alimentare 8,2-16V/18mA. 5 ani garanție!	
1.6 Cronstein pentru senzor B-120	B-120	Canada	Digital Security Controls	Cronstein pentru senzor B-120	Suport universal pentru montarea pe perete a alarmelor de securitate.	
1.7 Senzor magnetic la deschidere de tip AU-MS-12S SMC	AUMS-12S (WH/BR)	Canada	Digital Security Controls	Senzor magnetic la deschidere de tip AU-MS-12S SMC	Senzor magnetic de contact. Distanță de închidere: 15 mm; pentru deschidere: 20 mm. Tip de montare: montare aparentă. Culoare: alb (1046), maro (4939). Garanție de 1 an.	
1.8 Transformator 30W	TRE 30VA	Canada	Digital Security Controls	Transformator 30W	Transformator cu siguranță 30VA, 230V/16.5V Garanție de 1 an.	
1.9 Acumulator 12V/7 Ah	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Acumulator 12V/7 Ah	Baterie 12V, 7Ah, Ultracell, Anglia	

					(L x 151 mm; Î x 93,5 mm; A x 65 mm) Greutate: 2,05 kg Garanție de 1 an.	
1.10 Sursă de alimentare RIP 3A	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply	Moldova	Moldova	Sursă de alimentare RIP 3A	Sursă de alimentare de rezervă cu impulsuri 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb. Protecție încorporată împotriva supraîncălzirii, polarității inversate, supraîncălzirii și descărcării complete a bateriei. Funcție de alarmă de defecțiune. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A/h. Dimensiuni: 196*228*75mm. Garanție de 18 luni.	
1.11 Strob sirena HC-103	AUSL-100	Canada	Digital Security Controls	Strob sirena HC-103	Sirenă cu lumină stroboscopică. 112 dB, Alimentare: 12V. Garanție de 1 an.	
1.12 Canal plastic 40x25 (mm.)	40 x 25			Canal plastic 40x25 (mm.)	Canal din plastic cu dimensiunile de 40 x 25 mm. Lungimea tăieturii este de 2 metri, prețul este per 1 metru (108 m într-un pachet).	
1.13 Canal plastic 20x10 (mm.)	20 x 10			Canal plastic 20x10 (mm.)	Canal din plastic cu dimensiunea de 20 x 10 mm. Lungimea tăieturii este de 2 metri, prețul este per 1 metru (într-un pachet de 100 m).	
1.14 Radoiemițător GPRS TAU	DatAlarm GSM Emitător LTE (4G)	România	DatAlarm	Radoiemițător GPRS TAU	Sistem de alarmă GSM, se conectează la orice consolă de securitate. Funcționează cu protocolul SurGard (ContactID), Andromeda Poate funcționa autonom și cu un telefon mobil, fără abonament LTE (4G). 10 intrări analogice zonale și 1 intrare digitală, 2 ieșiri. Notificare la 3 numere de telefon. Garanție de 1 an.	

1.15 Buton de alarmă radio ACS-102	ACS 102	Canada	Digital Security Controls	Buton de alarmă radio ACS-102	Sistem de alarmă wireless cu două canale. Rază de acțiune în spațiu deschis - 250 m. Temperatura de funcționare: de la -20°C la +50°C. Setul include 2 brelocuri + 1 receptor. Alimentare: DC-12v. Garanție de 1 an.	
1.16 Cablu alarm 6x0,22	EURO GR2 6X0.22/CU - ALARM CABLE			Cablu alarm 6x0,22	6x0.22 CU, toate din cupru, multi-fire, ecranate + împământare. Golf 200m. Preț pe 1 metru.	
1.17 Cablu ȘVVP 20x0.73	LK-PC 2x0,75 CU			Cablu ȘVVP 20x0.73	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, integral din cupru cu izolație dublă. Golf 100m Preț per 1 metru.	
1.18 Servicii de montare, reglare, programare și conectare				Servicii de montare, reglare, programare și conectare	Servicii de montare, reglare, programare și conectare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65