

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715081649186 din data 07.05.2024
Obiectul achiziției: Inventar Moale - 2024

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare a conformității acreditate</i>
	Lotul 1						
39500000-7	1. Capot chirurgical	Ch190	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pe urzeală min.490 N, -Pe bătătură min.255 N. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> -șpălare 4 baluri, -transpirația 4 baluri, -frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pe urzeală min.490 N, -Pe bătătură min.255 N. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> -șpălare 4 baluri, -transpirația 4 baluri, -frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 24760-81 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport de încercări nr. 234/1-23 din 07.06.2023

Lotul 2							
39500000-7	2. Costum chirurgical	CCh190	Moldova	SRL Anghel-Lux	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N -Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N -Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport de încercări nr. 234/1-23 din 07.06.2023
Lotul 3							
39500000-7	3. Costum medical p-u colaboratori	ChM150	Moldova	SRL Anghel-Lux	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 3%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Similar modelului atașat în anunțul de participare	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 3%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul.	Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr.252-23 din 29.06.2023
Lotul 4							

39500000-7	4. Cearșaf alb (cîmp steril)	Ces215/150	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 96-23 din 02.03.2023
	Lotul 5						
39500000-7	5.Scutece alb (cîmp steril)	S75/90cs	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 96-23 din 02.03.2023
	Lotul 6.1						

39500000-7	6. 1. Plic de plapumă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	Cp1215/150	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 250-23 din 27.06.2023
	Lotul 6.2						
39500000-7	6.2. Cearșaf de pat (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	Cp210/150	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 250-23 din 27.06.2023
	Lotul 6.3						

39500000-7	6.3. Față de pernă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	FP60/60	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Avis satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 250-23 din 27.06.2023
	Lotul 7						
39500000-7	7. Perne	P50/70	Moldova	SRL Anghel-Lux	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM STB 753:2008 Avis satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 290-22 din 22.07.2022
	Lotul 8						

39500000-7	8. Plapume	P1140	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)</p>	<p>Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)</p>	<p>SM 236:2004 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 374-21 din 10.08.2021</p>
	Lotul 9.1						
39500000-7	9. 1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	Hs210/95/12	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.</p>	<p>Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.</p>	<p>SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 244-22 din 13.06.2022</p>
	Lotul 9.2						

39500000-7	9.2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	Hs210/95/15i	Moldova	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii.	SM 235:2004, GOST 31307-2005 Aviz satitar Nr.P-19575/2024 din 28.03.2024, Raport încercări Nr. 244-22 din 13.06.2022
------------	--	--------------	---------	----------------	---	---	---

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100