

**CONTRACT**  
**DE ANTREPRIZĂ Nr. 08/10-2024**  
**privind achiziția prin Lucrări de reparație la IP GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU**  
**COMUNA BAIMACLIA**

**08 octombrie 2024**

**s. Baimaclia**  
(municipiul, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat:

Între **IP GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU COMUNA BAIMACLIA**, cu sediul în: **r-ul Cantemir, s. Baimaclia**  
(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)  
telefon: **078410130, 079968051**, Cod fiscal **1013620008223** reprezentat prin director - **Derivolcov Svetlana**, în  
(numele, prenumele și funcția conductorului)  
calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL UDS-CONSTRUCT**, cu sediul în **Republica Moldova UTA Gagauzia**,  
(denumire operatorului economic) (localitatea)  
**mun.Comrat, str. Kuibisev 12, MD-3801**, cod fiscal **1023611001966**, reprezentat prin **Sarî Roman - administrator**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Antreprenor, pe de alt parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație la **IP GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU COMUNA BAIMACLIA** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalifile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de incepere an execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare an execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare an Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor.

**3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de

**205 514,83 lei (Două sute și cinci mii cinci sute patrusprezece lei 83 bani)**

(suma eu cifre)

(suma litere)

inclusiv TVA **34252,43 lei (Treizeci și patru mii două sute cincizeci și două lei 43 bani)**

(suma eu cifre)

(suma litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin

aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier an oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără an exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficia

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.



10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, an agenților sau an angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024** recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

#### **BENEFICIARUL**

**SRL UDS-CONSTRUCT**

**IP GIMNAZIUL MIHAI EMINESCU  
COMUNA BAIMACLIA**

Adresa: **or. Comrat, str. Kuibisev, 12**  
Telefon: **078372506**  
Cod fiscal: **1023611001966**  
Banca: **BC Moldova Agroindbanc S.A.**  
Cod: **AGRNMD2X761**  
IBAN: **MD10AG000000022515565033**

Adresa: **s. Baimaclia r-n Cantemir**  
Telefon: **078410130, 079968051**  
Cod fiscal: **1013620008223**  
Banca: **TREZMD2X**  
Cod: **226625**  
IBAN: **MD02TRPDAP311120A14652AI**

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

#### **BENEFICIARUL**

**Lucrari de reparatii la IP  
Gimnaziul "Mihai Eminescu"  
comuna Baimaclia**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Ремонт**

Valoarea de deviz 205 514,83 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Кабинет №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)                                                                                                                                                                          | m    | 24,60                                 | 21,919<br>21,243                      | 539,216<br>522,566     |
| 2      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 38,00                                 | 20,493<br>18,693                      | 778,750<br>710,350     |
| 3      | TsD01A                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3   | 7,60                                  | 15,317<br>15,317                      | 116,409<br>116,409     |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 7,60                                  | 65,728<br>63,728                      | 499,529<br>484,329     |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                       |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------|
|   |         | inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv<br>(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)                                                                                                                                       |    |       |                    |                         |
| 5 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) средняя толщина 8 см<br>Коэффициент к материалам=2,70<br>Коэффициент к машинам=2,70                                                                 | m2 | 38,00 | 198,064<br>59,479  | 7 526,422<br>2 260,202  |
| 6 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2 | 38,00 | 399,786<br>131,703 | 15 191,883<br>5 004,733 |
| 7 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                   | m  | 24,60 | 82,100<br>59,479   | 2 019,663<br>1 463,183  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    | 26 671,872              |
|   |         | <b>Total Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    | <b>10 561,772</b>       |
|   |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                    |                         |
|   |         | <b>1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    |                         |
| 8 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 71,40 | 142,943<br>135,952 | 10 206,123<br>9 706,973 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                  | 7                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------|
|    |       | поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                    |                         |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 71,40 | 5,722<br>2,547     | 408,531<br>181,836      |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                           | m2 | 71,40 | 186,313<br>126,265 | 13 302,737<br>9 015,317 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 71,40 | 28,025<br>16,994   | 2 000,957<br>1 213,372  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 71,40 | 5,722<br>2,547     | 408,531<br>181,836      |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                           | m2 | 71,40 | 136,907<br>103,666 | 9 775,137<br>7 401,737  |
| 14 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и                            | m2 | 71,40 | 53,698<br>20,398   | 3 834,031<br>1 456,386  |



| 1                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                  | 7                                |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------------------|
|                                         |         | перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)<br>Коэффициент к материалам=5,00<br>Коэффициент к машинам=5,00                                                         |    |       |                    |                                  |
| 15                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 71,40 | 5,722<br>2,547     | 408,531<br>181,836               |
| 16                                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 71,40 | 56,257<br>46,734   | 4 016,752<br>3 336,772           |
| 17                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 71,40 | 5,722<br>2,547     | 408,531<br>181,836               |
| 18                                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 71,40 | 67,942<br>46,734   | 4 851,092<br>3 336,772           |
| <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                    | <b>49 620,953<br/>36 194,673</b> |
| <b>1.3. Потолок</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                    |                                  |
| 19                                      | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                       | m2 | 37,70 | 142,949<br>135,952 | 5 389,165<br>5 125,390           |
| 20                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 37,70 | 5,725<br>2,547     | 215,831<br>96,016                |
| 21                                      | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 37,70 | 186,314            | 7 024,049                        |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                  | 7                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|------------------------|
|    |       | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       | 126,260            | 4 760,019              |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                              | m2 | 37,70 | 28,025<br>16,994   | 1 056,554<br>640,674   |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 37,70 | 5,725<br>2,547     | 215,831<br>96,016      |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 37,70 | 163,297<br>130,002 | 6 156,280<br>4 901,070 |
| 25 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)<br>Коэффициент к материалам=5,00<br>Коэффициент к машинам=5,00 | m2 | 37,70 | 60,024<br>26,347   | 2 262,919<br>993,299   |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 37,70 | 5,725<br>2,547     | 215,831<br>96,016      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                  | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                  |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                          | m2 | 37,70 | 67,959<br>46,745   | 2 562,038<br>1 762,278           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    | <b>25 098,498<br/>18 470,778</b> |
|    |         | <b>1.4. Откосы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                                  |
| 28 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                                                                | m2 | 7,40  | 142,918<br>135,952 | 1 057,595<br>1 006,045           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,40  | 5,701<br>2,526     | 42,188<br>18,693                 |
| 30 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - уголок малярный                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 23,00 | 36,488<br>33,988   | 839,224<br>781,724               |
| 31 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                           | m2 | 7,40  | 186,346<br>126,307 | 1 378,962<br>934,670             |
| 32 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 7,40  | 28,019<br>16,994   | 207,341<br>125,756               |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 7,40  | 5,701              | 42,188                           |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5    | 6                  | 7                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|----------------------|
|    |       | a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 2,526              | 18,693               |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и<br>перегородок толщиной 5 мм,<br>вручную сухой гипсовой<br>смесью, с ручным<br>приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 7,40 | 136,927<br>103,686 | 1 013,259<br>767,279 |
| 35 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50)<br>(Внутренняя штукатурка стен и<br>перегородок вручную, сухой<br>гипсовой смесью, с ручным<br>приготовлением раствора.<br>Разница в плюс-минус 1,0 мм-<br>добавлять или отнимать от<br>нормы CF50)<br>Коэффициент к материалам=5,00<br>Коэффициент к машинам=5,00 | m2 | 7,40 | 53,742<br>20,439   | 397,692<br>151,247   |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,40 | 5,701<br>2,526     | 42,188<br>18,693     |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки<br>на основе гипса "Eurofin" на<br>поверхность стен, колонн и<br>потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,40 | 56,273<br>46,734   | 416,418<br>345,828   |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,40 | 5,701<br>2,526     | 42,188<br>18,693     |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,40 | 67,928<br>46,734   | 502,668<br>345,828   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Откосы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>5 981,911<br/>4 533,149</b> |
|    |         | <b>1.5. Электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                                |
| 40 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,00  | 18,693<br>18,693 | 112,160<br>112,160             |
| 41 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m   | 50,00 | 2,974<br>2,974   | 148,697<br>148,697             |
| 42 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10                                                                                                                                                                     | m   | 45,00 | 34,469<br>5,948  | 1 551,086<br>267,656           |
| 43 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 65,00 | 34,468<br>5,948  | 2 240,393<br>386,613           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|    |         | ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                        |
| 44 | RpEF02C | Montarea corpurі de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                    | buc | 6,00   | 435,154<br>129,154 | 2 610,926<br>774,926   |
| 45 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 4,00   | 110,111<br>33,988  | 440,442<br>135,952     |
| 46 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00   | 214,365<br>125,755 | 428,731<br>251,511     |
| 47 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 110,00 | 32,006<br>25,491   | 3 520,660<br>2 804,010 |



| 1  | 2       | 3                                                                                 | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|    |         | на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 8x21 мм) |     |      |                    |                    |
| 48 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme (Монтаж клеммных ящиков)                                 | buc | 1,00 | 135,952<br>135,952 | 135,952<br>135,952 |
| 49 |         | Распределительная коробка 100x100                                                 | buc | 1,00 | 261,500<br>0,000   | 261,500<br>0,000   |
|    |         | <b>Total Електрика</b>                                                            |     |      |                    | <b>11 450,547</b>  |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                           |     |      |                    | <b>5 017,477</b>   |
|    |         | <b>Total Кабинет №1</b>                                                           |     |      |                    | <b>118 823,781</b> |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                           |     |      |                    | <b>74 777,849</b>  |

|  |                         |          |                   |
|--|-------------------------|----------|-------------------|
|  | Cheltuieli directe      | lei      | 118 823,78        |
|  | Соц фонд и мед страх    | 24,00 %  | 17 946,69         |
|  | Транспорт материалов    | 10,00 %  | 4 336,96          |
|  | Итого                   | 100,00 + | 141 107,43        |
|  | Накладные расходы       | 14,50 %  | 20 460,58         |
|  | Итого                   | 100,00 + | 161 568,01        |
|  | Сметная прибыль         | 6,00 %   | 9 694,08          |
|  | Итого                   | 100,00 + | 171 262,09        |
|  | НДС                     | 20,00 %  | 34 252,43         |
|  | <b>Total deviz:</b>     |          | <b>205 514,83</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>74 777,87</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Lucrari de reparatii la IP  
Gimnaziul "Mihai Eminescu"  
comuna Baimaclia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 205 514,83 lei

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                |               |                            |      |        |       |            |
|----------------|---------------|----------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 23,30  | 84,97 | 1 979,802  |
| 2.             | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 35,46  | 84,97 | 3 013,036  |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 184,43 | 84,97 | 15 671,018 |
| 4.             | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 186,40 | 84,97 | 15 838,408 |
| 5.             | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 15,99  | 84,97 | 1 358,670  |
| 6.             | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 22,80  | 84,97 | 1 937,316  |
| 7.             | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 59,57  | 84,97 | 5 061,664  |
| 8.             | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 1,60   | 84,97 | 135,952    |
| 9.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 57,45  | 84,97 | 4 881,525  |
| 10.            | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 76,91  | 84,97 | 6 535,042  |
| 11.            | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 7,36   | 84,97 | 625,379    |
| 12.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 7,07   | 84,97 | 600,738    |
| 13.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 28,59  | 84,97 | 2 429,293  |
| 14.            | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 173,12 | 84,97 | 14 710,006 |
| Total manopera |               |                            |      |        |       | 74 777,87  |

### Materiale:

|     |               |                                                              |     |          |        |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 100*100       | Распред коробка 100*100                                      | buc | 1,00     | 261,50 | 261,500   |
| 2.  | 1111000100020 | Intrerupator                                                 | buc | 2,00     | 87,25  | 174,500   |
| 3.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                               | m2  | 40,30    | 12,50  | 503,750   |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 4,31     | 422,00 | 1 818,820 |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 5,86     | 12,00  | 70,320    |
| 6.  | 2051142950700 | Dibluri                                                      | buc | 118,00   | 0,85   | 100,300   |
| 7.  | 2051142950716 | Diblu din lemn                                               | buc | 4,00     | 0,35   | 1,400     |
| 8.  | 2413217300101 | Clema de legatura                                            | buc | 6,06     | 3,50   | 21,210    |
| 9.  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                 | kg  | 64,26    | 20,00  | 1 285,200 |
| 10. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                        | kg  | 46,60    | 47,00  | 2 190,200 |
| 11. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg  | 34,95    | 37,00  | 1 293,150 |
| 12. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                         | kg  | 0,15     | 20,00  | 3,000     |
| 13. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                 | kg  | 1,23     | 17,00  | 20,910    |
| 14. | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                  | kg  | 17,48    | 7,50   | 131,100   |
| 15. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                     | kg  | 2,95     | 23,00  | 67,850    |
| 16. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm    | m   | 25,09    | 18,00  | 451,620   |
| 17. | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC)                      | m   | 113,30   | 5,00   | 566,500   |
| 18. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 128,15   | 9,00   | 1 153,350 |
| 19. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 1 604,83 | 2,50   | 4 012,075 |
| 20. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 7,00     | 4,50   | 31,500    |



|                                       |                |                                                                      |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 21.                                   | 2653102100831  | Amestec uscat                                                        | kg  | 1 664,80 | 4,50   | 7 491,600        |
| 22.                                   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 83,13    | 9,00   | 748,170          |
| 23.                                   | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm    | kg  | 1 702,06 | 3,20   | 5 446,592        |
| 24.                                   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 3,39     | 0,00   | 0,000            |
| 25.                                   | 2670112204051  | Placi din laminat                                                    | m2  | 40,30    | 240,00 | 9 672,000        |
| 26.                                   | 2681116001317  | Piatra de freat                                                      | kg  | 0,25     | 16,00  | 4,000            |
| 27.                                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                              | buc | 58,25    | 3,00   | 174,750          |
| 28.                                   | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                      | m   | 124,64   | 25,00  | 3 116,000        |
| 29.                                   | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                 | m   | 23,00    | 2,00   | 46,000           |
| 30.                                   | 2746167335100  | Priza                                                                | buc | 4,08     | 67,00  | 273,360          |
| 31.                                   | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                  | buc | 4,00     | 5,50   | 22,000           |
| 32.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 92,00    | 0,10   | 9,200            |
| 33.                                   | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                        | buc | 113,30   | 0,50   | 56,650           |
| 34.                                   | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                    | buc | 8,00     | 0,25   | 2,000            |
| 35.                                   | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama        | buc | 4,00     | 0,30   | 1,200            |
| 36.                                   | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 6,12     | 300,00 | 1 836,000        |
| 37.                                   | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3  | 0,76     | 20,00  | 15,200           |
| 38.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 8,19     | 20,00  | 163,800          |
| 39.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3  | 2,89     | 20,00  | 57,800           |
| 40.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 21,43    | 3,50   | 75,005           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                      |     |          |        | <b>43 369,56</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                               |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,84  | 40,00 | 73,600        |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,37  | 25,00 | 9,250         |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 30,10 | 10,00 | 301,000       |
| 4.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 6,20  | 15,00 | 93,000        |
| 5.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,23  | 50,00 | 61,500        |
| 6.                                  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,45  | 40,00 | 138,000       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                               |      |       |       | <b>676,35</b> |

|                      |          |            |
|----------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 118 823,78 |
| Соц фонд и мед страх | 24,00 %  | 17 946,69  |
| Транспорт материалов | 10,00 %  | 4 336,96   |
| Итого                | 100,00 + | 141 107,43 |
| Накладные расходы    | 14,50 %  | 20 460,58  |
| Итого                | 100,00 + | 161 568,01 |
| Сметная прибыль      | 6,00 %   | 9 694,08   |
| Итого                | 100,00 + | 171 262,09 |
| НДС                  | 20,00 %  | 34 252,43  |

**Total deviz:**

**205 514,8**  
**3**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii la IP Gimnaziul  
"Mihai Eminescu" comuna Baimaclia

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Кабинет №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)                                                                                                                                                                          | m    |                                        |                      | 21,919<br>21,243       |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200                                 | 84,97                | 10,190                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300                                 | 84,97                | 11,053                 |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0150                                 | 20,00                | 0,301                  |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,376                  |
| 2        | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 20,493<br>18,693       |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100                                 | 84,97                | 9,347                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100                                 | 84,97                | 9,347                  |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300                                 | 20,00                | 0,600                  |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 40,00                | 1,200                  |
| 3        | TsD01A                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3   |                                        |                      | 15,317<br>15,317       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,317                 |
| 4        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)     | m3   |                                        |                      | 65,728<br>63,728       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500                                 | 84,97                | 63,728                 |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 20,00                | 2,000                  |
| 5        | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) средня толщина 8 см<br>Коэффициент к материалам=2,70<br>Коэффициент к машинам=2,70                                | m2   |                                        |                      | 198,064<br>59,479      |
|          | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000                                 | 84,97                | 50,982                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,497                  |
|          | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000                                | 2,50                 | 87,750                 |
|          | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420                                 | 422,00               | 47,864                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,542              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,811              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 1,618              |
| 6  | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 399,786<br>131,703 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800  | 84,97  | 117,259            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1700  | 84,97  | 14,445             |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 240,00 | 254,526            |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 12,50  | 13,257             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,300              |
| 7  | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                    | m    |         |        | 82,100<br>59,479   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 84,97  | 55,230             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,248              |
|    | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 18,00  | 18,359             |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 20,00  | 0,122              |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 17,00  | 0,850              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 20,00  | 0,008              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0002  | 422,00 | 0,000              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1250  | 2,50   | 0,313              |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 23,00  | 2,758              |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 16,00  | 0,163              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 10,00  | 0,049              |
|    |               | <b>1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                    |
| 8  | RpCB15A       | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 142,943<br>135,952 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6000  | 84,97  | 135,952            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000  | 2,50   | 5,750              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,000              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 40,00  | 0,241              |
| 9  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,722<br>2,547     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,547              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,000              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,175              |
| 10 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                                                                                               | m2   |         |        | 186,313<br>126,265 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4860  | 84,97  | 126,265            |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 37,00  | 11,100             |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,752             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0112  | 20,00  | 0,224              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,790              |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0296  | 40,00  | 1,182              |
| 11 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 28,025<br>16,994   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------|
|    |               | сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,900   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 7,50  | 1,125   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,006   |
| 12 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,722   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,547   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,547   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175   |
| 13 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 136,907 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 103,666 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,666 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 4,50  | 32,130  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,081   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,790   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,239   |
| 14 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | m2   |        |       | 53,698  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 20,398  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,398  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 4,50  | 32,175  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,101   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,800   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,225   |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,722   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,547   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,547   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175   |
| 16 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 56,257  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 46,734  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,494   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,020   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,010   |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,722   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,547   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,547   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175   |
| 18 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 67,942  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 46,734  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    |                | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 84,97 | 46,734             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 47,00 | 18,800             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,270              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,500              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,600              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,039              |
|    |                | <b>1.3. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                    |
| 19 | RpCB15A        | Spituierea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                                                               | m2   |         |       | 142,949<br>135,952 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6000  | 84,97 | 135,952            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 2,50  | 5,750              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 20,00 | 1,003              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0060  | 40,00 | 0,244              |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 5,725<br>2,547     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,547              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,003              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,175              |
| 21 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                           | m2   |         |       | 186,314<br>126,260 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,260            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 37,00 | 11,100             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,752             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 20,00 | 0,223              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,790              |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 40,00 | 1,188              |
| 22 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   |         |       | 28,025<br>16,994   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 84,97 | 16,994             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,00  | 9,900              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 7,50  | 1,126              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 20,00 | 0,005              |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 5,725<br>2,547     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,547              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,003              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,175              |
| 24 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                              | m2   |         |       | 163,297<br>130,002 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 84,97 | 130,002            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 4,50  | 32,130             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 20,00 | 0,080              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,790              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,294              |
| 25 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 60,024<br>26,347   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    |                | mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)<br>Коэффициент к материалам=5,00<br>Коэффициент к машинам=5,00 |      |         |       |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100  | 84,97 | 26,347  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300  | 4,50  | 32,176  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,101   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 10,00 | 0,199   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 1,202   |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 5,725   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 2,547   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,547   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,003   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,175   |
| 27 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                              | m2   |         |       | 67,959  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 46,745  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 84,97 | 46,745  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 47,00 | 18,800  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,270   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,500   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,602   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,042   |
|    |                | <b>1.4. Откосы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |         |
| 28 | RpCB15A        | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 142,918 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 135,952 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6000  | 84,97 | 135,952 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000  | 2,50  | 5,750   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,00 | 1,000   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 40,00 | 0,216   |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 5,701   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 2,526   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,526   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,000   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,175   |
| 30 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - unghie maлярный                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |       | 36,488  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 33,988  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 84,97 | 27,190  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 84,97 | 6,798   |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 2,00  | 2,000   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,400   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 10,00 | 0,100   |
| 31 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                                                                               | m2   |         |       | 186,346 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       | 126,307 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4860  | 84,97 | 126,307 |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 37,00 | 11,100  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,750  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0112  | 20,00 | 0,216   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,784              |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,189              |
| 32 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 28,019<br>16,994   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,900              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 7,50  | 1,125              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,000              |
| 33 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,701<br>2,526     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,526              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175              |
| 34 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 136,927<br>103,686 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,686            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 4,50  | 32,132             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,081              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,784              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,243              |
| 35 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | m2   |        |       | 53,742<br>20,439   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,439             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 4,50  | 32,175             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,108              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,797              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,223              |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,701<br>2,526     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,526              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,175              |
| 37 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 56,273<br>46,734   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,499              |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,027              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,014              |
| 38 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,701<br>2,526     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,526              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,000              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,175              |
| 39 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 67,928<br>46,734   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,734             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 47,00  | 18,800             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,268              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,500              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,600              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,027              |
|    |                | <b>1.5. Электрика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                    |
| 40 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 18,693<br>18,693   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693             |
| 41 | RpEB13A        | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m    |        |        | 2,974<br>2,974     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0350 | 84,97  | 2,974              |
| 42 | RpEB01A        | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 34,469<br>5,948    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,948              |
|    | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 25,00  | 28,328             |
|    | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,193              |
| 43 | RpEB01A        | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 34,468<br>5,948    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,948              |
|    | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 25,00  | 28,328             |
|    | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,193              |
| 44 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 435,154<br>129,154 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5200 | 84,97  | 129,154            |
|    | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 300,00 | 306,000            |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               | elem. componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |
| 45 | RpEE03B       | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc  |        |        | 110,111<br>33,988  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 84,97  | 33,988             |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0200 | 67,00  | 68,340             |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,50   | 5,500              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 4,50   | 0,022              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,060              |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,85   | 1,700              |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,500              |
| 46 | RpEE15C       | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 214,365<br>125,755 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4800 | 84,97  | 125,755            |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 87,25  | 87,250             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,35   | 0,700              |
|    | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,600              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,060              |
| 47 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 8x21 мм)                                                                                                                                                     | m    |        |        | 32,006<br>25,491   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,491             |
|    | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 5,00   | 5,150              |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,85   | 0,850              |
|    | 2874115836660 | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 0,50   | 0,515              |
| 48 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu cleme (Монтаж клеммных ящиков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 135,952<br>135,952 |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6000 | 84,97  | 135,952            |
| 49 |               | Распределительная коробка 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 261,500<br>0,000   |
|    | 100*100       | Распред коробка 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 261,50 | 261,500            |

APROBAT:

  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.