

**Lucrari de reparatie la bucatarie  
la Complexul de Servicii Sociale  
"Impreuna" or. Cahul**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1215

Valoarea de deviz 446 465,76 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	94,80	47,32 44,97	4 486,39 4 263,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,97		
	4100126202818	Apa	m3	4,74		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,74		
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,80	69,46 40,36	6 585,00 3 826,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,48		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 232,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,98		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,95		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,84		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,14		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,80	6,10 1,73	578,74 163,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,84		
	2416586105303	Amorsa-grun	kg	14,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,74		



1	2	3	4	5	6	7
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	94,80	356,00 144,15	33 748,33 13 665,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	213,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,70		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	97,64		
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	383,94		
	2430226100000 I	Fuga	kg	28,44		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 896,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	85,32		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,27		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,14		
5	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,00	m2	94,80	223,51 100,91	21 189,15 9 565,79
	7422010060100	Timplar	h-om	109,02		
	7122050013400	Zidar	h-om	37,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,96		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,75		
	2521106718390	Profil (la lambriuri ) din mase plastice	m2	99,74		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	28,50		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	19,00		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,85		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	66,49		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,95		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,00	6,10 1,73	1 257,59 356,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,18		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	30,90 10,30		
7	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	206,00	97,02 69,19	19 986,94 14 253,55
	7122050013400	Zidar	h-om	206,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,03		




1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	648,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	741,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	1,03		
8	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	206,00	344,05 161,45	70 875,12 33 258,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	535,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,20		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	216,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 120,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	67,98		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,65		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	824,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,47		
9	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (Fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,00	1 099,29 287,72	3 297,87 863,17
	7122050013400	Zidar	h-om	12,48		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,49		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,94		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	60,03		
	00000052	Nisip	m3	0,41		
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,56		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,14		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 50 L. actionat electric	h-ut	0,11		
10	RpCO56A	Demontari: inplariet din lemn	m2	4,40	24,22	106,56



1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi 2,0x2,2 (duble)			24,22	106,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,92		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,92		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi 0.95x2,2	m2	4,40	24,22	106,56
					24,22	106,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,92		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,92		
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (duble 2.0x2.2 1buc)	m2	4,40	1 839,62	8 094,33
					61,12	268,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,60		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,42		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,85		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,64		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2.2 2 buc)	m2	4,20	1 458,63	6 126,23
					54,78	230,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,80		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,73		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,52		



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.7x1.8 3 buc)	m2	9,18	1 378,63 54,20	12 655,78 497,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,18		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	55,08		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,47		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,27		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,51		
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18		
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (5.3x2.9 1 buc)	m2	15,37	1 601,46 76,69	24 614,41 1 178,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,23		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	15,37		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,11		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,23		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,12		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,68		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31		
16	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (2,65x2.9 1 buc)	m2	7,69	1 601,46 76,69	12 315,21 589,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	7,69		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,07		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,61		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,56		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,85		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Penadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	72,00	86,79 34,60	6 248,84 2 490,91



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	73,44		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,43		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,00		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	8,64		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,72		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36		
18	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	14,00	587,84 77,84	8 229,77 1 089,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,90		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,28		
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,00	89,86 15,57	629,02 108,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,89		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	7,07		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,35		
20	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	7,00	152,05 85,34	1 064,38 597,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,36		
	1111000100020	Intrerupator	buc	7,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,00		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama	buc	14,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
21	RpEE03B	Montarea prizelor unipolare constructie PTENC sau similare	buc	7,00	79,49 23,06	556,46 161,45



1	2	3	4	5	6	7
		din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,80		
	2746167335100	Priza	buc	7,14		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	14,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,00		
22	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,02	buc	1,00	347,91 16,14	347,91 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28		
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,03		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,04		
23	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	120,00	35,57 20,18	4 268,30 2 421,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,00		
	1111000100033 01	Cordoane de cupru 3x2.5	m	129,78		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,47		
24	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	155,50	34,58 19,60	5 376,48 3 048,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,87		
	1111000100033 02	Cordoane de cupru 3x1.5	m	168,17		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,80		




1	2	3	4	5	6	7
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00	19,40 17,30	193,98 172,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,40		
26	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,00	57,66 57,66	172,98 172,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
28	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	12,00	3,46 3,46	41,52 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
29	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	1,20	478,72 461,28	574,46 553,54
	9312040019600	Sapator	h-om	2,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,72		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,01		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,02		
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	55,10 18,45	330,61 110,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,18		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,09		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09		
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare	buc	6,00	92,47	554,85



1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			16,14	96,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09		
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	50,65 14,41	607,84 172,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,36		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,14		
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	88,09 12,69	880,92 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
34	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,00	572,44 16,72	572,44 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
35	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,60	51,79 49,59	82,86 79,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,16		
36	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta	m	8,40	40,94	343,88



1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm			40,94	343,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,96		
37	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	45,55	91,10
					45,55	91,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,58		
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	1 306,90	1 306,90
					106,67	106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04		
39	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsturuburi, solutie de lipit etc)=1,02	buc	1,00	2 102,45	2 102,45
					89,37	89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,02		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,61		
40	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsturuburi, solutie de lipit etc)=1,02	buc	2,00	2 429,01	4 858,02
					112,44	224,87



1	2	3	4	5	6	7
		holtsuruburi. solutie de lipit. codez. dicloretan etc)=1,03				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,90		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,06		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,12		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,12		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,18		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,27		
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	785,14 95,14	2 355,42 285,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,95		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00		

**Total Lucrari de reparatii interioare**

**267 870,50**

**Incluziv salariu**

**95 869,96**

Cheltuieli direct	lei	267 870,37
CASM	22,50 %	21 570,74
Transp Materialelor	10,00 %	17 104,82
Chelt de regie	14,50 %	44 449,16
Beneficiul	6,00 %	21 059,71
Total	100,00 +	372 054,80
TVA	20,00 %	74 410,96

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**446 465,76  
95 869,96**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

