

## Lucrari de reparatie la LT"G.Meniuc"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 642 052,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,600	4,23 3,63	27,92 23,96
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,600	3,46 0,81	22,84 5,35
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,600	61,50 41,31	405,90 272,65
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,600	17,20 6,60	113,52 43,56
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,000	10,26 3,24	123,12 38,88
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	25,76 17,55	170,00 115,83

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,600	3,46 0,81	22,84 5,35
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	6,600	30,88 14,85	203,78 98,01
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 089,92 603,59</b>
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,200	4,23 3,63	178,51 153,19
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,200	3,46 0,81	146,01 34,18
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,200	53,12 32,94	2 241,75 1 390,07
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	17,20 6,60	725,84 278,52
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,200	10,26 3,24	155,94 49,24
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,700	25,76 17,55	1 048,40 714,29
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,700	3,46 0,81	140,83 32,97
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	40,700	42,88 14,85	1 745,02 604,40

1	2	3	4	5	6	7
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,500	512,43 196,58	768,65 294,87
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>7 150,95 3 551,73</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,800	6,78 6,75	107,12 106,65
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,800	85,88 56,58	1 356,90 893,97
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 464,02 1 000,62</b>
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	1,000	55,94 42,48	55,94 42,48
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	29,70 29,70	59,40 59,40
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	12,01 7,32	24,02 14,64
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-	buc	1,000	270,97 141,62	270,97 141,62

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,600				
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teva d57: 0.4m/buc)	buc	1,000	67,62 33,99	67,62 33,99
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm. K=3.6) K=3,600	buc	1,000	298,56 155,17	298,56 155,17
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d=76: 0.4m/buc)	buc	1,000	102,51 42,48	102,51 42,48
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	19,62 18,24	39,25 36,48
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	133,98 53,53	1 339,79 535,31
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	59,24 21,24	592,43 212,43
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	33,56 18,69	201,36 112,16
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,97 21,24	47,97 21,24
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,000	31,92 18,69	159,62 93,46



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050				
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,000	214,28 25,49	214,28 25,49
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 353,53 161,44	1 353,53 161,44
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (producer european)	buc	1,000	692,20 140,20	692,20 140,20
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>5 529,65 1 838,19</b>
		<b>Total Cabinetul medicului et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>15 234,54 6 994,13</b>
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14,500	4,23 3,63	61,33 52,63
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	3,46 0,81	50,16 11,74
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	61,50 41,31	891,74 599,00
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	14,500	62,07 41,85	900,02 606,83

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,000				
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500	17,20 6,60	249,40 95,70
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,000	10,26 3,24	184,68 58,32
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	25,76 17,55	373,51 254,48
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	3,46 0,81	50,16 11,74
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	14,500	30,87 14,85	447,68 215,32
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 208,68 1 905,76</b>
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	55,930	4,23 3,63	236,58 203,02
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2	55,930	5,71 0,81	319,35 45,31
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,930	53,12 32,94	2 971,13 1 842,35
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr.	m2	55,930	10,52 6,48	588,49 362,42

1	2	3	4	5	6	7
		5mm				
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,000	10,26 3,24	133,38 42,12
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,930	17,20 6,60	961,99 369,14
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,650	25,76 17,55	789,53 537,92
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,650	3,46 0,81	106,02 24,81
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,650	42,88 14,85	1 314,13 455,17
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,280	27,68 11,90	699,80 300,71
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuial mozaic de quart: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5 m	m2	25,280	287,20 32,94	7 260,47 832,73
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,000	34,50 18,36	172,50 91,80
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2	5,000	57,17 27,00	285,85 135,00
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>15 839,22 5 242,50</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,400	$\frac{6,78}{6,75}$	$\frac{145,09}{144,45}$
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,700	$\frac{21,16}{21,06}$	$\frac{268,73}{267,46}$
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,700	$\frac{125,55}{7,72}$	$\frac{1\ 594,47}{98,08}$
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antilunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	12,700	$\frac{412,62}{93,96}$	$\frac{5\ 240,32}{1\ 193,29}$
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	21,400	$\frac{120,35}{28,19}$	$\frac{2\ 575,52}{603,29}$
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>9 824,13 2 306,57</b>
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	$\frac{10,20}{10,20}$	$\frac{10,20}{10,20}$
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	1,000	$\frac{55,94}{42,48}$	$\frac{55,94}{42,48}$
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>66,14 52,68</b>
		<b>Total Coridor la cabinetul medical Inklusiv salariu</b>				<b>28 938,17 9 507,51</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,800	4,23 3,63	28,76 24,68
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,800	3,46 0,81	23,53 5,51
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,800	61,50 41,31	418,20 280,91
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,000	m2	6,800	62,07 41,85	422,08 284,58
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,800	17,20 6,60	116,96 44,88
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,000	10,26 3,24	51,30 16,20
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,800	25,76 17,55	175,16 119,34
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,800	3,46 0,81	23,53 5,51
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	6,800	30,88 14,85	209,95 100,98
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 469,47 882,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	30,000	4,23 3,63	126,90 108,90
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	30,000	5,71 0,81	171,30 24,30
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	53,12 32,94	1 593,66 988,20
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2	30,000	10,52 6,48	315,66 194,40
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,000	10,26 3,24	51,30 16,20
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	17,20 6,60	516,00 198,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	25,76 17,55	772,77 526,50
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	3,46 0,81	103,80 24,30
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,000	42,88 14,85	1 286,25 445,50
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400 mm (in resurse doar manopera si	buc	1,000	115,32 16,32	115,32 16,32

1	2	3	4	5	6	7
		usita)				
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>5 052,96 2 542,62</b>
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,400	6,78 6,75	70,51 70,20
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,800	21,16 21,06	143,88 143,20
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	6,800	125,55 7,72	853,71 52,50
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antilunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	6,800	412,62 93,96	2 805,84 638,92
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	10,400	120,35 28,19	1 251,65 293,19
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 125,59 1 198,01</b>
		<b>Total Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>11 648,02 4 623,22</b>
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6) Ksal=0,600	m2	56,300	4,95 4,95	278,68 278,68
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	61,300	4,23	259,30

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)			3,63	222,52
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,300	3,46 0,81	212,09 49,65
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,300	61,50 41,31	3 769,89 2 532,30
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,000	m2	61,300	62,07 41,85	3 804,90 2 565,41
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,300	17,20 6,60	1 054,36 404,58
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,600	10,26 3,24	129,27 40,82
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,300	25,76 17,55	1 579,03 1 075,82
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,300	3,46 0,81	212,09 49,65
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	61,300	30,88 14,85	1 892,65 910,31
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>13 192,26 8 129,74</b>
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	25,300	8,25 8,25	208,73 208,73



1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,000	89,61 89,58	89,61 89,58
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	91,880	4,23 3,63	388,66 333,53
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,500	317,48 124,30	158,74 62,15
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	91,880	5,71 0,81	524,62 74,41
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,880	53,12 32,94	4 880,86 3 026,54
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2	91,880	10,52 6,48	966,76 595,38
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	40,300	10,26 3,24	413,48 130,57
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,880	17,20 6,60	1 580,33 606,41
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,900	25,76 17,55	1 311,14 893,30
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,900	3,46 0,81	176,11 41,23
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	50,900	42,88	2 182,34

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul			14,85	755,87
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,480	27,68 11,90	1 092,90 469,63
113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiial mozaic de cuart: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.2 m	m2	39,480	287,20 32,94	11 338,74 1 300,48
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,500	512,43 196,58	768,65 294,87
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>26 081,67 8 882,68</b>
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,800	6,78 6,75	229,16 228,15
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,300	14,34 12,42	807,34 699,24
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	56,300	125,55 7,72	7 068,27 434,74

1	2	3	4	5	6	7
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	56,300	381,07 35,10	21 454,21 1 976,14
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,400	57,17 27,00	194,38 91,80
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>29 753,36 3 430,07</b>
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	3,000	10,20 10,20	30,59 30,59
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	3,000	55,94 42,48	167,81 127,45
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	29,70 29,70	59,40 59,40
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	12,01 7,32	24,02 14,64
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,600	buc	1,000	270,97 141,62	270,97 141,62
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teva d57: 0.4m/buc)	buc	1,000	67,62 33,99	67,62 33,99
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	298,56	298,56

1	2	3	4	5	6	7
		constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm. K=3.6) K=3,600			155,17	155,17
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d=76: 0.4m/buc)	buc	1,000	102,51 42,48	102,51 42,48
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	19,62 18,24	39,25 36,48
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	133,98 53,53	1 339,79 535,31
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	59,24 21,24	592,43 212,43
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	33,56 18,69	201,36 112,16
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,97 21,24	47,97 21,24
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	5,000	31,92 18,69	159,62 93,46
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,000	214,28 25,49	214,28 25,49
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	1 353,53	1 353,53

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020			161,44	161,44
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (producer european)	buc	1,000	692,20 140,20	692,20 140,20
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>5 661,91 1 943,55</b>
		<b>Total Cabinetul 21 Inklusiv salariu</b>				<b>74 689,20 22 386,04</b>
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	53,700	4,23 3,63	227,15 194,93
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,700	3,46 0,81	185,81 43,50
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,700	61,50 41,31	3 302,49 2 218,35
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,000	m2	53,700	62,07 41,85	3 333,15 2 247,34
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,700	17,20 6,60	923,64 354,42

1	2	3	4	5	6	7
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,000	10,26 3,24	184,68 58,32
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,700	25,76 17,55	1 383,26 942,43
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,700	3,46 0,81	185,81 43,50
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	53,700	30,88 14,85	1 657,99 797,45
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 383,98 6 900,24</b>
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	8,800	8,25 8,25	72,60 72,60
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	84,000	4,23 3,63	355,32 304,92
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	84,000	5,71 0,81	479,64 68,04
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,880	53,12 32,94	4 880,86 3 026,54
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2	84,000	10,52 6,48	883,85 544,32
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	25,600	10,26 3,24	262,65 82,94
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	84,000	17,20	1 444,80

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,60	554,40
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	25,76 17,55	1 287,96 877,50
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	3,46 0,81	173,00 40,50
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,000	42,88 14,85	2 143,75 742,50
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,000	27,68 11,90	941,22 404,46
157	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiel mozaic de quart: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5 m	m2	34,000	287,20 32,94	9 764,87 1 119,96
158	CI16A apl	Montarea oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (diin resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2	17,100	600,33 117,41	10 265,63 2 007,70
159	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	9,000	1 078,15 101,96	9 703,34 917,68
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse manopera si grila	buc	1,000	56,32 16,32	56,32 16,32
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>42 715,81 10 780,38</b>
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,200	<u>6,78</u> 6,75	<u>204,76</u> 203,85
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	53,700	<u>16,21</u> 14,58	<u>870,51</u> 782,94
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	53,700	<u>125,55</u> 7,72	<u>6 741,85</u> 414,68
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	53,700	<u>387,61</u> 35,10	<u>20 814,51</u> 1 884,86
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,100	<u>57,16</u> 27,00	<u>177,21</u> 83,70
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>28 808,84 3 370,03</b>
		<b>1.5.4. Incalzire</b>				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	<u>10,20</u> 10,20	<u>20,39</u> 20,39
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	2,000	<u>55,94</u> 42,48	<u>111,88</u> 84,97
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>132,27 105,36</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinetul 105 - dans Inclusiv salariu</b>				<b>83 040,90 21 156,01</b>
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,500	395,08 71,70	4 148,34 752,84
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 148,34 752,84</b>
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	38,200	4,23 3,63	161,59 138,67
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob)	m2	3,000	317,50 124,31	952,49 372,93
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	38,200	5,71 0,81	218,12 30,94
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,200	53,12 32,94	2 029,26 1 258,31
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2	38,200	10,52 6,48	401,94 247,54
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,500	10,26 3,24	138,52 43,75
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,200	17,20 6,60	657,04 252,12

1	2	3	4	5	6	7
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,200	25,76 17,55	984,00 670,41
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,200	3,46 0,81	132,17 30,94
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	38,200	30,87 14,85	1 179,42 567,27
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>6 854,55 3 612,88</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,000	6,78 6,75	88,14 87,75
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,500	14,34 12,42	150,56 130,40
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	10,500	125,55 7,72	1 318,24 81,08
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,500	402,57 35,10	4 227,02 368,54
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,300	57,17 27,00	74,32 35,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 858,28 702,87</b>
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	10,20 10,20	20,39 20,39
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	2,000	55,94 42,48	111,88 84,97
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>132,27 105,36</b>
		<b>Total Cabinetul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>16 993,44 5 173,95</b>
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45.</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,600	6,78 6,75	587,15 584,55
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,100	14,34 12,42	1 621,86 1 404,70
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	113,100	125,55 7,72	14 199,33 873,35
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	113,100	386,45 35,10	43 707,44 3 969,82
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	8,600	57,17 27,00	491,64 232,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)				
		<b>Total Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45. Inclusiv salariu</b>				<b>60 607,42 7 064,62</b>
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	2,200	<u>2 492,76</u> 65,66	<u>5 484,08</u> 144,45
192	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12 mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile)	m2	30,000	<u>2 505,78</u> 78,67	<u>75 173,54</u> 2 360,18
		<b>Total Separeuri WC Inclusiv salariu</b>				<b>80 657,62 2 504,63</b>
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2	4,950	<u>13,87</u> 13,87	<u>68,64</u> 68,64
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cerecevele cu deschidere (500x700mm) in locul geamului termopan orb (1650x750 mm) (Se va preciza la fata locului si cu beneficiarul)	m2	4,950	<u>3 157,06</u> 74,66	<u>15 627,44</u> 369,59
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla in ochiuri peste 0.25mp, montate pe timplarie PVC - dimensiunile se vor preciza la fata loculuitrase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,25 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie	m2	1,450	<u>483,14</u> 34,81	<u>700,56</u> 50,47

1	2	3	4	5	6	7
		metalica Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,010				
		<b>Total Blocul alimentar - reparatia ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>16 396,64 488,70</b>
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,900	4,23 3,63	54,57 46,83
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	3,46 0,81	44,64 10,45
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	61,50 41,31	793,34 532,90
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,000	m2	12,900	62,07 41,85	800,71 539,87
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	17,20 6,60	221,88 85,14
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	25,76 17,55	332,29 226,39
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	3,46 0,81	44,64 10,45
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,900	30,88 14,85	398,29 191,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 690,36 1 643,59</b>
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,000	4,23 3,63	177,66 152,46
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	42,000	5,71 0,81	239,82 34,02
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	53,12 32,94	2 231,12 1 383,48
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2	42,000	10,52 6,48	441,92 272,16
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,600	10,26 3,24	272,91 86,18
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	17,20 6,60	722,40 277,20
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	25,76 17,55	1 081,88 737,10
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	3,46 0,81	145,32 34,02
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	49,94 21,48	2 097,57 902,16

1	2	3	4	5	6	7
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse manopera si grila	buc	2,000	56,32 16,32	112,64 32,64
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>7 523,24 3 911,42</b>
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,800	6,78 6,75	100,34 99,90
215	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) K=2,000	m2	13,000	63,40 5,40	824,20 70,20
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,000	31,26 10,80	406,32 140,40
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,800	57,34 18,90	848,56 279,72
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,500	57,17 27,00	85,75 40,50
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>2 265,17 630,72</b>
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	13,86 13,86	29,10 29,10
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,100	3 409,30 64,19	7 159,53 134,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronier de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile se vor preciza la fata locului cu beneficiarul)				
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramentul)	m	5,200	72,90 9,90	379,08 51,48
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>7 567,71 215,38</b>
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	1,000	55,94 42,48	55,94 42,48
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	72,22 72,22	72,22 72,22
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>219,08 205,62</b>
		<b>Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>20 265,56 6 606,73</b>
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	20,300	4,23 3,63	85,87 73,69
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	3,46 0,81	70,24 16,44
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	20,300	25,76	522,90



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,55	356,26
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	3,46 0,81	70,24 16,44
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	20,300	30,87 14,85	626,75 301,45
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 376,00 764,28</b>
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,600	11,25 10,56	647,72 608,26
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	57,600	4,23 3,63	243,65 209,09
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,600	3,46 0,81	199,30 46,66
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,600	25,76 17,55	1 483,73 1 010,88
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,600	3,46 0,81	199,30 46,66
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	57,600	30,88 14,85	1 778,40 855,36
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>4 552,10 2 776,91</b>
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,600	6,78 6,75	139,67 139,05
238	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea	m2	20,300	63,40 5,40	1 287,02 109,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu mai multe straturi de vopsea veche) K=2,000				
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,300	31,26 10,80	634,49 219,24
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,600	57,34 18,90	1 181,11 389,34
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,100	57,17 27,00	120,05 56,70
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 362,34 913,95</b>
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	13,86 13,86	29,10 29,10
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronier de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile se vor preciza la fata locului cu beneficiarul)	m2	2,100	3 409,30 64,19	7 159,53 134,80
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambrouri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramentul)	m	5,200	72,90 9,90	379,08 51,48
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>7 567,71 215,38</b>
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	1,000	55,94 42,48	55,94 42,48
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>66,14 52,68</b>
		<b>Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu</b>				<b>16 924,29 4 723,20</b>
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b> <b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,200	248,62 67,70	2 535,90 690,52
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	61,50 41,31	184,50 123,93
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,20 6,60	51,60 19,80
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	25,76 17,55	262,74 179,01
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	3,46 0,81	35,29 8,26
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	10,200	30,88 14,85	314,93 151,47
		<b>Total Tavan</b>				<b>3 384,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 172,99</b>
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,700	11,24 10,56	547,62 514,27
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si bucidare (nasecica)	m2	48,700	4,23 3,63	206,00 176,78
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,700	3,46 0,81	168,51 39,45
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	53,12 32,94	2 587,04 1 604,18
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,400	10,26 3,24	424,77 134,14
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700	17,20 6,60	837,64 321,42
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,700	25,76 17,55	1 254,47 854,68
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,700	3,46 0,81	168,51 39,45
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	48,700	30,88 14,85	1 503,62 723,20
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2	3,300	57,17 27,00	188,66 89,10
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>7 886,84 4 496,67</b>
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc	1,000	55,94 42,48	55,94 42,48
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>66,14 52,68</b>
		<b>Total Cabinet profesor dans in sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>11 337,94 5 722,34</b>
		<b>1.13. Scara exterioara de la blocul alimentar</b>				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,200	8,03 8,01	41,75 41,65
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la scara exterioara	m2	5,200	23,58 10,20	122,60 53,02
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1 kg/m2)	kg	5,200	51,51 3,53	267,85 18,37
268	pret	Diblu cu surub 6*40 pentru fixarea plasei	buc	52,000	0,40 0,00	20,80 0,00
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,200	68,35 38,40	355,41 199,68
270	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in	m2	5,200	57,87 11,46	300,92 59,59

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K materiale si utilaj = 6) Km+u=6,000				
271	CF50B	Tencuieli EXTERIOARE de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.- K=2 K=2,000	m2	8,500	174,79 65,88	1 485,70 559,98
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9 mm, suprafata antilunecare, culoarea - beneficiar)	m2	13,700	419,84 93,96	5 751,74 1 287,25
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	5,000	120,35 28,19	601,76 140,95
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse manopera si coltare)	m	6,500	154,53 8,58	1 004,45 55,77
		<b>Total Scara exterioara de la blocul alimentar</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 952,98</b> <b>2 416,26</b>
		<b>1.14. Lucrari exterioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	19,000	27,52 24,64	522,90 468,18
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,200	386,73 380,38	850,81 836,84
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,700	1 828,67 461,14	4 937,41 1 245,08
		<b>Total Lucrari exterioare</b>				<b>6 311,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 550,10</b>
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,500	54,24 54,24	623,79 623,79
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	11,500	94,32 94,32	1 084,64 1 084,64
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,500	143,19 0,00	1 646,68 0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 355,11 1 708,43</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>456 352,95 103 625,87</b>

		Total	lei	456 352,95
		Asigurari sociale	24,00 %	24 870,21
		Transport	1,30 %	4 539,72
		Total	100,00 +	485 762,88
		Cheltuieli de regie	4,90 %	23 802,38
		Total	100,00 +	509 565,26
		Beneficiu de deviz	5,00 %	25 478,26
		Total	100,00 +	535 043,52
		TVA	20,00 %	107 008,70
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>642 052,22 103 625,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85



1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	65,50	26,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2			512,43

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	275,00	288,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,72	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,03
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			85,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	25,00	25,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	26,00	0,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,45	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,92
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	34,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,00	0,01
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	33,00	3,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	33,00	26,40
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	33,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			270,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	84,97	121,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	33,00	20,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	215,00	6,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	126,00	122,47
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teva d57: 0.4m/buc)	buc			67,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	27221033100005	Teava instalatie d-57	m	0,4000	78,00	31,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	26,00	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,45	0,79
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,00
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm. K=3.6)	buc			298,56
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	84,97	133,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,00	22,11
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	215,00	7,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	126,00	136,08
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d=76: 0.4m/buc)	buc			102,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	27221033100007	Teava instalatie d-76	m	0,4000	139,00	55,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	26,00	1,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	28,00	0,67
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	42,00	0,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,45	1,05
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 200,00	0,00
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	33,00	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,45	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			133,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	25,50	26,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	51,00	51,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	2,00	0,08
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare - d=50 mm	m	1,0300	36,66	37,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,00	0,16
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,56

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	1,0000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,00	0,16
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - D=50 mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	21,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	13,00	0,31
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			31,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,97	9,35
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	12,00	13,23
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			214,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	186,00	188,79
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 353,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	675,00	695,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	115,00	117,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,50	7,80
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (producteur european)	buc			692,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	41,85

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,16
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2			5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	65,50	26,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiel mozaic de quart: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5 m	m2			287,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	265310210083112	Mozaic de quart	kg	4,5000	56,50	254,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,00	0,01
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	27,00	18,36
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	65,74	9,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antilunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			412,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,00	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	278,00	286,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	34,72	10,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			120,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	80,00	85,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,00	4,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	41,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,16
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrun	m2			5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonogrun	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	65,50	26,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400 mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 500x400 mm	buc	1,0000	99,00	99,00
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antilunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			412,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,00	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	278,00	286,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	34,72	10,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			120,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	80,00	85,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,00	4,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6)	m2			4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,00	2,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	41,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,16
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate,	m2			8,25

1	2	3	4	5	6	7
		usi, etc.				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,00	4,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,00	3,96
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			317,48
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,00	113,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,24
	26621027002014	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDRO	buc	0,3700	142,00	52,54
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	60,00	57,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	39,00	16,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	15,56	43,56
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2			5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	65,50	26,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiel mozaic de cuar: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.2 m	m2			287,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	265310210083112	Mozaic de cuar	kg	4,5000	56,50	254,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,00	0,01
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			512,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	275,00	288,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,72	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,03
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	62,00	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2670112204051	Placi din laminat - Clasa 33 grosimea minima 10 mm	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6500	35,50	23,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	33,00	3,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	33,00	26,40
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	33,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			270,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	84,97	121,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	33,00	20,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	215,00	6,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	126,00	122,47
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teva d57: 0.4m/buc)	buc			67,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	27221033100005	Teava instalatie d-57	m	0,4000	78,00	31,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	26,00	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,45	0,79
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,00
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm. K=3.6)	buc			298,56
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	84,97	133,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,00	22,11
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	215,00	7,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	126,00	136,08
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d=76: 0.4m/buc)	buc			102,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	27221033100007	Teava instalatie d-76	m	0,4000	139,00	55,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	26,00	1,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	28,00	0,67
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	42,00	0,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,45	1,05
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 200,00	0,00
128	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	33,00	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,45	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			133,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	25,50	26,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	51,00	51,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	2,00	0,08
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare - d=50 mm	m	1,0300	36,66	37,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,00	0,16
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	1,0000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,00	0,16
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc			47,97

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - D=50 mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	21,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	13,00	0,31
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			31,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,97	9,35
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	12,00	13,23
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			214,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	186,00	188,79
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 353,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	675,00	695,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	115,00	117,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,50	7,80
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (producer european)	buc			692,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	41,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,16
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			17,20



1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,00	4,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,00	3,96
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2			5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea super lavabila LUCIOS) Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	65,50	26,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
157	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiel mozaic de quart: 4.5 kg/m2) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5 m	m2			287,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	265310210083112	Mozaic de quart	kg	4,5000	56,50	254,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,00	0,01
158	CII6A apl	Montarea oglinzi gr. 4mm cu muchiiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2			600,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3500	84,97	114,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	14503322054340	Trass macinat - EXCLUS	kg	0,9500	0,00	0,00
	2682132600400	Foi flexibile prefabricate tip Marmoroc - Oglinzi 4 mm	m2	1,1000	435,00	478,50
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2200	20,00	4,40
	26511221003230	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci - EXCLUS	kg	2,8300	0,00	0,00
	14211022008980	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm - EXCLUS	kg	3,8000	0,00	0,00
	26521021007130	Var pasta - EXCLUS	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
159	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete	m			1 078,15

1	2	3	4	5	6	7
		(proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) - Bara din teva INOX	m	1,0000	970,00	970,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,45	1,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	7,50	1,50
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse manopera si grila	buc			56,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	28112363062001	Grila ventilatie din tabla vopsita 200x200 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			16,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	27,00	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	27,00	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	62,00	1,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	2,00	0,08
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			387,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	26701122040515	Placi din laminat - Placi vinilice LVT (Clasa 33 gosimea minima 2.5 mm	m2	0,6000	530,00	321,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6000	35,50	21,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			57,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
		<b>1.5.4. Incalzire</b>				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrurilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			395,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,00	67,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,40	13,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	295,00	309,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob)	m2			317,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	33,00	113,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26621027002014	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDRO	buc	0,3700	142,00	52,54
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	60,00	57,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	39,00	16,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	15,56	43,57
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2			5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	62,00	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			402,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2670112204051	Placi din laminat - Clasa 33 grosimea minima 10 mm	m2	1,0500	295,00	312,84
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,2500	35,50	44,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			57,17

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45.</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	62,00	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasimi si bitum; -grunduirea stratului de suport; -dezaerare)	m2			125,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			386,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2670112204051	Placi din laminat - Clasa 33 grosimea minima 10 mm	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,8000	35,50	28,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			2 492,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	84,97	64,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	27,00	1,08
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	112,00	6,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
192	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12 mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile)	m2			2 505,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	84,97	77,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	20301129510004	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - din HPL 12 mm	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	112,00	6,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2			13,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cerecevele cu deschidere (500x700mm) in locul geamului termopan orb (1650x750 mm) (Se va preciza la fata locului si cu beneficiarul)	m2			3 157,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	84,97	72,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 970,00	2 970,00
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	112,00	27,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla in ochiuri peste 0.25mp, montate pe timplarie PVC - dimensiunile se vor preciza la fata loculuitrase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,25 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie metalica	m2			483,14
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4100	84,97	34,81
	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,1500	350,00	406,48
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,6000	69,00	41,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	27,00	41,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,16
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,71



1	2	3	4	5	6	7
		cu Betonogrund				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053032	Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 gr. 5mm	m2			10,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,00	6,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,01
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	27,00	19,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	33,00	2,31
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	41,00	2,87
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	32,00	4,80
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	31,00	3,10
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,50	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	2,00	0,02
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse manopera si grila	buc			56,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	28112363062001	Grila ventilatie din tabla vopsita 200x200 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
215	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2			63,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	85,00	25,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	155,00	31,00
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			31,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	27,00	10,80
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	65,74	12,49
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	21,00	1,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,63
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,50	36,21
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronier de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile se vor preciza la fata locului cu beneficiarul)	m2			3 409,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,00	19,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar	m			72,90

1	2	3	4	5	6	7
		manopera si ancadramentul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	33,00	9,90
	2670112202900	Baghete din lemn - Ancadrament usi	m	1,0500	60,00	63,00
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			72,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	84,97	72,22
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	33,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
232	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
233	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
234	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
235	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabilă)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabilă	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
238	RpCK10C	Rășchetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2			63,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	85,00	25,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	1,50
	2940420007685	Mășină de rășchetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	155,00	31,00
239	RpCR17A	Vopsirea duselelor cu email, executată pe duselele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			31,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	27,00	10,80
	1542126108945	Ulei de în săcitivat	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	41,00	4,10
	2430116106105	Email (Durex) pentru duselele	kg	0,1900	65,74	12,49
	2320116200535	Benzină extractiv tip 80/120	l	0,0500	21,00	1,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m			57,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	2,50	0,63
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,50	36,21
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronier de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile se vor preciza la fata locului cu beneficiarul)	m2			3 409,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	112,00	19,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramentul)	m			72,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	33,00	9,90
	2670112202900	Baghete din lemn - Ancadrament usi	m	1,0500	60,00	63,00
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoarelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			248,62
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,3500	139,00	48,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	15,56	18,67
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	7,20	31,97
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	33,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si bucidare (nasecica)	m2			4,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	33,00	3,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,26

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2			30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2			57,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,74	11,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara costul radiatoerelor)	buc			55,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	212,00	10,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.13. Scara exterioara de la blocul alimentar</b>				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la scara exterioara	m2			23,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1 kg/m2)	kg			51,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	27,00	0,13
	2873122004100	Plase sudate VR100x100x3	kg	1,0100	45,50	45,96
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,50	1,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	2,00	0,00
268	pret	Diblu cu surub 6*40 pentru fixarea plasei	buc			0,40
	2345678901	Diblu 6x40	buc	1,0000	0,40	0,40
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			68,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,45	19,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,50	2,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
270	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K materiale și utilaj = 6)	m2			57,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	33,00	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,45	30,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	3,50	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
271	CF50B	Tencuieli EXTERIOARE de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. - K=2	m2			174,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	65,88
	26531021008316	Amestec uscat pe baza de CIMENT- Adeziv Class portelanat sau similar	kg	7,1400	7,60	108,53
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,06
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9 mm, suprafata antilunecare, culoarea - beneficiar)	m2			419,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,00	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	26611128007009	Placi sau piscoturi de gresie - Pentru exterior, antilunecare	m2	1,0300	285,00	293,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	34,72	10,42



1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			120,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	80,00	85,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,00	4,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	2,00	0,00
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse manopera si coltare)	m			154,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490256	Coltare din aluminiu pentru trepte din teracota	m	1,0500	139,00	145,95
		<b>1.14. Lucrari exterioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m			27,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	2,00	0,59
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			386,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	27,00	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	2,00	0,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	2,00	0,40
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 828,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,45	843,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,57
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	380,00	260,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,00	1,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	2,00	0,50
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			54,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	33,00	33,00
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			143,19
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	555,00	143,19

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie la LT"G.Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 642 052,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,685	84,97	58,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	130,234	33,00	4 297,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,773	33,00	8 539,51
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 235,299	27,00	33 353,11
5.	7123010010200	Betonist	h-om	28,620	84,97	2 431,84
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,990	84,97	508,96
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,208	84,97	17,67
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,875	84,97	244,29
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	42,301	84,97	3 594,31
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,590	84,97	1 579,59
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	145,877	33,00	4 813,94
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	389,613	27,00	10 519,53
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,594	84,97	50,47
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,240	84,97	2 569,48
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,800	84,97	662,73
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,440	84,97	122,37
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	405,267	27,00	10 942,23
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,450	84,97	1 227,82
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	73,327	33,00	2 419,80
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,100	84,97	93,46
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,100	84,97	93,46
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,300	84,97	2 319,68
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,800	84,97	917,68
24.	7422010060100	Timplar	h-om	89,674	33,00	2 959,23
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,765	84,97	1 084,64
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,284	27,00	6 082,64
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,288	33,00	2 121,51
		<b>Total manopera</b>				<b>103 625,87</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,800	7,50	13,50
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	247,733	9,20	2 279,15
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,850	380,00	703,00

4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,321	350,00	112,35
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,987	350,00	695,45
6.	14211022008980	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm - EXCLUS	kg	64,980	0,00	0,00
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
8.	14503322054340	Trass macinat - EXCLUS	kg	16,245	0,00	0,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,664	18,00	47,95
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,896	3,50	108,15
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,063	3,50	3,72
12.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,036	32,00	1,17
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	955,840	0,03	28,67
14.	2010237318750	Distantieri	buc	1,560	5,50	8,58
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,950	2 970,00	14 701,50
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,200	3 265,00	13 713,00
17.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	36,108	35,50	1 281,84
18.	20301129510004	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - din HPL 12 mm	m2	30,000	2 400,00	72 000,00
19.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	2,200	2 400,00	5 280,00
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	174,144	35,50	6 182,12
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	70,800	0,50	35,40
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,832	13,00	10,82
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,665	21,00	34,96
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,189	21,00	66,97
25.	2320166200676	White spirit	kg	4,200	31,00	130,20
26.	2320166200729	Parchetin	l	6,740	62,00	417,89
27.	2345678901	Diblu 6x40	buc	52,000	0,40	20,80
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124	26,00	3,22
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,066	28,00	1,84
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,742	115,00	1 235,33
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	134,947	17,00	2 294,12
32.	24165861053032	Betonogrund	kg	51,301	32,00	1 641,63
33.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,879	69,00	60,65
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,052	42,00	2,18
35.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	132,320	35,50	4 697,36
36.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	80,900	65,50	5 298,95
37.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,700	65,74	46,02
38.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,327	65,74	415,94
39.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,654	65,74	831,87
40.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	18,00	1,31
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,225	42,00	9,45
42.	24302261000001	Fuga	kg	10,950	34,72	380,19
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,396	36,00	122,26
44.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,500	36,00	18,00
45.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,040	36,00	181,44
46.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	40,985	37,80	1 549,24
47.	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrund"	kg	2,158	32,00	69,06
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,893	26,50	606,67
49.	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,095	26,00	2,47
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,330	41,00	136,53
51.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,940	41,00	120,54
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,864	41,00	158,43
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,760	112,00	421,12
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,811	50,00	240,55

55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,896	32,00	124,66
56.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,300	32,00	201,60
57.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240	21,00	5,04
58.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,552	20,00	91,04
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,756	12,00	1 065,07
60.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000	3,50	42,00
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,523	3,50	47,33
62.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,896	16,00	30,34
63.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	18,00	0,72
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	51,00	204,00
65.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,116	25,00	402,90
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	25,50	15,60
67.	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	20,400	25,50	520,20
68.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare - d=50 mm	m	20,600	36,66	755,20
69.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,000	2,00	28,00
70.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,000	3,00	27,00
71.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,000	2,00	4,00
72.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000	51,00	1 020,00
73.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - D=50 mm	buc	2,000	26,00	52,00
74.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50 mm	buc	12,000	14,50	174,00
75.	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,684	350,00	589,40
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	650,881	8,00	5 207,04
77.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	675,00	1 390,50
78.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	250,00	515,00
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,498	2,45	3,68
80.	26511221003230	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci - EXCLUS	kg	48,393	0,00	0,00
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	116,539	2,45	285,51
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	929,029	2,45	2 276,12
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	3 200,00	0,00
84.	26521021007130	Var pasta - EXCLUS	m3	0,051	0,00	0,00
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,956	3,50	27,85
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,880	7,80	233,06
87.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 891,792	7,50	29 188,45
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,733	2,50	124,34
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 836,926	2,80	16 343,39
90.	265310210083112	Mozaic de cuar	kg	444,420	56,50	25 109,73
91.	26531021008316	Amestec uscat pe baza de CEMENT- Adeziv Class portelanat sau similar	kg	121,380	7,60	922,49
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	606,618	7,78	4 719,48
93.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,085	278,00	5 583,63
94.	26611128007009	Placi sau piscoturi de gresie - Pentru exterior, antilunecare	m2	14,111	285,00	4 021,64
95.	26621027002014	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDRO	buc	1,295	142,00	183,89
96.	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	3,570	139,00	496,23
97.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	134,460	3,50	470,61
98.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,281	0,00	0,00
99.	2670112202900	Baghete din lemn - Ancadrament usi	m	10,920	60,00	655,20
100.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150	275,00	866,24

101.	2670112204051	Placi din laminat - Clasa 33 grosimea minima 10 mm	m2	190,784	295,00	56 281,27
102.	26701122040515	Placi din laminat - Placi vinilice LVT (Clasa 33 grosimea minima 2.5 mm	m2	32,542	530,00	17 247,26
103.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,158	34,00	5,37
104.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,067	650,00	43,55
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	299,095	3,00	897,28
106.	2682132600400	Foi flexibile prefabricate tip Marmoroc - Oglinzi 4 mm	m2	18,810	435,00	8 182,35
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,026	12,00	0,31
108.	27221033100005	Teava instalatie d-57	m	0,800	78,00	62,40
109.	27221033100007	Teava instalatie d-76	m	0,800	139,00	111,20
110.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,025	295,00	3 252,38
111.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,052	31,00	1,61
112.	27431235490256	Coltare din aluminiu pentru trepte din teracota	m	6,825	139,00	948,68
113.	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	246,200	7,00	1 723,40
114.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 500x400 mm	buc	1,000	99,00	99,00
115.	28112363062001	Grila ventilatie din tabla vopsita 200x200 mm	buc	3,000	40,00	120,00
116.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	212,00	127,20
117.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) - Bara din teva INOX	m	9,000	970,00	8 730,00
118.	2812106306050	Profile din otel	kg	11,026	12,00	132,32
119.	28221157000000	Radiator - FARA COST	buc	12,000	0,00	0,00
120.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,040	15,56	342,93
121.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,097	60,00	725,82
122.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,224	39,00	164,74
123.	2873122004100	Plase sudate VR100x100x3	kg	5,252	45,50	238,97
124.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,540	32,00	17,28
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	1 477,200	0,00	0,00
126.	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	175,300	0,30	52,59
127.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	634,000	0,30	190,20
128.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	305,500	0,30	91,65
129.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	70,800	0,30	21,24
130.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	39,412	80,00	3 152,96
131.	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,000	3,40	142,80
132.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	115,00	234,60
133.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	112,00	228,48
134.	2875276305105	Conector	buc	45,288	7,20	326,07
135.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000	0,75	27,00
136.	2881116001642	Hirtie sluf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	199,983	2,00	399,97
137.	2881116001666	Hirtie sluf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	36,630	2,50	91,58
138.	2881116001678	Hirtie sluf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	21,000	2,50	52,50
139.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,990	85,00	849,15
140.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	450,00	900,00
141.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,030	186,00	377,58
142.	3220137315778	Decapant	kg	0,120	18,00	2,16
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,370	0,00	0,00
144.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,760	0,00	0,00
145.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,505	0,00	0,00

146.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	0,00	0,00
147.	4100126202818	Apa	m3	14,086	0,00	0,00
148.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,132	215,00	28,38
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,280	2,00	134,56
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>349 209,33</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,770	2,00	1,54
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,907	2,00	19,82
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,881	2,00	9,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,003	2,00	0,01
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,660	155,00	1 032,30
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838	2,00	1,68
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	72,551	2,00	145,10
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,484	2,00	68,96
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,104	126,00	517,10
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,620	2,00	3,24
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,840	2,00	3,68
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,770	15,00	11,55
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,878	15,00	13,17
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,173	15,00	2,59
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,040	2,00	22,08
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,586	2,00	11,17
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,593	2,00	1,18
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400	2,00	4,80
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,675	2,00	1,35
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,967	555,00	1 646,68
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 517,75</b>

Total	lei	456 352,95
Asigurari sociale	24,00 %	24 870,21
Transport	1,30 %	4 539,72
Total	100,00 +	485 762,88
Cheltuieli de regie	4,90 %	23 802,38
Total	100,00 +	509 565,26
Beneficiu de deviz	5,00 %	25 478,26
Total	100,00 +	535 043,52
TVA	20,00 %	107 008,70

**Total deviz:**

**642 052,2**

**2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **DETS sectorul Râșcani**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692182516877** din 29/08/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director **SRL „VICFACTORY”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Victor Russu** **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: **DETS sectorul Râșcani**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:  
**Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29/10/2023 inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.08.2023**

**Victor Russu**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			..	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier	1 luna	15 zile			
2.	Obiect 01 <u>Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”</u>	428 034.81 lei	214 017.41 lei			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>354 384.41 lei MD</u>	<u>19 514.56 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>354 384.41 lei MD</u>	<u>19 514.56 dolari SUA</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 60 zile
    - b) efectiv realizată 60 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 1 luna
  - b) efectiv realizată - 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL "VICFACTORY"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>335 767.16 lei MD</u>	<u>19 751,14 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>335 767.16 lei MD</u>	<u>19 751,14 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>60 751.75 lei MD</u>	<u>3 681.88 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>60 751.75 lei MD</u>	<u>3 681.88 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
  1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>314 698.22 lei MD</u>	<u>18 511.66 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>314 698.22 lei MD</u>	<u>18 511.66 dolari SUA</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>182 903.64 lei MD</u>	<u>10 071.79 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>182 903.64 lei MD</u>	<u>10 071.79 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>179 194.51 lei MD</u>	<u>9 867.54 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>179 194.51 lei MD</u>	<u>9 867.54 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>106 036.09 lei MD</u>	<u>6 426.43 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>106 036.09 lei MD</u>	<u>6 426.43 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 24 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>781 147.82 lei MD</u>	<u>43 014.75 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>781 147.82 lei MD</u>	<u>43 014.75 dolari SUA</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 luni
    - b) efectiv realizată 3 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**  
**IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.**
3. **Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 699 999.00 lei MD 38 546.20 dolari SUA
  - b) finală (la data finalizării contractului) 699 999.00 lei MD 38 546.20 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 120 zile
  - b) efectiv realizată 120 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr. crt .</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Contract de antrepriza nr. 64 din 07.04.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	179 194.51 Lei MD	1	
<b>2</b>	Contract de antrepriza nr. 91 din 19.05.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	31 802.78	1	
<b>3</b>	Contract de antrepriza nr. 114 din 04.07.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	182 903.64 lei MD	1	
<b>4</b>	Contract de antrepriza nr. 139 din 26.07.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	63 132.46 Lei MD	1	
<b>5</b>	Contract nr.01 din 21.07.2022	IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi	Lider de asociatie	699 999.00 lei MD	120 zile	
<b>6</b>	Acord additional Nr. 01 di 29.11.2022 la contractul Nr. 01 din 21.07.2022	IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi	Contractant unic	104 805.07 lei MD	120 zile	

<b>7</b>	Contract de antrepriza Nr.49 din 08.07.2022	Directia Educatie, Tineret si Sport s. Riscani	Lider de asociatie	781 147.82 lei MD	3 luni	
<b>8</b>	Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10.08.2022	Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie di Chisinau	Lider de asociatie	354 384.41 lei MD	60 zile	
	Total			2 397 369.69		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "VICFACTORY"

S.C." VASCRI" SRL

EXTRAS DIN PROCES-VERBAL Nr. 07-1/22

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor de întreprinderi, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni

"13" iulie 2022

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența :

Președintele: Guja Vasile - lector  
Membrii comisiei Guja Viorel – lector  
Deseatnicov Vasili – lector

În baza ordinului nr. 07-1/22 din "20" iunie 2022 a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru persoanele desemnate din unitățile economice și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, specialitatea	Locul de muncă	Nr. var. test	Aprecier ea cunoștințe lor
6	Russu Victor Gh.	Administrator	SRL "Vicfactory"	V.2	admis

Președintele comisiei

Guja Vasile



Membrii comisiei

Deseatnicov Vasili  
Guja Viorel

S.C. „VASCRI” SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Seria. SSM

Nr. 0153

**CERTIFICAT**  
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-lui/ **Russu Victor**, care la **13 iulie 2022** a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător **nivelului doi** de pregătire, cu durata de 43 ore și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr. 07-1/22 din 13.07.2022

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile

Semnătura

Data eliberării 13.07.2022

Certificatul este valabil pînă la 13 iulie 2025

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 12/15-2142 din 17.05.2017.



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ciocan demolator	buc	1	
2.	Masina de gaurit	buc	1	
3.	Masina de taiat	buc	1	
4.	Betoniera	buc	1	
5.	Vibrator de adincime	buc	1	
6.	Aparat de sudat tevi PPR	buc	2	
7.	Masina de slefuit	buc	1	
8.	Pistol de vopsit	buc	1	
9.	Aparat de taiat placaje din gresie	buc	1	
10.	Masina de insurubat cu acumulator	buc	1	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL «VICFACTORY»

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare Data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	Diriginte de santier	Superioare	30 ani		Diploma AL nr.013605 Atestare Seria 2018-DS Nr. 0264
	Specialiști Tencuitori - 2 Zidari - 3 Fatuitori - 2 Lucratori tehnico-sanitari -3 Electrician – 1 Izolator hidrofug - 2	Medii Medii Medii Sc. prof. Sc. prof Medii	15 ani 9 ani 8 ani 15 ani 11 ani 11 ani		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”**  
(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere **26.08.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
**Conform contractului**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
**Conform contractului**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
**Conform contractului**

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **28.08.2023**

**Victor Russu**

**Director SRL „VICFACTORY”**

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 19/ 1312 /23 din 31.03. 2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VICFACTORY”, IDNO 1018600045458 conform cererii nr. 3048/23 din 21.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.03.31 08:46:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Valeriu Ivanov

Director adjunct interimar

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396375 data 31.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"**

Denumirea prescurtată: **"VICFACTORY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600045458**

Data înregistrării de stat: **31.10.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
- 3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
- 4. Lucrări de instalații electrice**
- 5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 6. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 7. Lucrări de tencuire**
- 8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
- 10. Alte lucrări de finisare**
- 11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
- 12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269<**

Asociații:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota 1000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2018.**

Registrator

**Svirepova Ludmila**





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

## DECIZIE

### privind înregistrarea persoanei juridice

31.10.2018

Dosar Nr. 1018600045458

Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondator:**

1. RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)  
Beneficiar efectiv:


1. RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

Svirepova Ludmila  
L.Ș.







AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea persoanei juridice**

**31.10.2018**

**Dosar Nr. 1018600045458**

**Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1.RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

Beneficiar efectiv:

1.RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

*L. Svirepova*

Svirepova Ludmila  
L.Ș.



Stimate Client, Partener, VICFACTORY S.R.L.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, toate transferurile bancare, inclusiv cele in moneda nationala, se vor efectua doar cu indicarea in ordinele de plata a conturilor bancare in format IBAN.

Conturile dvs in format IBAN, deschise in MAIB, sunt urmatoarele:

Filiala	Valuta	Numarul contului	Codul IBAN
BC 'MAIB' S.A.	MDL	22515107162	MD71AG000000022515107162
BC 'MAIB' S.A. <i>card</i>	MDL	22585107164	MD09AG000000022585107164

Pentru buna derulare a transferurilor, va rugam sa comunicati codurile IBAN, in timp util, tutuor partenerilor de afaceri si persoanelor de la care primiti sau veti primi transferuri bancare. Codurile IBAN pot fi obtinute si pe pagina web a bancii [www.maib.md](http://www.maib.md)

Cu respect,

Moldova Agroindbank



nr.26/1-05/2-120621

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2314104**

din  
от **24.08.2023**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>VICFACTORY S.R.L.</b>	<b>1018600045458</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Nicolae H. Costin nr.59 of.18</b>	<b>0120-SEC.BUIUCANI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 08.09.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

\_\_\_\_\_ Digitally signed by Frunza Natalia  
Date: 2023.08.24 13:14:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
**Șefa Direcției** \_\_\_\_\_ **Natalia FRUNZA**  
Funcția/Должность Location: Moldova Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **S.Urechi**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.08.2023 ora 11:11:35  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

## **SRL “VICFACTORY”**

Catre: **DETS sectorul Râșcani**

**SRL „VICFACTORY” acorda o perioada de garantie la lucrarile, ce vor fi efectuate la obiectul: Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc” nu mai puțin de 5 (cinci) ani.**

**Director SRL “VICFACTORY”**

**Victor Russu**



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2018-DȘ**

**Numărul 0264**

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**





BANCA:  
BC"MAIB"S.A.,  
str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chişinău, MD-2005, Republica Moldova  
codul fiscal 100260003778

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
nr. LD2324000079/413 din 28.08.2023

Către **DETS sectorul Râșcani**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Kiev 5a, MD-2068, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea " Lucrări de reparație la LT"G.Meniuc" (Licităția publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1692182516877 din 29.08.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 100260003778, ne obligăm față de **DETS sect. Rîșcani**, codul fiscal **1007601009716**, să plătim suma de **5500.00 MDL (cinci mii cinci sute lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **29.08.2023** și este valabilă până la data de **29.10.2023**, inclusiv.

  
(semnatura)  
Numele, prenumele: **Guzun Galina**  
Reprezentantul Bancii

L.Ș.



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL RÎȘCANI  
LICEUL TEORETIC „GEORGE MENIUC”

---

---

**nr. 185 din 28.08.23**

**Confirmare**

Prin prezenta, administrația LT „George Meniuc” confirmă că, la 28.08.23, reprezentanții Societății Comerciale „VICFACTORY” SRL, administrator Russu Victor, s-au prezentat în instituție pentru evaluarea lotului de lucrări necesare a fi efectuate.

**Directorul Liceului Teoretic  
„George Meniuc”**



**Ana VARTIC**