

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun. Orhei**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant ai ofertantului **FȘP „Universinț” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei**, pentru suma fără TVA de **1 508 532 (un milion cinci sute opt mii cinci sute treizeci și doi) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **301 706 (trei sute una mii șapte sute șase) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în **6 (șase) luni** calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la data de 18 iunie 2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 - depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 - nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 16 / aprilie / 2021

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **FȘP „Universinț” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 10% (din prețul total oferat) și constituie 181.024 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL

DEVIZ GENERAL

pentru reconstructia podului

Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Primaria mun. Orhei


Nr. ctr.	Denumire servicii si studii	Unitate de masura	Cantitate	Pret pe U.M. (lei)	Pret total (lei)
1	Studii Topografice sc.1:500	ha	1,1	34199	37619
2	Studii Geotehnice	ml	30	1743	52292
3	Servicii de proiectare pod peste lunca raului Raut, cu lungimea de 100,33m	Set doc. de proiect	1	1323531	1323531
4	Studii hidrologice	Raport	1	37070	37070
	Total :				1450512
	Rentabilitatea, 4%				58020
	Total:				1508532
	Total general, inclusiv TVA				1810239

Ofertant: **FȘP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

" _____ "

V. Severin
a.2021



Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: **Primaria mun. Orhei**

Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

Denumire obiect: **Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospectiuni inginero - geodezice complexe	tab. 5, p. 3	ha	3	4292	1,55	1,55	1,1	7318
2	Retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	5931	1,3, 0,8	1,04	2	12336
Total de câmp I									19654
2	Lucrări de birou	tab. 5, p. 3	km	3	1709	1,55, 1,15, 1,75	2,45	1,1	4606
4	Lucrări de birou, retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	2732	1,3, 0,8	1,04	2	5683
Total lucrări camerale II									10288
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		19654	1,00	1,00		1631
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		21286	2,50	2,50		3193
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	13,40%		21286	1,00	1,00		2852
Total III									7676
Total I + II +III									37619
Total inclusiv TVA:									45143

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,75 - plan in format electronic si suport hirtie, nota 3.12, d),

1,55 - ridicare comunicatii, tab. 5, nota 4,

1,15 - trecerea liniei rosii, tab. 6, nota 6

Ofertant: **Director general FȘP "Universinij" SRL**



V. Severin

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: Primăria mun. Orhei

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I		11	1,00	0
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	10	12	1,00	120
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	20	16	1,00	320
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		20	10	1,00	200
2.1	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 246 § 2	mon.		10	14	1,00	140
2.2	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 246 § 3	mon.			16	1,00	0
2.3	Monolite de la ad. > 30m	Tab. 246 § 4	mon.			18	1,00	0
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	2	3,2	1,320	8
Total lucrări de teren								788
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	788	1,25	69
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 2	%		10	857	1,4	120
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	857	2,00	103
Total cap. I								1080
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 §4	determ.		20	13,00	1,00	260
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 §44	determ.		10	5,10	1,00	51
9	Compoziția granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 §15	determ.		10	1,90	1,00	19
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		6	2,50	1,00	15
11	Forfecare neconsolidată	Tab. 295 §53, 48	determ.		8	21,00	1,00	168
12	Analiza chimică a apei	Tab.299 §90	determ.		2	7,30	1,00	15
13	Determinări umiditate optimă	Tab. 295 §6	determ.		10	20,00	1,00	200
Total cap. II								728
III. Lucrări de birou								
14	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 §1	m.	II	30	3,5	1,15	121
15	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 §6	%		20	788	1,15	181
16	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	728	1,15	167
17	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 §1	%		10	288	1,15	33
Total lucrări de birou								503
18	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	2208	1,0	110
Total rub.								2421
19	coef. κ-1,08 la salariu					2421	1,08	2615
20	total lei K=20					2615	20,0	52292
19	Acumulări plan %					52292	1,0	52292
21	TVA - 20%					52292	0,2	10458
TOTAL DEVIZ (LEI)								62750

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrări de proiectare pod de sosea

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinj" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Primaria mun. Orhei

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod urban cu suprastructura mixta si din beton armat. Schema statica - 2x14,06m+2x19,37m+2x14,06m Grinzi de otel - 19,37m; Grinzi din beton armat - 14,06m; Lungimea podului - 100,33m; Gabaritul podului - 8,5+2x1,5m Lățimea podului - 13,0m; Inălțimea pilelor - <10,0m; Suprafața podului -1305,20 m.p. Kfp = 0,93 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,97 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K = 1,1 - apasarea retelelor ingineresti K = 1,2 - transformare in suprastructura continua K = 1,5 - reconstructie Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.3.2, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(6055+4439x100,33)x0,93x0,85x0,97x(1+0,1+0,1+0,2+0,5+0,15)	842172	
2	Costul relativ a devizului - 7% K= 1,5 - Elaborare deviz prin metoda resurselor	NCM L.02.11-4:2013 p.3.12 cap. 5, la tab.1, p.1, col. 9	1,5x0,1	842172	88428
3	Calculul hidraulice 5,9%	NCM L.02.11-4:2013, p.4.17	0,059x	842172	49688
4	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,4 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,4	842172	212227
5	Evaluarea impactului asupra mediului, 25% Kv = 0,5 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, p.3.16	0,25x0,5	842172	105272
4	Organizarea si siguranta traficului pe perioada executiei lucrarilor (cai de acces cu lungimea de 2km). a=128,72mii lei; 10%-cost relativ de la proiectare	NCM L.02.11-2:2013, tab.2 pag.16, p.5 la tab.2 pag. 24, p.5 col.4	128,72x0,10x2		25744
	Total :				1323531
	TVA 20%				264706
	Total general, inclusiv TVA				1588237

Ofertant: **FȘP "Universinj" S.R.L.**

Director general:

 J. Severin
a.2021



Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru reabilitarea podului rutier cu lungimea de 100,3 m și lățimea totală 14,60 m amplasat pe str. Chișinău în or. Orhei


Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **SRL "UNIVERSINJ"**

Denumirea beneficiarului: **Primaria mun. Orhei**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	mii ruble
1	Prospecțiuni recognize (cercetare) a cursului de apă, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	0,50	3
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Total lucrări în teren							64
4	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	64	1,25	0,09			7
5	Total lucrări în teren și transport intern		64	+	7		=	71
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	71	2,5	0,06			11

7	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări GC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	71	0,14	1,4			14
8	Total lucrări în teren și transport							95
	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5km до 2км ² M =10000	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32	1	1	2	23
10	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	1	1	2	89
11	Determinarea scurgerii maximale prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			2	30
12	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab.324 §-1 preț-1156 notă 4 coef-0,4 (modificări GC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,3	1,17		1	406
13	Total lucrări camerale						rub	548
14	Total lucrări camerale și de teren			95	+	548	=	644
15								rub
16	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef-	21,2	x	644	=	lei 13644
17	Calculule hidraulice	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	1323531	0,30		lei	23426
18	TOTAL						lei	37070
19	TVA 20%		20	%			lei	7414
20	TOTAL cu TVA						lei	44484

Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin