

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747665771602 din 19.05.2025
Obiectul achiziției: Echipament și accesorii pentru computer (a. 2025)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2. Wifi smart camera	Tapo C310	China	TP-LINK	Wifi smart camera . Tip cameră Cameră de supraveghere video pentru exterior Rezoluție 3 Megapixeli Obiectiv f/2.2 Senzor imagine 1/2.7 inch Tip de vedere nocturnă LED IR 850nm până la 30m Caracteristici software Detectare mișcare, notificare push Interfață rețea Wi -Fi și LAN (RJ -45) Rată wireless 150 Mbps (802.11 n) Securitate Criptare AES pe 128 de biți cu SS Utilizare Exterior, rezistentă la intemperii Alimentare Priză standard 220V Sistem operare compatibil Android / iOS Control și vizualizare Prin aplicație mobilă dedicată Accesorii incluse Elemente de montaj, cabluri necesare, manual utilizare Culoare Alb sau echivalent Garanție Minim 24 luni Certificări CE, RoHS, ISO 9001 (sau echivalent); +	Cameră de Supraveghere Tapo C310, Tip: Cameră de supraveghere video pentru exterior Rezoluție: 2304 × 1296 px (3 MP) – imagine clară și detalii superioare Lentile și Vizualizare Distanță focală: 3.9 mm Diafragmă: F2.0 Câmp vizual: Diagonal: 100° Orizontal: 84° Vertical: 46° Rată de cadre: 15 fps Viziune nocturnă	

				Memorie - card sdxc 64gb clasa 10,viteza de citire 170mb/s,viteza de inscriere - 70.	LED IR 850 nm cu rază de până la 30 metri (98 ft) Funcții inteligente (AI) Detectie de mișcare Detectie persoane Detectie trecere linie Detectie pătrundere în perimetru Detectie tentativă de sabotaj Conectivitate rețea Conectare prin Wi-Fi sau cablu Ethernet Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Port Ethernet: 1 × RJ45 10/100 Mbps Securitate Procesare AI locală (Machine Learning pe dispozitiv) Criptare AES pe 128 biți cu SSL/TLS Suport WPA/WPA2-PSK Alimentare Adaptor de alimentare: 9V DC Intrare: 100–240 V, 50/60 Hz Ieșire: 9 V, 0.6 A Integrare Smart Home Compatibilă cu Google Assistant și Amazon Alexa Rezistență la intemperii Certificare IP66 – rezistentă la apă și praf Cerințe de sistem Aplicația Tapo: iOS 9.0 sau superior, Android 4.4 sau superior Montare Opțiune de montare pe perete (kit inclus) Conținutul pachetului Cameră Tapo C310	
--	--	--	--	---	--	--

					Adaptor de alimentare Garnitură impermeabilă Șuruburi și dibluri pentru montaj Șablon de montare Accesorii pentru cablu impermeabil Ghid de pornire rapidă Certificări CE, FCC, RoHS, RCM + 64GB MicroSD (Class 10) UHS-I (U1) +SD adapter, Kingston Canvas Go! Plus "SDCG3/64GB" (170/70MB/s) Garantie 24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: TrioMAC SRL

Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director
