

**L518 drumul de acces spre s.
Caracui**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 015-2025
Reparatia imbracamintei din beton asfaltic
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector nr.1 S=500m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	5,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,125		
		<i>Total</i>				
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,150		
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,154		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,045		
		<i>Total</i>				
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed =5cm	t	57,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,075		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	58,075		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,294		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,648		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,874		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Sector nr.2 S=350m2				
4	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	42,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,720		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,924		
	4100126202818	Apa	m3	1,680		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	7,140		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,882		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	3,486		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,420		
		<i>Total</i>				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	3,500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,088		
		<i>Total</i>				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	20,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,060		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,380		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,840		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,160		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,300		
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,210		
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,216		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,063		
		<i>Total</i>				
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed =5cm	t	40,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,400		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	40,400		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,596		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,320		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,304		
		<i>Total</i>				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610		
		<i>Total</i>				
10	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1,0-2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на	100 m3	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 10-20 м, грунт 2 категории)				
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,570		
		<i>Total</i>				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	150,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,480		
		<i>Total</i> 3. Sector nr.3 decaparea sectorului L=15m, b=1,8m				
12	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	19,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,040		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,418		
	4100126202818	Apa	m3	0,760		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	3,230		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,399		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	1,577		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,190		
		<i>Total</i>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,060		

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135		
		<i>Total</i>				
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	9,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,209		
		<i>Total</i>				
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	3,240		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,944		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,658		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,950		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,486		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,136		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,836		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,049		
		<i>Total</i>				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,160		
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,165		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,048		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
17	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную) Se exclud nisip si otel	m2	27,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,780		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BAD 22,5	t	3,186		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,081		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,432		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,378		
		<i>Total</i>				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,008		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,008		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,002		
		<i>Total</i>				
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную).Se exclud nisip si otel	m2	27,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,240		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA16	t	2,538		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,081		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,297		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,308		
		<i>Total</i>				
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,542		
		<i>Total</i>				
21	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1,0-2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,150		
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	0,386		
		<i>Total</i>				
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	21,600		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,501		
		<i>Total</i> 4. Sector nr.4 decaparea sectorului L= 90m, b=1,5m				
23	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	93,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,880		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	2,046		
	4100126202818	Apa	m3	3,720		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	15,810		

1	2	3	4	5	6	7
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	1,953		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	7,719		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,930		
		<i>Total</i>				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,297		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,668		
		<i>Total</i>				
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	44,550		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,034		
		<i>Total</i>				
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	16,200		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,720		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,289		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	19,748		

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,430		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,680		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,243		
		<i>Total</i>				
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,081		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasă	t	0,083		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,024		
		<i>Total</i>				
28	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную). Se exclude nisip și oțel	m2	135,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,900		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică BAD 22,5	t	15,930		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,405		
	2710603420375	Oțel patrat lam. cald lt = 50 mm	kg	2,160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,890		
		<i>Total</i>				
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,040		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasă	t	0,041		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>				
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	135,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную).Se exclud nisip si otel				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,200		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA16	t	12,690		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,405		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,485		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,539		
		<i>Total</i>				
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений). Se exclude macara. Alte utilaje=1,03	m3	1,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000	Beton	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,441		
		<i>Total</i> 5. Sector nr.5 amenajarea sectorului L= 40m, b=1,2m				
32	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	40,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,400		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,880		
	4100126202818	Apa	m3	1,600		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	6,800		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,840		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	3,320		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru	h-ut	0,400		

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea instalatiei de stropire				
		<i>Total</i>				
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	5,760		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,456		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,169		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,021		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,864		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,242		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,486		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,086		
		<i>Total</i>				
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,030		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,031		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,009		
		<i>Total</i>				
35	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную)Se exclud nisip si otel	m2	48,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,720		
	1111000100013	Mixtura asfaltica BAD 22,5	t	5,664		

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,144		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,768		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,672		
		<i>Total</i>				
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,010		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,010		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003		
		<i>Total</i>				
37	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)Se exclud nisip si otel	m2	48,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,760		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA16	t	4,512		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,144		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,528		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,547		
		<i>Total</i>				
		6. Sector nr.6 decaparea sectorului L= 90m, b=6m				
38	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	12,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,920		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,264		
	4100126202818	Apa	m3	0,480		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,040		

1	2	3	4	5	6	7
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,252		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,996		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,990		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,478		
		<i>Total</i>				
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	299,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,937		
		<i>Total</i>				
41	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	54,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	62,100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	70,794		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-7,0 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,528		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242		
		<i>Total</i>				
42	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	97,200		
	7129020012800	Pavator	h-om	58,320		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,732		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	118,487		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,580		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,082		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	25,078		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,458		
		<i>Total</i>				
43	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,320		
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	0,330		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,096		
		<i>Total</i>				
44	DB19F	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной	m2	540,000		

1	2	3	4	5	6	7
		5,0 cm, механизированно).Se exclud nisip si otel				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,400		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BAD 22,5	t	63,720		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,620		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,640		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,564		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,564		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,564		
		<i>Total</i>				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,160		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,165		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>				
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).Se exclud nisip si otel	m2	540,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica BA16	t	50,760		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,620		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,862		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,862		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,862		
		<i>Total</i>				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,750		
		<i>Total</i>				
48	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	450,000		
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	10,440		
		<i>Total</i> 7. Asigurarea securității circulației rutiere				
49	DF57B	Executarea rugozității artificiale la drum ("poliștit intens") pe partea carosabilă din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 0,5	buc	20,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,000		
	2666122800612	Elemente "poliștit intens" medii	buc	20,000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,800		
	2875277410000 0	Compresor 5m ³ /min	h-ut	3,800		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Consiliul Raional Hincești
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N. Orheianu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

