

**Tabara de odihna "Ciresarii"
din or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie generala

Valoarea de deviz 1 366 208,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,00	46,38	556,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	109,60	46,38	5 083,25
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	180,98	46,38	8 393,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	994,39	46,38	46 119,82
5.	7123010010200	Betonist	h-om	112,80	46,38	5 231,67
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,40	46,38	853,39
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	51,30	46,38	2 379,30
8.	7129020012800	Pavator	h-om	488,06	46,38	22 636,22
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,63	46,38	121,98
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,70	46,38	1 191,97
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	579,41	46,38	26 873,04
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,96	46,38	6 584,10
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,90	46,38	644,68
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 150,26	46,38	53 349,06
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,83	46,38	4 444,57
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,09	46,38	189,69
17.	7212030022700	Sudor	h-om	9,00	46,38	417,42
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,55	46,38	4 246,09
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,73	46,38	126,62
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	38,50	46,38	1 785,63
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171,00	46,38	7 930,98
22.	7422010060100	Timplar	h-om	163,76	46,38	7 595,19
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	267,16	46,38	12 390,88
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	244,81	46,38	11 354,28
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,00	46,38	1 530,54
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	267,85	46,38	12 422,88
27.	9312040019600	Sapator	h-om	18,60	46,38	862,67
		Total manopera				245 316,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,00	24,00	432,00
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,00	32,92	98,76
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,33	380,00	19 505,40

4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,92	380,00	4 149,60
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	380,00	437,00
6.	1421102200290 1	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,31	0,00	0,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	280,00	28,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,44	280,00	4 043,20
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,06	280,00	1 696,80
10.	1421102200525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,28	0,00	0,00
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,48	280,00	414,40
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,28	280,00	7 078,40
13.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	2,04	50,00	102,00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	90,06	5,00	450,30
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	4 583,33	458,33
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,36	4 583,33	1 650,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16	4 583,33	733,33
18.	2010102904340 1	Dulapi de rasinoase	m3	0,96	8 333,33	8 000,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 557,00	0,02	51,14
20.	2010237318750	Distantieri	buc	46,05	0,90	41,45
21.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	67,13	1 444,17	96 947,13
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,60	1 915,00	6 894,00
23.	2051142950700	Dibluri	buc	6,00	0,45	2,70
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	436,34	1,50	654,51
25.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,36	20,83	49,15
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,68	39,81	27,07
27.	2320187315789	Decofrol	kg	2,16	20,00	43,20
28.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	297,00	59,92	17 796,24
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11	21,00	2,31
30.	2413217300010	Cleme	buc	10,71	30,76	329,44
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	25,00	1,75
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,80	133,33	239,99
33.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,26	133,33	1 101,31
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	131,26	29,00	3 806,54
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	350,04	38,10	13 336,52
36.	2430116103800 1	Lac Brio	kg	350,04	78,33	27 418,64
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,00	60,19	541,71
38.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	4,80	91,67	440,02
39.	24302261000001	Fuga	kg	38,65	31,67	1 224,05
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,46	64,38	158,38
41.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	47,81	41,43	1 980,77
42.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	198,34	31,48	6 243,74
43.	2430226101010 2	GHIDROIZOL	kg	86,28	63,10	5 444,27
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,22	31,48	668,00
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,63	83,33	52,50
46.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,35	25,00	183,75
47.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,42	60,19	266,04
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	45,01	33,17	1 492,98
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,00	4,00	160,00
50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	297,00	3,83	1 137,81
51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	441,17	3,83	1 689,68

52.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,20	1,00	1,20
53.	2513736621482	Banda izolanta	m	106,74	5,00	533,70
54.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	109,42	20,75	2 270,47
55.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,24	20,75	710,48
56.	252130260290711	Placi termoizolante, placi polistiren expandat b=0.05 m, 25kg/m3*	m2	64,60	55,00	3 553,00
57.	252130260290911	Placi ignifudate din vata minerala gr. 50 mm termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	19,70	134,14	2 642,56
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	416,76	11,13	4 638,54
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	840,05	2,63	2 209,33
60.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	472,00	2,63	1 241,36
61.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,53	5,63	132,48
62.	26511221003971	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 589,44	0,00	0,00
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 831,89	2,63	10 077,87
64.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 640,35	2,63	12 204,12
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08	750,00	60,00
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	106,06	4,00	424,24
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	143,61	4,06	583,07
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 319,17	4,06	21 595,83
69.	26531021008311	Tink	kg	179,40	28,67	5 143,40
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	424,26	10,33	4 382,61
71.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 033,22	4,06	4 194,88
72.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	124,74	35,00	4 365,90
73.	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	39,47	175,00	6 907,25
74.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj 200*100*40 mm colorat)	m2	299,42	154,17	46 161,58
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	121,39	291,67	35 405,82
76.	26611264224061	Placi de cauciuc 500 x 500 mm	m2	61,20	458,33	28 049,80
77.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,48	1 541,67	43 906,76
78.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,07	0,00	0,00
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,59	0,00	0,00
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	477,29	4,00	1 909,16
81.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	266,32	150,00	39 948,00
82.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,94	60,14	297,09
83.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,50	250,00	2 625,00
84.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	83,64	41,67	3 485,28
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,47	45,00	336,15
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	459,11	6,00	2 754,66
87.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,52	166,67	14 086,95
88.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,10	25,00	1 102,50
89.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,49	110,56	2 486,49
90.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,96	139,33	3 617,01
91.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	125,05	22,00	2 751,10
92.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,62	16,25	3 081,33
93.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,89	25,00	597,25
94.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	78,78	5,00	393,90
95.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,80	163,33	6 173,87

96.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,60	25,00	90,00
97.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,70	25,00	67,50
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,07	25,00	76,75
99.	2743123549025 1	Coltare din aluminiu	m	99,12	5,00	495,60
100.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,20	45,00	99,00
101.	2811106301200 1	Elemente metalice Teava profilata 150x150mm	kg	1 122,00	41,67	46 753,74
102.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	900,00	41,67	37 503,00
103.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13,65	30,00	409,50
104.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00	5,00	15,00
105.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,83	5,00	34,15
106.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,02	20,83	21,25
107.	2863146310900 1	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI	buc	2,00	1 625,00	3 250,00
108.	2863146310900 2	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI Lungime 10 m	buc	1,00	16 250,00	16 250,00
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,90	30,00	297,00
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,50	65,56	295,02
111.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,50	65,37	32,68
112.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,15	5,00	35,75
113.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,80	5,00	54,00
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	566,40 14,40	0,45 1,50	254,88 21,60
115.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,36	54,00	289,44
116.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,00	0,45	2,70
117.	2874115837745	Suruburi	buc	247,20	0,42	103,82
118.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,50	1,50	551,25
119.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,80	2,50	27,00
120.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,15	3,50	25,02
121.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,15	1,50	10,72
122.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,80	35,00	378,00
123.	2874125886734	Nituri POP	buc	367,50	1,00	367,50
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	172,00	4,33	744,76
125.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	472,68	1,33	628,66
126.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,83	34,30	268,57
127.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	4,94	205,00	1 012,70
128.	28752740000502	Cot burlan	buc	10,71	102,00	1 092,42
129.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,36	102,00	546,72
130.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,36	30,75	164,82
131.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,94	112,00	553,28
132.	28752744000502 1	Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W	buc	3,00	400,00	1 200,00
133.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,61	106,00	3 668,66
134.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,80	30,00	54,00
135.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	11,16	6,00	66,96
136.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	437,55	6,00	2 625,30
137.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,90	550,00	3 245,00
138.	3130134817405 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	28,12	13,33	374,84
139.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,30	2,99	33,79
140.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	8,93	23,33	208,34
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,09	23,33	795,34
142.	4100126202818	Apa	m3	2,56	23,33	59,74
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,79	6,00	472,74
		Total materiale de constructii				692 374,81

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,20	45,00	279,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,41	250,00	1 102,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,20	45,00	99,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,90	35,00	171,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,43	45,00	694,35
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,39	45,00	152,55
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,79	25,00	44,75
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,74	25,00	268,50
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,59	45,00	3 761,55
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	550,00	82,50
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,56	385,00	1 755,60
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,48	20,00	289,60
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,31	385,00	1 659,35
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,80	450,00	810,00
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,29	420,00	121,80
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,60	21,00	201,60
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,10	45,00	499,50
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,91	45,00	40,95
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,35	45,00	150,75
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,47	20,00	9,40
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,09	20,00	41,80
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,97	20,00	139,40
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,17	500,00	85,00
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,88	380,00	6 414,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,62	320,00	518,40
		Total utilaje de construcții				21 393,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 138 506,72
TVA	20,00 %	227 701,34

Total deviz:


**1 366 208,
06**

Intocmit

_____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Tabara de odihna "Ciresarii" din or. Vadul lui Voda****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie generala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,14 ----- 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,60 ----- 11,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	46,38	6,03
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,94 ----- 74,21
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	23,33	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2			19,86 -----

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti interioare				6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "BetoHgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,54 ----- 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,50 ----- 9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2			284,18 ----- 137,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	137,83
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	18,89
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	118,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,13
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
11	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,32 ----- 32,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,00
	243011610 3800 1	Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,33
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			405,36 <hr/> 113,63
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,05
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	31,67	10,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,19
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.1.2. Timplarie				
13	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,32 <hr/> 19,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,66
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 047,33 <hr/> 37,62

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,74
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,88
15	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI Lungime 0,5 m	buc			1 670,82 44,52
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	46,38	42,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	286314631 0900 1	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	64,38	1,29
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			13,61 9,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	4,33	4,33
		1.1.3. Terasa				
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericlat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E	m2			1 581,49 51,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	46,38	51,44
	203011293	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 444,17	1 444,17

1	2	3	4	5	6	7
	1108					
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	5,00	7,95
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	20,75	33,82
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	20,75	10,58
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	133,33	16,41
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	20,00	2,08
18	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,14 ----- 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,86 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,54 ----- 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			266,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15				166,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	166,97
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	87,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,50 9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2			284,18 137,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	137,83
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	18,89
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	118,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,13
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
24	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			20,36 12,06
	742201006	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274312354 9025 1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2			<u>72,95</u> 51,02
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	41,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	9,28
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	21,79
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>6,04</u> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>44,29</u> 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
28	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>67,33</u> 32,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,00
	243011610 3800 1	Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,34
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2			241,30 <hr/> 97,91
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	46,38	84,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	46,38	13,50
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,83	14,59
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,83	21,66
	252130260 2907 11	Placi termoizolante, placi polistiren expandat b=0.05 m, 25kg/m3*	m2	0,8200	55,00	45,55
	252130260 2909 11	Placi ignifudate din vata minerala gr. 50 mm termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	134,14	33,88
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	5,00	5,05
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,16
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,06 ----- 5,57
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			122,74 ----- 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	28,67	65,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
32	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			57,27 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 2	GHIDROIZOL	kg	0,8000	63,10	50,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,53 ----- 32,46
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,63
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			19,86 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			448,35 ----- 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,44
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			89,94 ----- 39,42
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,26
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,70
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	41,67	42,50
	265112210	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	0,1000	5,63	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	0270	saci S 7055				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.2. Pavarea cailor de acces				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			154,27 ----- 74,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,31
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
38	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			293,26 ----- 255,09
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	46,38	69,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	45,00	9,00
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		1.2.2. Pavaj vibropresat				
40	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			904,16 ----- 418,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	46,38	418,83
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,33	23,33
	295224000	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	385,00	462,00

1	2	3	4	5	6	7
	4004					
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			85,84 ----- 11,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	46,38	11,87
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	380,00	66,12
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	23,33	0,47
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	385,00	5,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	320,00	1,76
42	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*40 mm colorat)	m2			286,88 ----- 48,42
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	46,38	46,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	46,38	1,47
	266111280 0655 1	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj 200*100*40 mm colorat)	m2	1,0150	154,17	156,48
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,63	4,21
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,63	41,37
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	280,00	23,99
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00
		1.2.3. Borduri				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			599,03 ----- 45,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,85
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,39
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15)	m			262,16 31,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	46,38	24,12
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 541,67	69,35
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,63	8,34
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	280,00	2,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	266612280 0286 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
		1.3. Lucrari de finisare depozitelor				
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,14 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,86 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgput"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,54 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2			88,70 ----- 55,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	55,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	29,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,50 ----- 9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2			284,18 ----- 137,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	137,83
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	18,89
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	118,63
	410011620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,13
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
51	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri	m			20,39 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ferestre si usi plane				12,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	274312354 9025 1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,48 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
55	RpCR07	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			67,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				32,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,00
	243011610 3800 1	Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,33
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
56	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			57,27 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 2	GHIDROIZOL	kg	0,8000	63,10	50,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,56 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			19,85 6,49
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			448,33 ----- 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			89,94 ----- 39,42
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,26
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,71
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	41,67	42,50
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,63	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			291,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				102,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	4,33	17,32
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	163,33	171,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			86,14 ----- 39,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	46,38	32,47
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 583,33	8,91
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,55
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	35,00	10,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc. 1.4.1. Carcasa				
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t			44 626,28 ----- 1 855,20
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	281110630 1200 1	Elemente metalice Teava profilata 150x150mm	kg	1 020,0000	41,67	42 503,40
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,37	29,78

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,50	22,74
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,50	9,74
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	25,00	1,67
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	45,00	90,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,99	1,37
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	77,78
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,90 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	41,67	41,67
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
65	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2			46,01 ----- 30,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,38	30,15
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1300	60,19	7,82
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0600	50,00	3,00
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	286230682 9942	Perie de sirma	buc	0,0300	20,83	0,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	39,81	0,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,83	0,42
66	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Scaune	kg			52,90 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	41,67	41,67
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
67	CK17A	Lambriuri la scaune si masa	m2			508,81 ----- 166,97
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	46,38	23,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	46,38	113,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	201010290 4340 1	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	8 333,33	333,33
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	64,38	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
68	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			53,11 ----- 32,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	46,38	32,47
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	91,67	18,33

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	20,83	1,46
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.4.2. Acoperisul				
69	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			297,92 <hr/> 55,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	46,38	51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,24
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,50	7,88
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			403,87 <hr/> 13,91
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,71
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,86
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,38
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,05
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,20
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,45 ----- 16,23
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,40
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,85
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,78
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,03
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,69
		1.4.3. Pardoseli				
72	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			143,78 ----- 143,78
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	46,38	143,78
73	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			19,94 ----- 19,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	46,38	19,94
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			599,70 ----- 45,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
75	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			26,60 ----- 3,66
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,38	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
76	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 933,50 ----- 183,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	1,0250	1 541,67	1 595,63
	265112210 0397 1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	142110220 0525 1	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	142110220 0290 1	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	23,33	6,82
	295227000 3700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,55
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,70
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			199,44 ----- 78,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	46,38	67,25
	273411380 3233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,2500	30,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 583,33	7,64
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 583,33	7,64
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 583,33	91,67
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			161,08 <hr/> 64,93
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	9,28
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	68,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	23,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	2,70
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	1,08
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			19,86 <hr/> 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
80	TsH32G 2 Aplic	Amenajari terenuri de joc pentru copii Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu beneficiarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu Placi de cauciuc 500 x 500 mm)	m2			911,58 <hr/> 39,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8600	46,38	39,89
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,0790	35,00	72,77
	232032260 0189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,9500	59,92	296,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	280,00	28,28
	266112642 2406 1	Placi de cauciuc 500 x 500 mm	m2	1,0200	458,33	467,50

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	385,00	6,54
		1.5. Rampa				
81	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			293,25 ----- 255,09
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	46,38	69,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
82	TsA01A 2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			36,17 ----- 36,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	46,38	36,17
83	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,11 ----- 8,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,38	8,11
84	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,92 ----- 40,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,38	40,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,34
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			599,70 ----- 45,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			199,44 ----- 78,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	46,38	67,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 583,33	7,64
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 583,33	7,64
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 583,33	91,67
87	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,50 ----- 2,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,25	16,66
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
88	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 933,19 ----- 183,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 541,67	1 595,63
	265112210 0397 1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	142110220 0525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	142110220 0290 1	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,83
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,59
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,35
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			161,08 ----- 64,93
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	9,28
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	68,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	23,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	2,70
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	1,08
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			19,86 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			466,89 ----- 134,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
92	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATILungime 10 m	buc			16 295,82 44,53
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	46,38	42,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	286314631 0900 2	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATILungime 10 m	buc	1,0000	16 250,00	16 250,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	64,38	1,29
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			13,61 9,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	4,33	4,33
94	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t			44 622,70 1 855,20
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	281110630 1200 1	Elemente metalice Teava profilata 150x150mm	kg	1 020,0000	41,67	42 503,40
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,37	29,40
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,50	22,75
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,25
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	45,00	90,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,99	1,35
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		1.6. Toclu				
95	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,13 ----- 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
96	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,90 ----- 5,10
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	6,00	1,80
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,06 ----- 5,56
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,56
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
98	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti" montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp	m2			386,30 ----- 143,78
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,7000	46,38	125,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	266111280 0500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300	175,00	185,68
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	11,0000	2,63	29,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,63	2,32
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,48
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1950	45,00	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	4,06	3,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	750,00	1,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.7. Lucrari diverse				
99	TsH92B	Incarcarea in auto	t			51,48 ----- 51,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
100	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			139,60 ----- 139,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	46,38	139,60
101	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,54 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,54
		2. Lucrari electrice				
102	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,21 ----- 10,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,21
103	RpEE14 D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			58,54 ----- 20,41
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	46,38	20,41
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	32,92	32,92
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
104	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat	buc			453,34 ----- 51,02

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287527440 0502 1	Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W	buc	1,0000	400,00	400,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,45	0,90
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,06	0,32
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
105	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			47,25 ----- 15,77
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	313013481 7405 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	13,33	14,42
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



**Tabara de odihna "Ciresarii"
din or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie generala

Valoarea de deviz 1 366 208,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	14,14 12,52	848,35 751,36
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,00	11,60 11,60	46,38 46,38
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	74,94 74,21	299,77 296,84
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	60,00	19,86 6,49	1 191,44 389,59
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	89,54 56,58	5 372,42 3 395,02
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	60,00	26,50 9,28	1 590,14 556,56

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2	12,00	284,18 137,83	3 410,17 1 653,91
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	36,47 25,51	2 188,43 1 530,54
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	635,00	6,04 1,39	3 836,29 883,54
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	635,00	44,29 25,51	28 123,69 16 198,22
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	635,00	67,32 32,00	42 751,04 20 321,40
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,00	405,36 113,63	4 053,61 1 136,31
Total Pereti						93 711,73
Incluziv salariu						47 159,67
1.1.2. Timplarie						
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	19,32 19,32	46,38 46,38
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri	m2	3,60	2 047,33	7 370,39

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			37,62	135,43
15	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI Lungime 0,5 m	buc	2,00	1 670,82 44,52	3 341,63 89,05
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,00	13,61 9,28	108,85 74,21
Total Timplarie						10 867,25
Incluziv salariu						345,07
1.1.3. Terasa						
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E	m2	67,13	1 581,49 51,44	106 165,34 3 452,99
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	98,00	14,14 12,52	1 385,64 1 227,22
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	102,09	19,86 6,49	2 027,18 662,77
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,09	89,54 56,58	9 141,37 5 776,63
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	102,09	266,10 166,97	27 166,28 17 045,58

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15				
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,09	26,50 9,28	2 705,51 947,08
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2	11,68	284,18 137,83	3 319,28 1 609,85
24	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	58,40	20,36 12,06	1 188,97 704,05
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	102,09	72,95 51,02	7 447,12 5 208,47
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,09	6,04 1,39	616,51 141,92
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,09	44,29 25,51	4 521,60 2 604,24
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,09	67,33 32,00	6 873,27 3 267,01
29	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi	m2	78,00	241,30 97,91	18 821,32 7 636,93

1	2	3	4	5	6	7
		din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)				
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,00	23,06 5,57	1 798,61 434,12
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	78,00	122,74 56,58	9 573,55 4 413,52
32	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	68,85	57,27 6,49	3 943,29 447,10
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,85	80,53 32,46	5 544,83 2 235,05
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	68,85	19,86 6,49	1 367,12 447,10
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	68,85	448,35 115,95	30 869,00 7 982,93
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,00	89,94 39,42	4 137,21 1 813,46

Total Terasa

248 613,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						68 058,02
Total Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati						353 191,98
Incluziv salariu						115 562,76
		1.2. Pavarea cailor de acces				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,00	154,27 <hr/> 74,21	1 234,16 <hr/> 593,66
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,00	293,26 <hr/> 255,09	3 519,08 <hr/> 3 061,08
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80	1 012,50 <hr/> 0,00	810,00 <hr/> 0,00
Total Lucrari de demolare						5 563,24
Incluziv salariu						3 654,74
		1.2.2. Pavaj vibropresat				
40	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,95	904,16 <hr/> 418,83	2 667,28 <hr/> 1 235,56
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	295,00	85,84 <hr/> 11,87	25 323,42 <hr/> 3 502,62
42	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj	m2	295,00	286,88 <hr/> 48,42	84 628,97 <hr/> 14 284,11

1	2	3	4	5	6	7
		200*100*40 mm colorat)				
Total Pavaj vibropresat						112 619,67
Incluziv salariu						19 022,29
1.2.3. Borduri						
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,50	599,03 45,85	2 096,59 160,47
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15)	m	265,00	262,16 31,07	69 472,30 8 234,77
Total Borduri						71 568,89
Incluziv salariu						8 395,24
Total Pavarea cailor de acces						189 751,80
Incluziv salariu						31 072,27
1.3. Lucrari de finisare depozitelor						
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,00	14,14 12,52	1 951,20 1 728,12
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	138,00	19,86 6,49	2 740,32 896,06
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,00	89,54 56,58	12 356,47 7 808,54
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	138,00	88,70 55,66	12 240,83 7 680,53

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) K=5				
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,00	26,50 9,28	3 657,17 1 280,09
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2	m2	11,68	284,18 137,83	3 319,28 1 609,85
51	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	36,00	20,39 12,06	733,89 434,12
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,00	36,48 25,51	5 033,65 3 520,24
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,00	6,04 1,39	833,71 192,01
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,00	44,29 25,51	6 112,01 3 520,24
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,00	67,33 32,00	9 290,87 4 416,30
56	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardoseleConsum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	39,00	57,27 6,49	2 233,65 253,23
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00	80,56 32,47	3 141,68 1 266,17

1	2	3	4	5	6	7
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	39,00	19,85 6,49	774,28 253,23
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,00	448,33 115,95	17 484,91 4 522,04
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,00	89,94 39,42	3 237,95 1 419,23
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,00	291,53 102,04	10 494,98 3 673,29
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	36,00	86,14 39,42	3 100,89 1 419,23
Total Lucrari de finisare depozitelor						98 737,74
Incluziv salariu						45 892,52
		1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.				
		1.4.1. Carcasa				
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t	0,90	44 626,28 1 855,20	40 163,65 1 669,68
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	750,00	52,90 9,74	39 672,02 7 304,85
65	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau	m2	34,00	46,01 30,15	1 564,32 1 025,00

1	2	3	4	5	6	7
		curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei				
66	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Scaune	kg	150,00	52,90 9,74	7 934,40 1 460,97
67	CK17A	Lambriuri la scaune si masa	m2	24,00	508,81 166,97	12 211,52 4 007,23
68	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	24,00	53,11 32,47	1 274,59 779,18
Total Carcasa						102 820,50
Incluziv salariu						16 246,91
1.4.2. Acoperisul						
69	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	70,00	297,92 55,66	20 854,42 3 895,92
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	403,87 13,91	9 692,82 333,94
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,00	259,45 16,23	5 448,47 340,89
Total Acoperisul						35 995,71
Incluziv salariu						4 570,75
1.4.3. Pardoseli						
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in	m3	6,00	143,78	862,67

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite			143,78	862,67
73	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,00	19,94 19,94	119,66 119,66
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	599,70 45,92	3 598,20 275,50
75	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	122,00	26,60 3,66	3 245,18 447,11
76	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	12,00	1 933,50 183,20	23 202,04 2 198,41
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,00	199,44 78,85	2 393,29 946,15
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	60,00	161,08 64,93	9 664,72 3 895,92
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	60,00	19,86 6,49	1 191,44 389,59

1	2	3	4	5	6	7
80	TsH32G2 Aplic	Amenajari terenuri de joc pentru copii Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu beneficiarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu Placi de cauciuc 500 x 500 mm)	m2	60,00	911,58 <hr/> 39,89	54 694,65 <hr/> 2 393,21
Total Pardoseli						98 971,85
Incluziv salariu						11 528,22
Total Constructia pavelioanelor-2 buc.						237 788,06
Incluziv salariu						32 345,88
1.5. Rampa						
81	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,00	293,25 <hr/> 255,09	586,51 <hr/> 510,18
82	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	2,00	36,17 <hr/> 36,17	72,35 <hr/> 72,35
83	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,80	8,11 <hr/> 8,11	6,49 <hr/> 6,49
84	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,80	42,92 <hr/> 40,59	34,34 <hr/> 32,47

1	2	3	4	5	6	7
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	599,70 45,92	599,70 45,92
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00	199,44 78,85	1 196,64 473,08
87	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	185,00	19,50 2,46	3 607,54 454,98
88	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,00	1 933,19 183,20	7 732,77 732,81
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	10,00	161,08 64,93	1 610,79 649,32
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	10,00	19,86 6,49	198,57 64,93
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00	466,89 134,50	4 668,88 1 345,02
92	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI Lungime 10 m	buc	1,00	16 295,82 44,53	16 295,82 44,53
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	20,00	13,61 9,28	272,12 185,52
94	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe	t	0,20	44 622,70 1 855,20	8 924,54 371,04

1	2	3	4	5	6	7
		santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm				
Total Rampa						45 807,06
Incluziv salariu						4 988,64
1.6. Toclu						
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,20	14,13 12,52	525,69 465,65
96	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	37,20	6,90 5,10	256,65 189,69
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	37,20	23,06 5,56	857,69 206,85
98	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti" montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rostrurile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	37,20	386,30 143,78	14 370,43 5 348,54
Total Toclu						16 010,46
Incluziv salariu						6 210,73
1.7. Lucrari diverse						
99	TsH92B	Incarcarea in auto	t	45,00	51,48 51,48	2 316,68 2 316,68
100	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	45,00	139,60 139,60	6 282,17 6 282,17
101	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	45,00	142,54	6 414,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km			0,00	0,00
Total Lucrari diverse						15 013,25
Incluziv salariu						8 598,85
		Cheltuieli directe	lei			956 300,35
		Fondul social	24,00 %			58 721,20
		Transportarea materialelor	5,00 %			34 511,75
		Total	100,00 +			1 049 533,30
		Cheltuieli de regie	5,00 %			52 476,67
		Total	100,00 +			1 102 009,97
		Beneficiu de deviz	3,00 %			33 060,30
		Total	100,00 +			1 135 070,27
Total Lucrari de reparatie generala						1 135 070,27
Incluziv salariu						244 671,65
2. Lucrari electrice						
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	10,21 10,21	20,41 20,41
103	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,00	58,54 20,41	175,62 61,22
104	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	3,00	453,34 51,02	1 360,02 153,05
105	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	26,00	47,25 15,77	1 228,49 410,00
		Cheltuieli directe	lei			2 784,54
		Fondul social	24,00 %			154,72
		Transportarea materialelor	5,00 %			106,99
		Total	100,00 +			3 046,25
		Cheltuieli de regie	45,00 %			290,11

1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			3 336,36
	Beneficiu de deviz		3,00 %			100,09
	Total		100,00 +			3 436,45
	Total Lucrari electrice					3 436,45
	Incluziv salariu					644,68
	Cheltuieli directe		lei			1 138 506,72
	TVA		20,00 %			227 701,34

Total deviz:
Incluziv salariu

1 366 208,0
6
245 316,33

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

