

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ nr. 21237294 _____ din _____ “24” iunie 2024
Obiectul achiziției: _____ Electrocasnice _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii				Se va completa de către ofertant conform anunțului de participare.		
Lot 1	//Boiler Volumul - 100 litri	Turcia	Diplomat	Boiler Volumul - 100 litri Putere – 1500-1800 W Tensiun – 220-230 V Rezervorul interior – emailat sau oțel inoxidabil Sistem de încălzire - direct (sistemul electronic nu se acceptă) Putere - 1,5 – 1,8 kw Temperatura de încălzire – minim 75°C Termostat - da Anod de magneziu – da Montarea – verticală Clasa: minm Ax Cablu inclus – da VZO (întrerupător diferențial pe cablu sau protecție la electrocutare) - da Perioada de garanție, luni: minim 24 luni	Type: Vertical Water heater; Volume: 100L; Power: 1980W; Energy class: C; Working pressure: 1MPa; Control: Mechanical; Tension: 220-240V / 50-60Hz; Magnesium anode; Enamel; Temperature regulator; Metal valve; Diameter: 426mm; Height: 1047mm; Power cord length: 1.2m; Waterproof protection: IP 24; Net weight: 28kg; Gross weight: 31kg; Color: White; Warranty: 2 years	
Lot 2	Ceainic electric	China	Hausberg	Ceainic electric Volumul –1,7 - 2 litri Carcasul - din inox sau sticlă rezistentă la temperatura de fierbere Putere: 1850-2200 W Tip element incalzire: închis Iluminare timp funcționare: da Indicator nivel apa: da Indicator luminos: da	*Material: Stainless steel *Feature:360 Degree Rotational Base, Cordless, *Boil-Dry Protection *Automatic Shut-off: Yes *Capacity: 1.8L *Power: 1500W *Voltage: AC 220-240V	

				Perioada de garanție: minim 12 luni	*Function:Shut-off Automatically *Plug: VDE euro three pins plug, COPPER cable. *FREQUENCY:50Hz	
Lot 3	Aparat de aer condiționat vară/iarnă, min 32-35 m2	China	Vesta	Aparat de aer condiționat vară/iarnă pentru suprafața de min 32-35 m2 Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Debit aer: 7-8 m3/min Putere de răcire: 2640 - 3500 W Putere consumată la răcire: 600-850 W Putere de încălzire: 2800-3400 W Putere consumată la încălzire: 600-850 W Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 24 luni	Caracteristici Suprafață încăpere geamuri nordice, m2 30 tipul agentului frigorific R32 Putere nominală 12000 BTU/h Putere de consum (răcire),W 1162 W (290 W-1500 W) Putere de consum (Încălzire), W 1005 W (290W-1720 W) Producător TCL Home Applianced LTD Clasa eficienta de energie A++	
Lot 4	Frigider cu congelator	China	Zanetti	Frigider cu congelator Monitor electronic Dezghețare congelator: manual Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Protecție antibacterială: Da Capacitate totala: min 200 l Capacitate frigider: min 160 l Capacitate congelator: min 45 l Numărul de rafturi pe ușă: minim 2 Numărul de sertare frigorifice: 1 Material rafturi: sticlă sau metal Clasa energetică: A+ sau A++ Iluminare frigider: da Iluminare congelator: Nu Înălțimea mm: 1500-1600 Culoarea: alb Perioada de garanție, luni: minim 24 luni	Tip cu două camere Amplasarea congelatorului jos Culoarea alb Număr de compresoare 1 Volumul total, l 230 Volumul total al camerei frigorifice,146 Volumul total al camerei de congelare, 84 Decongelarea camerei frigorifice picături Decongelarea camerei de congelare picături Clasa de eficiență energetică A+ Consumul de energie electrică, kWt/zi 0,67 Nivelul de zgomot, Db 40 Agentul frigorific R600A Dimensiuni, lxlxA, m 1550x550x570 Înălțimea, mm 1550 Lățimea, mm 550 Mînere ascunse CAMERA DE RĂCIRE Raft din sticlă reglabil în înălțime, buc.3 Raft din sticlă (inferior), buc.1 Raft pentru sticle, buc.1 Barrier-raft a ușii, buc. 2 Lădiță pentru legume și fructe, buc. 2 CAMERA DE CONGELARE Numărul de compartimente în camera de congelare, buc.3	

Lot 5	Mașină de tocat legume			Tensiunea – 220-240V Capacitatea – 700-1800kg/h sau 1200 rotații/min Rezoervor din oțel inoxidabil Cu pîrghie și mîner în formă de buclă care dublează forța Camera de tăiere și cilindrul de alimentare de 5-7 litri Discul de tăiere de 215mm, din inox Motorul rotește discurile de tăiat fără centură Perioada de garanție, luni: minim 12 luni		
Lot 6	Instalarea aparat de aer condiționat vară/iarnă, min 32-35 m2			Instalarea aparat de aer condiționat vară/iarnă, min 32-35 m2		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Spataru Adrian În calitate de: Director

Ofertantul: SRL UPSINCRO Adresa: or Rezina str. Pirogov 4 ap 31