

**Primaria or. Cricova**

(denumirea obiectivului)

**Ofertant: SRL "Fabianca"****DEVIZ OFERTA****Lucrari de constructive a terenului sportive universal – multifunctional din or.  
Cricova, str. I.Creanga, 29, mun. Chisinau****1. Constructia terenului****Catalog de prețuri unitare**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolare accese din beton asfaltic S=600m2</b>				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=11cm)	m3			158,61
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	52,00	40,30
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - piatra sparta	m2			9,80
						9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	57,66	9,80
3	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3			9 275,00
						576,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,00	57,66	576,60
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	24,85	350,00	8 698,40
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			19,35
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	75,00	19,35
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			171,55
						21,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	57,66	21,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	260,00	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	350,00	148,08
		<b>2. Acoperire cu dale de beton pentru trotuar S=116,75m2</b>				
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=10mm)	m3			443,82
						80,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	57,66	80,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	260,00	330,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	9,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	185,00	32,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	75,00	0,39
7	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=50mm)	m2			157,61 34,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655-11	Plăci din beton, pentru trotuare h=50mm	m2	1,015	91,67	93,04
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,36	2,18
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,36	10,70
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	160,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,85
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	485,00	9,68
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x10 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			107,67 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	783,00	37,58
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10 B 2	m	1,005	52,50	52,76
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,003	9,00	0,03
		<b>3. Acoperire cu dale de cauciuc S=242m2</b>				
		<b>3.1. Amenajare</b>				
9	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3			305,20 8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,64
	1421102200467	Balast	m3	1,22	230,00	280,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,07	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,52
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	258,00	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	75,00	0,74
10	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (h=100mm)	m3			403,28 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	260,00	330,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	9,00	0,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	185,00	40,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	75,00	0,37
11	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (h=100mm) - al doilea strat	m3			403,28 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	260,00	330,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	9,00	0,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	350,00	14,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	185,00	40,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	75,00	0,37
12	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc 500x500x30mm	m2			562,75 144,15

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2661112800700-1 2	Pardoseli din dale de cauciuc 500x500x30mm	m2	1,03	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	0,89	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
		<b>3.2. Fundatie FD (R pl.5)</b>				
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			962,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	350,00	962,50
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (la borduri)	m3			68,64 68,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	57,66	68,64
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C15 (M-200)	m3			1 196,01 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000-1 5	Beton M-200	m3	1,025	867,00	897,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	75,00	18,75
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			80,37 60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	75,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 084,00	8,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 3Bp-I 150*150	kg			22,27 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100-1 7	Plase sudate 3Bp-I 150*150	kg	1,01	19,60	19,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	12,36	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,23	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,16
		<b>4. Teren pentru fitnes S=242m2</b>				
18	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3			305,12 8,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,62
	1421102200467	Balast	m3	1,22	230,00	280,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,52
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	258,00	7,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	75,00	0,74
19	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris h=5cm (галька)	100m2			2 446,15 392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	392,66
	14211022000468	Pietris ciuruit galica	m3	5,10	380,00	1 937,69
	4100126202818	Apa	m3	0,50	9,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	52,00	111,31
		<b>5. Nod A</b>				
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,12 76,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	57,66	76,12
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3			17,86 17,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,86
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,06 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,90
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3			17,86 17,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,86
24	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - drenaj	m3			333,37 67,59
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	57,66	67,59
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	260,00	265,78
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - d100mm	m			71,22 21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37	57,66	21,33
	2521216700000-25	Teava din PVC neplastifiata d100mm	m	1,05	42,30	45,31
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,171	26,00	4,54
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	36,00	0,04
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15(M-200) - дождеприемники	m3			1 164,33 256,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	25,67
	2663102100000-26	Beton M-200 дождеприемники	m3	1,025	867,00	867,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	23,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	75,00	16,67
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,08 60,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	57,66	54,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,43
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	75,00	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 084,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,17
28	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			405,83

1	2	3	4	5	6	7
						65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,13	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,00	334,00	340,68
		<b>6. Gard si stilpi</b>				
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	57,66	76,11
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3			17,89 17,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,89
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3			17,89 17,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,89
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			530,14 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	260,00	297,14
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,77
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	320,00	64,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	258,00	110,57
33	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ingradire 2.5*2.0(h) d5,0mm=30buc, Stilpi 80*80 (h=5,0m=12buc + h=4,0m=20buc)	m			430,17 77,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,25	57,66	14,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10	783,00	80,70
	2732103646250-3 3	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 2.5*2.0(h) d5,0mm=30buc, Stilpi 80*80 (h=5,0m=12buc + h=4,0m=20buc)	m2	1,90	99,00	193,75
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48	7,00	3,46
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,25	11,56	74,42
34	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ingradire 2.5*1.0(h) d5,0mm=30buc	m			181,23 77,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,25	57,66	14,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2732103646250-3 4	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 2.5*1.0(h) d5,0mm=30buc	m2	0,98	99,00	99,92
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48	7,00	3,46
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15(M-200) - pentru instalare echipamentului	m3			1 196,56 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		sportiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000-1 5	Beton M-200	m3	1,025	867,00	898,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	42,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	75,00	18,70

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**