

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1676297433760 din data de „03” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea procurarea tractorului și utilajului în s. Hiliuți, r-nul Rîșcani	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 820	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Tractor: Stare: Nou Motor: Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: 2000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: 18/4 Dimensiuni de gabarit LxlxÎ: 4130x1970x2800 mm Greutate: 4000 kg, Completări: Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător. Garanția: 12 luni de la cumpărare	
	Lotul 1, poziția 2.1						
	<i>Încărcător frontal</i>	GENERAL X	Ucraina	AGROCUBE LLC	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lama pentru zăpadă de la pct.3 Capacitatea de ridicare: min. 700 kg Înălțimea de ridicare: min. 3,0 m Greutatea proprie: min 500 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lama pentru zăpadă de la pct.3 Capacitatea de ridicare: 2000 kg Înălțimea de ridicare: 4300 mm Greutatea proprie: 680kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1676297433760 din data de „01” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea procurarea tractorului și utilajului în s. Hiliuți, r-nul Rîșcani	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2.2						
	<i>Cupă de încărcare</i>	MTC-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Completarea: cu cupă de 0,8 m.cub.	Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Lamă pentru deszăpezire</i>	HP-2500-02	Ucraina	AGROCUBE LLC	Mecanism de curățire: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul frontal propus la pct. 2 Lățimea de lucru: min. 2100mm Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul frontal propus la pct. 2 Lățimea de lucru: 2,5 m Completări: Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1676297433760 din data de „03” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea procurarea tractorului și utilajului în s. Hiliuți, r-nul Rîșcani	Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Remorcă basculantă</i>	BRK-D-8T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 8000 kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit: min 4600x2300x2100 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2500 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 8000 kg Volum: 9,0 m.cub Dimensiunile de gabarit: 4500x2250x1900 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2600 kg Garanția : 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Perie comunală</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Prinderea: la ridicătorul din spate al tractorului în 3 puncte Starea: nouă Aționarea: de la APP-ul tractorului Greutatea: 380 kg Lățimea de lucru: 1.65 m Completarea: cu arbore cardanic Numărul de tamburi: 2 buc. Numărul de lame: 6 buc Înălțimea de tăiere: 32-42 mm Garanția : 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7