

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 623 138,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol principal				
		1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,300	214,18 78,25	12 486,62 4 562,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 486,62 4 562,21
		2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,etc. cu recuperarea materialului	m2	65,400	8,89 8,89	581,57 581,57
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	34,500	3,61 1,07	124,61 36,81
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	34,500	62,93 43,40	2 171,14 1 497,14
5		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	11,500	3,53 0,00	40,59 0,00
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,740	323,68 134,01	10 597,39 4 387,38
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	67,240	3,61 1,07	242,87 71,74
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,240	24,59 19,56	1 653,22 1 315,45

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	67,240	3,61 1,07	242,87 71,74
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual	m2	67,240	34,70 19,56	2 333,11 1 315,45
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,750	162,65 2,50	284,63 4,38
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate	m2	15,500	57,24 35,57	887,22 551,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 159,22 9 833,00
		3. Pardosea				
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etcexclusiv plintele	m2	41,000	17,70 16,36	725,59 670,86
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	41,000	21,00 4,98	860,99 204,17
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresieantiglisanta gr.min. 8mm, calit. I (inclusivscarile)	m2	50,200	219,96 44,11	11 041,76 2 214,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 628,34 3 089,19
		4. Alte lucrari				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,etc. cu recuperarea materialului	m2	6,000	8,89 8,89	53,35 53,35
17	CD05D	Inchideri din blocuri BCA, cu mortar ciment-varM 25-Z preparat cu malaxorul pe santier,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	1,800	1 800,17 142,28	3 240,30 256,11
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2	6,000	81,41 60,47	488,46 362,82
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	6,000	3,61 1,07	21,67 6,40
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala	m2	6,000	62,93 43,40	377,59 260,37

1	2	3	4	5	6	7
		amortarului.				
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	6,000	17,24 7,11	103,46 42,68
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,61 1,07	21,67 6,40
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Euofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	24,59 19,56	147,52 117,38
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	6,000	3,61 1,07	21,67 6,40
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	6,000	34,70 19,56	208,19 117,38
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4 683,88 1 229,29
		Total Hol principal Inclusiv salariu				48 958,06 18 713,69
		2. Casa scarii 1				
		1. Pardosea si scari				
26	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2	31,100	27,42 5,34	852,67 165,93
27	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafeturnate pe loc sau prefabricate	m	34,250	9,43 8,89	322,83 304,58
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	29,350	3,61 1,07	106,03 31,34
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanateantiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusivstratul suport din mortar adeziv tip "ClassPortelanat Gri" sau analog	m2	13,750	389,72 137,12	5 358,62 1 885,42
30	CG17D1	Placare podeste din placi portelanateantiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusivstratul suport din mortar adeziv tip "ClassPortelanat Gri" sau analog	m2	15,600	273,17 103,15	4 261,48 1 609,19
31	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	28,600	103,57 9,25	2 961,98 264,50
		Total Pardosea si scari Inclusiv salariu				13 863,61 4 260,96

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti si glafuri				
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	6,900	57,20 56,91	394,67 392,70
33	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari deconstructii - schela metalica tubulara pentrulucrari interioare si exterioare pina la 7 minaltime, inclusiv materialele necesare executariiplatformelor de lucru, streasinile din PFL sauplase de protectie	m2	57,200	30,29 26,68	1 732,57 1 525,95
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	131,200	10,78 9,60	1 414,19 1 260,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	138,100	3,61 1,07	498,83 147,37
36	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv	m2	6,900	36,60 23,48	252,51 161,99
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2	131,200	81,41 60,47	10 680,97 7 933,54
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	138,100	3,61 1,07	498,83 147,37
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de unstrat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri deferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2	1,500	97,16 52,86	145,74 79,29
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	138,100	62,93 43,40	8 690,96 5 992,90
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2	-138,100	24,92 17,07	-3 441,25 -2 357,86
42		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	28,500	3,53 0,00	100,61 0,00
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanataaplicate cu adeziv	m	40,820	80,67 14,23	3 293,15 580,79
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	138,100	3,61 1,07	498,83 147,37
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,100	24,59 19,56	3 395,47 2 701,72

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	138,100	3,61 1,07	498,83 147,37
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,100	34,70 19,56	4 791,86 2 701,72
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,500	162,63 2,49	569,20 8,71
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				34 015,97 21 570,96
		3. Tavan si scari				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2	21,100	10,78 9,60	227,44 202,64
50	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,100	164,36 80,17	1 824,36 889,93
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	21,100	3,61 1,07	76,21 22,52
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100	17,24 7,11	363,81 150,11
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,100	74,00 54,42	1 561,42 1 148,31
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	32,200	3,61 1,07	116,31 34,36
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,200	24,59 19,56	791,70 629,95
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	32,200	3,61 1,07	116,31 34,36
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,200	29,79 19,56	959,37 629,94
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,840	162,68 2,50	136,65 2,10
		Total Tavan si scari Inclusiv salariu				6 173,58 3 744,22
		4. Retele electrice				
59	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de	m	4,400	19,58	86,17

1	2	3	4	5	6	7
		caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			17,78	78,25
60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,400	13,06 8,54	57,48 37,56
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	5,33 5,33	10,67 10,67
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,50 5,33	12,99 10,67
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				167,31 137,15
		5. Alte lucrari				
63	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montareamainii curente de stejar sau brad gataconfectionata	m	10,300	933,01 49,09	9 610,05 505,59
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF115	t	0,063	1 004,92 259,21	63,31 16,33
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatie cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	22,500	12,05 5,34	271,23 120,05
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 944,59 641,97
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				64 165,06 30 355,26
		3. Incapere Nr.1 (Etaj 1)				
		1. Pardosea				
66	RpCE29A	Pelucula din polimeri pentru protejareapardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectiepardosea	m2	2,700	28,17 5,33	76,06 14,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				76,06 14,40
		2. Pereti si glafuri				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,200	10,78 9,60	163,84 145,98
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200	21,00 4,98	319,19 75,69
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	15,200	81,42	1 237,58

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane			60,47	919,13
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	15,200	3,61 1,07	54,90 16,22
71	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit.I, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate deadeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2	6,900	224,25 58,69	1 547,30 404,96
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	8,300	62,93 43,40	522,36 360,18
73		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	5,250	3,53 0,00	18,53 0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	8,300	3,61 1,07	29,98 8,86
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,300	24,58 19,56	204,04 162,37
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	8,300	3,61 1,07	29,98 8,86
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	8,300	34,70 19,56	288,01 162,38
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,220	162,27 2,41	35,70 0,53
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				4 451,41 2 265,16
		3. Tavan				
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	2,700	10,78 9,60	29,10 25,93
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	2,700	21,01 4,98	56,73 13,45
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	74,00 54,42	199,80 146,94
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	2,700	17,24 7,11	46,56 19,21
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,700	3,61	9,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor sitavanelor			1,07	2,88
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	24,60 19,56	66,41 52,82
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	2,700	3,61 1,07	9,76 2,88
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	29,79 19,56	80,44 52,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				498,56 316,93
		4. Retele electrice				
87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,400	19,59 17,79	27,42 24,90
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,400	13,13 8,54	18,38 11,95
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	5,33 5,33	5,33 5,33
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	6,49 5,34	6,49 5,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				57,62 47,52
		Total Incapere Nr.1 (Etaj 1) Inclusiv salariu				5 083,65 2 644,01
		4. Hol Etaj 1				
		1. Pardosea				
91	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejare pardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectie pardosea	m2	46,800	27,44 5,34	1 284,18 249,70
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 284,18 249,70
		2. Pereti si glafuri				
92	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	214,700	10,78 9,60	2 314,23 2 061,96
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,400	10,78 9,60	694,16 618,49

1	2	3	4	5	6	7
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	64,400	21,00 4,98	1 352,39 320,70
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2	64,400	81,41 60,47	5 243,07 3 894,20
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	25,800	3,61 1,07	93,19 27,53
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,800	74,00 54,42	1 909,22 1 404,09
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-3	m2	-25,800	37,38 25,61	-964,32 -660,75
99		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	15,800	3,53 0,00	55,77 0,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,700	3,61 1,07	775,52 229,11
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,600	24,59 19,56	2 694,76 2 144,16
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	109,600	3,61 1,07	395,88 116,95
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica gr.min. 8mm,calit I (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixatede adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2	109,600	231,47 58,69	25 368,61 6 432,48
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,100	24,59 19,56	2 584,08 2 056,12
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	105,100	3,61 1,07	379,62 112,15
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	105,100	34,70 19,56	3 646,79 2 056,12
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,730	162,65 2,49	444,04 6,79
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				46 987,01 20 820,10

1	2	3	4	5	6	7
		3. Tavan				
108	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	46,800	10,78 9,60	504,45 449,46
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	14,000	10,78 9,60	150,91 134,46
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	14,000	21,00 4,98	294,00 69,72
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	74,00 54,42	1 036,02 761,91
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsa	m2	14,000	17,24 7,11	241,39 99,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	46,800	3,61 1,07	169,05 49,94
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,800	29,79 19,56	1 394,39 915,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 790,21 2 480,66
		4. Retele electrice				
115	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m	6,000	19,59 17,79	117,51 106,71
116	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	13,07 8,54	78,45 51,22
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	5,34 5,34	21,35 21,35
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	6,50 5,33	25,98 21,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				243,29 200,62
		5. Timplarii				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,800	14,94 14,94	206,16 206,16
120	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp laconstructii montate la	m2	13,800	1 317,51 24,90	18 181,69 343,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2200x800(h)-2buc; 1350x750(h)-6buc; 1750x800(h)-3buc				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				18 387,85 549,76
		6. Alte lucrari				
121	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat in gropat cu rama / Demontarea ramei	buc	2,000	8,54 8,54	17,07 17,07
122	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cugeam dimensiuni 800x800mm	buc	2,000	1 271,39 149,40	2 542,79 298,79
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 559,86 315,86
		Total Hol Etaj 1 Inclusiv salariu				73 252,40 24 616,70
		5. WC Nr.1 (Etaj 1)				
		1. Pereti si glafuri				
123	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,450	144,20 140,53	64,89 63,24
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450	21,02 4,98	9,46 2,24
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm / Analog cu placile existente	m2	0,450	224,36 58,64	100,96 26,39
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2	30,600	10,78 9,60	329,84 293,88
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,600	21,00 4,98	642,59 152,38
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	30,600	62,93 43,40	1 925,70 1 327,90
129		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	9,700	3,53 0,00	34,24 0,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600	3,61 1,07	110,53 32,65

1	2	3	4	5	6	7
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	30,600	24,59 19,56	752,40 598,64
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	30,600	3,61 1,07	110,53 32,65
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	30,600	34,70 19,56	1 061,77 598,64
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,800	162,62 2,49	130,10 1,99
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	2,000	106,39 17,79	212,77 35,57
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5 485,78 3 166,17
		2. Pardosea				
136	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2	14,600	27,61 5,34	403,06 77,90
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etcinclusiv plintele	m2	8,300	29,52 27,74	245,01 230,28
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	8,300	21,00 4,98	174,31 41,33
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadrisciuta fin	m2	8,300	54,82 24,90	455,04 206,66
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	3,61 1,07	29,98 8,86
141	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresieantiglisanta gr.min. 8mm, calit. 1	m2	8,300	219,95 44,11	1 825,59 366,09
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 132,99 931,12
		3. Tavan				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscite la pereti sau tavane	m2	14,600	10,78 9,60	157,37 140,22
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	14,600	21,00 4,98	306,60 72,71
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	14,600	17,24	251,73

1	2	3	4	5	6	7
		fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa			7,11	103,86
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	74,00 54,42	1 080,39 794,56
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600	24,59 19,56	358,99 285,62
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	29,79 19,56	435,00 285,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 695,56 1 713,76
		4. Timplarii				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	14,94 14,94	53,78 53,78
151	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x800 (h) - 1 buc	m2	2,000	1 317,52 24,90	2 635,03 49,80
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h)	m2	1,600	1 651,51 28,81	2 642,42 46,10
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT118" sau analog	m2	9,240	1 830,10 47,31	16 910,16 437,12
		Total Timplarii Inclusiv salariu				22 241,39 586,80
		5. Alte lucrari				
154	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc	5,000	44,52 13,52	222,58 67,58

1	2	3	4	5	6	7
155	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti sau plansee din piatra sau betonarmat pina la 15 cm, pentru executareastrapungerilor mecanizat	buc	1,000	8,90 8,90	8,90 8,90
156	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical	buc	1,000	262,19 8,89	262,19 8,89
157	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc	1,000	21,85 20,64	21,85 20,64
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*	buc	2,000	34,23 7,83	68,45 15,65
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m	2,000	26,64 8,89	53,28 17,79
160	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50	buc	5,000	44,52 13,52	222,58 67,58
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) dinmaterial plastic pentru canalizare, imbinate cugarnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,000	26,71 11,38	26,71 11,38
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc	1,000	34,23 7,83	34,23 7,83
163	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn110	buc	1,000	47,01 16,01	47,01 16,01
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane / Pervaz	m2	0,450	10,84 9,64	4,88 4,34
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	0,450	21,02 4,98	9,46 2,24
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2	0,450	24,56 19,60	11,05 8,82

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	0,450	3,58 1,02	1,61 0,46
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz	m2	0,450	34,73 19,60	15,63 8,82
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 010,41 266,93
		Total WC Nr.1 (Etaj 1) Inclusiv salariu				34 566,13 6 664,78
		6. WC Nr.2 (Etaj 1)				
		1. Pardosea				
169	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2	14,600	27,61 5,34	403,06 77,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				403,06 77,90
		2. Tavan				
170	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcaseimetalice simple cu contur curbiliniu (sectiuneavariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimeapina la 4 m: glafuri	m2	1,000	343,77 154,09	343,77 154,09
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	14,600	10,78 9,60	157,37 140,22
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	74,00 54,42	1 080,39 794,56
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	14,600	24,59 19,56	358,99 285,62
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	29,79 19,56	435,00 285,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 481,00 1 691,28
		3. Pereti si glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	29,400	3,61 1,07	106,19 31,37
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,400	34,70 19,56	1 020,14 575,17
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,760	162,58 2,49	123,56 1,89
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000	106,39 17,79	106,39 17,79
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				1 356,28 626,22
		4. Timplarii				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,850	14,96 14,96	27,68 27,68
182	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x500 (h) - 1buc	m2	1,250	1 317,50 24,87	1 646,87 31,09
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h)	m2	1,600	1 651,51 28,81	2 642,42 46,10
184	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040	2 212,45 56,20	11 150,73 283,25
		Total Timplarii Inclusiv salariu				15 467,70 388,12
		5. Alte lucrari				
185	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatie cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	7,600	12,06 5,34	91,64 40,55
186	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc	4,000	44,52 13,52	178,07 54,07
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2	0,450	10,84	4,88

1	2	3	4	5	6	7
		Pervaz			9,64	4,34
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	0,450	21,02 4,98	9,46 2,24
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2	0,450	24,56 19,60	11,05 8,82
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	0,450	3,58 1,02	1,61 0,46
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual / Pervaz	m2	0,450	34,73 19,60	15,63 8,82
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti sau plansee din piatra sau betonarmat pina la 15 cm, pentru executareastrapungerilor mecanizat	buc	1,000	8,90 8,90	8,90 8,90
193	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertica	buc	1,000	262,19 8,89	262,19 8,89
194	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc	1,000	21,85 20,64	21,85 20,64
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*	buc	2,000	16,23 7,83	32,45 15,65
196	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m	2,000	26,89 8,89	53,77 17,79
197	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50	buc	5,000	44,52 13,52	222,58 67,58
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) dinmaterial plastic pentru canalizare, imbinate cugarnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,000	53,71 11,38	53,71 11,38
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc	1,000	44,23 7,83	44,23 7,83
200	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din	buc	1,000	47,01	47,01

1	2	3	4	5	6	7
		otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn110			16,01	16,01
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 059,03 293,97
		Total WC Nr.2 (Etaj 1) Inclusiv salariu				20 767,07 3 077,49
		7. Incapere Nr.2 (Etaj 1)				
		1. Pereti si glafuri				
201	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	17,000	10,78 9,60	183,24 163,26
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	17,000	21,00 4,98	357,00 84,66
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	17,000	224,25 58,69	3 812,27 997,74
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	16,800	3,61 1,07	60,69 17,93
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent,executate manual	m2	16,800	34,70 19,56	582,95 328,67
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,440	162,70 2,50	71,59 1,10
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5 067,74 1 593,36
		2. Tavan				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	7,000	3,61 1,07	25,29 7,47
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	7,000	29,79 19,56	208,56 136,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				233,85 144,41
		3. Retele electrice				
209	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m	1,800	19,58 17,78	35,25 32,01

1	2	3	4	5	6	7
210	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,800	13,08 8,53	23,55 15,36
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	5,33 5,33	5,33 5,33
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	6,49 5,34	6,49 5,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				70,62 58,04
		Total Incapere Nr.2 (Etaj 1) Inclusiv salariu				5 372,21 1 795,81
		8. Casa scarii 2				
		1. Pardosea si scari				
213	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2	18,500	27,52 5,34	509,12 98,70
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,100	29,52 27,74	91,51 86,00
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafeturnate pe loc sau prefabricate	m	24,200	9,43 8,89	228,09 215,20
216	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,100	60,11 29,88	186,33 92,62
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	19,750	3,61 1,07	71,35 21,09
218	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelane antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	13,750	389,72 137,12	5 358,62 1 885,42
219	CG17D1	Placare podeste din placi portelane antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	6,000	273,17 103,15	1 639,03 618,92
220	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	28,600	103,57 9,25	2 961,98 264,50
		Total Pardosea si scari Inclusiv salariu				11 046,03 3 282,45
		2. Pereti si glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
221	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari deconstructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinele din PFL sauplase de protectie	m2	57,200	30,29 26,68	1 732,57 1 525,95
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,300	10,78 9,60	1 145,79 1 020,89
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,61 1,07	383,97 113,43
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,300	81,41 60,47	8 653,54 6 427,86
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,61 1,07	383,97 113,43
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de unstrat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri, deferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2	1,500	97,16 52,86	145,74 79,29
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	106,300	62,93 43,40	6 689,72 4 612,93
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2	-106,300	24,92 17,07	-2 648,88 -1 814,92
229		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	28,500	0,00 0,00	0,00 0,00
230	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,200	80,67 14,23	1 952,33 344,32
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,61 1,07	383,97 113,43
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,300	24,59 19,56	2 613,58 2 079,60
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,61 1,07	383,97 113,43
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,300	34,70 19,56	3 688,47 2 079,60

1	2	3	4	5	6	7
235	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,000	162,63 2,49	487,89 7,47
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				25 996,63 16 816,71
		3. Tavan si scari				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	10,78 9,60	173,54 154,62
237	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea peste 4 m: tavane faraizolatie	m2	5,500	164,36 80,17	903,98 440,96
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	16,100	3,61 1,07	58,16 17,18
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	16,100	17,24 7,11	277,61 114,54
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	74,00 54,42	1 191,42 876,20
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	21,600	3,61 1,07	78,02 23,05
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600	24,59 19,56	531,10 422,57
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	21,600	3,61 1,07	78,02 23,05
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	29,79 19,56	643,55 422,57
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,560	162,57 2,48	91,04 1,39
		Total Tavan si scari Inclusiv salariu				4 026,44 2 496,13
		4. Alte lucrari				
246	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montareamainii curente de stejar sau brad gataconfectionata	m	9,100	933,04 49,09	8 490,65 446,69
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ115	t	0,056	1 004,82 259,11	56,27 14,51
248	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice	kg	5,000	0,47	2,34

1	2	3	4	5	6	7
		fararecuperarea materialelor / Protectie fereastra			0,41	2,06
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate/ Protectie ferestre de la scari	kg	5,000	22,99 4,27	114,94 21,34
250	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ115	t	0,005	1 002,00 256,00	5,01 1,28
251	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalati cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	2,400	12,06 5,34	28,94 12,81
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				8 698,15 498,69
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				49 767,25 23 093,98
		9. Incapere Nr.2 (Etaj 2)				
		1. Pardosea				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	7,000	17,70 16,36	123,88 114,54
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunder e adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,000	21,00 4,98	147,00 34,86
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit 1	m2	7,000	212,68 44,11	1 488,73 308,75
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm	m	9,400	84,23 17,79	791,75 167,18
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 551,36 625,33
		2. Pereti si glafuri				
256	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare discurte la pereti sau tavane	m2	17,000	10,78 9,60	183,24 163,26
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunder e adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	21,00 4,98	357,00 84,66
258	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000	224,25 58,69	3 812,27 997,74
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,300	3,61 1,07	76,93 22,73

1	2	3	4	5	6	7
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,300	34,70 19,56	739,08 416,70
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,550	162,67 2,53	89,47 1,39
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5 257,99 1 686,48
		3. Tavan				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	3,61 1,07	25,29 7,47
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	29,79 19,56	208,56 136,94
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	162,65 2,50	32,53 0,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				266,38 144,91
		4. Retele electrice				
265	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,800	19,58 17,78	35,25 32,01
266	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,800	13,08 8,53	23,55 15,36
267	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	1,000	5,33 5,33	5,33 5,33
268	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	6,49 5,34	6,49 5,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				70,62 58,04
		Total Incapere Nr.2 (Etaj 2) Inclusiv salariu				8 146,35 2 514,76
		10. Hol Etaj 2				
		1. Pardosea				
269	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protecție pardosea	m2	50,700	27,42 5,34	1 390,23 270,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 390,23 270,51
		2. Pereti si glafuri				
270	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	231,300	10,78 9,60	2 493,16 2 221,38
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	69,400	10,78 9,60	748,06 666,51
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrunde adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	69,400	21,00 4,98	1 457,39 345,60
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2	69,400	103,97 60,47	7 215,77 4 196,55
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	27,800	3,61 1,07	100,42 29,67
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,800	62,93 43,40	1 749,51 1 206,39
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2	-27,800	24,92 17,07	-692,77 -474,65
277		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	15,800	0,00 0,00	0,00 0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	231,300	3,61 1,07	835,47 246,82
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	112,400	24,59 19,56	2 763,56 2 198,94
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	112,400	3,61 1,07	406,00 119,94
281	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr. min. 8mm, calit1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate deadeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2	112,400	224,25 58,69	25 206,10 6 596,81
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,900	24,59 19,56	2 923,40 2 326,10
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	118,900	3,61 1,07	429,49 126,88

1	2	3	4	5	6	7
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,900	29,79 19,56	3 542,57 2 326,10
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,080	162,65 2,49	500,97 7,68
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				49 679,10 22 140,72
		3. Tavan				
286	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2	50,700	10,78 9,60	546,50 486,92
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2	15,200	10,78 9,60	163,84 145,98
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200	21,00 4,98	319,19 75,69
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	74,00 54,42	1 124,83 827,22
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200	17,24 7,11	262,09 108,13
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,700	3,61 1,07	183,14 54,10
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,700	29,79 19,56	1 510,58 991,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 110,17 2 689,91
		4. Retele electrice				
293	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,950	19,59 17,79	96,96 88,04
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,950	13,06 8,54	64,63 42,26
295	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	3,000	5,33 5,33	16,00 16,00
296	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	6,49 5,34	19,48 16,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				197,07 162,31
		5. Timplarii				
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,930	14,94 14,94	223,02 223,02
298	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pana la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2000x850(h) - 2buc; 1350x750(h)-6buc; 2000x950(h)-3buc	m2	14,930	1 317,52 24,90	19 670,53 371,74
		Total Timplarii Inclusiv salariu				19 893,55 594,76
		6. Alte lucrari				
299	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat in gropa cu rama / Demontarea ramei	buc	2,000	8,54 8,54	17,07 17,07
300	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cugeam dimensiuni 800x800mm	buc	2,000	1 817,10 149,40	3 634,19 298,79
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 651,26 315,86
		Total Hol Etaj 2 Inclusiv salariu				78 921,38 26 174,07
		11. WC Nr.2 (Etaj 2)				
		1. Pardosea				
301	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	14,600	27,61 5,34	403,06 77,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				403,06 77,90
		2. Tavan				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2	14,600	10,78 9,60	157,37 140,22
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,600	21,00 4,98	306,60 72,71
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600	17,24 7,11	251,73 103,86

1	2	3	4	5	6	7
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2	14,600	24,59 19,56	358,99 285,62
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	29,79 19,56	435,00 285,63
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,380	162,84 2,53	61,88 0,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 677,05 920,16
		3. Pereti si glafuri				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	32,800	3,61 1,07	118,48 35,00
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	32,800	29,79 19,56	977,26 641,68
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,850	162,65 2,51	138,25 2,13
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000	106,39 17,79	106,39 17,79
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				1 340,38 696,60
		4. Timplarii				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,080	14,94 14,94	31,08 31,08
315	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp laconstructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni2600x800 (h) - 1buc	m2	2,080	1 317,50 24,90	2 740,39 51,79
316	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltime pina la 35 m din foi deusa	m2	5,040	2 212,45 56,20	11 150,73 283,25
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 922,20 366,12
		5. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
317	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cudiametrul de 50 mm	buc	1,000	19,92 19,92	19,92 19,92
318	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical	buc	1,000	272,29 8,89	272,29 8,89
319	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc	1,000	21,85 20,64	21,85 20,64
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				314,06 49,45
		Total WC Nr.2 (Etaj 2) Inclusiv salariu				17 656,75 2 110,23
		12. WC Nr.1 (Etaj 2) 1. Pereti si glafuri				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2	3,300	10,78 9,61	35,57 31,70
321	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sauegale cu 35 m, la pereti si diafragme, cugreutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d. 3VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	3,300	24,69 1,61	81,49 5,30
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	3,300	20,99 4,98	69,28 16,43
323	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2	3,300	103,91 60,47	342,89 199,54
324	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm / Analog cu placile existente	m2	3,300	224,28 58,69	740,14 193,68
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	32,800	3,61 1,07	118,48 35,00
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de ti "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	32,800	29,79 19,56	977,26 641,68
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,850	162,65 2,51	138,25 2,13
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	2,000	106,39 17,79	212,77 35,57
		Total Pereti si glafuri				2 716,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 161,03
		2. Tavan				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	14,600	3,61 1,07	52,74 15,58
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	29,79 19,56	435,00 285,63
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,380	162,84 2,53	61,88 0,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				549,62 302,17
		3. Timplarii				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,080	14,94 14,94	31,08 31,08
333	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp laconstructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni2600x800 (h) - 1buc	m2	2,080	1 317,50 24,90	2 740,39 51,79
334	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltime pina la 35 m din foi deusa	m2	5,040	2 212,45 56,20	11 150,73 283,25
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 922,20 366,12
		4. Retele electrice				
335	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m	3,200	19,58 17,78	62,67 56,91
336	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidar	m	3,200	13,11 8,54	41,94 27,32
337	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	5,33 5,33	10,67 10,67
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,50 5,33	12,99 10,67
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				128,27 105,57
		5. Alte lucrari				
339	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cudiametrul de 50 mm	buc	1,000	19,92 19,92	19,92 19,92

1	2	3	4	5	6	7
340	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical mm.	buc	1,000	272,29 8,89	272,29 8,89
341	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc	1,000	21,85 20,64	21,85 20,64
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				314,06 49,45
		Total WC Nr.1 (Etaj 2) Inclusiv salariu				17 630,28 1 984,34
		13. Incapere Nr.1 (Etaj 2) 1. Pardosea				
342	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele dincindura, dulapi, etc inclusiv plintele	m2	19,300	8,89 7,83	171,59 151,04
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2	19,300	21,00 4,98	405,28 96,11
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadrisciuta fin	m2	19,300	83,86 24,90	1 618,42 480,55
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	19,300	3,61 1,07	69,72 20,60
346	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramic gr.min.8mm, calit 1, inclusiv stratul suport din adezivi(amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x200 mm / Gresie antiglisanta	m2	19,300	212,68 44,11	4 104,64 851,26
347	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,100	84,23 17,79	1 356,14 286,34
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 725,79 1 885,90
		2. Pereti si glafuri				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2	54,500	3,61 1,07	196,86 58,16
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	54,500	29,79 19,56	1 623,79 1 066,21
350	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,410	162,62 2,50	229,29 3,52
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000	106,39 17,79	106,39 17,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				2 156,33 1 145,68
		3. Tavan				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300	3,61 1,07	69,72 20,60
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,300	29,80 19,56	575,05 377,58
354	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	162,62 2,48	81,31 1,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				726,08 399,42
		4. Retele electrice				
355	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,700	19,59 17,79	33,30 30,24
356	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,700	13,10 8,54	22,27 14,52
357	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	5,33 5,33	5,33 5,33
358	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	6,49 5,34	6,49 5,34
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				67,39 55,43
		5. Alte lucrari				
359	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,000	7,08 2,49	14,16 4,98
360		Резьбы стальные 1"	buc	2,000	7,00 0,00	14,00 0,00
361	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	54,66 21,70	109,33 43,40
362	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	210,79 71,14	210,79 71,14
363		Kit montaj radiator 1"x3/4"		1,000	63,00 0,00	63,00 0,00
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000	95,64 3,56	95,64 3,56

1	2	3	4	5	6	7
365	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	67,53 5,33	135,07 10,67
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord la dez 3/4"	buc	2,000	94,47 6,41	188,93 12,81
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				830,92 146,56
		6. Deseuri				
367	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	28,060	70,34 0,00	1 973,87 0,00
368	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, inbulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,060	16,01 16,01	449,14 449,14
369	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t	28,060	51,60 0,00	1 447,80 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				3 870,81 449,14
		Total Incapere Nr.1 (Etaj 2) Inclusiv salariu				15 377,32 4 082,13

		Total	lei	439 663,91
		Asigurarea sociala	24,00 %	35 478,54
		Total	100,00 +	475 142,45
		Transportarea	5,00 %	14 376,79
		Total	100,00 +	489 519,24
		Cheltuieli de regie	4,00 %	19 580,77
		Total	100,00 +	509 100,01
		Beneficiu	2,00 %	10 182,01
		Total	100,00 +	519 282,02
		TVA	20,00 %	103 856,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		623 138,42 147 827,25

**Lucrari de reparatie curente in cadrul IP
LT "Principesa Natalia Dadiani" din str.
Calea Iesilor 21, mun.Chisinau**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 623 138,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	728,786	35,57	25 922,92
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	406,684	35,57	14 465,73
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	469,593	35,57	16 703,42
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,132	35,57	4,70
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,000	35,57	3 130,14
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,826	35,57	918,63
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	35,226	35,57	1 252,99
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	179,824	35,57	6 396,35
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,623	35,57	875,85
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,416	35,57	157,08
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,840	35,57	812,42
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,880	35,57	387,01
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,235	35,57	221,79
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	659,155	35,57	23 446,13
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,693	35,57	1 767,59
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,903	35,57	32,12
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,013	35,57	0,46
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,777	35,57	1 201,45
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,040	35,57	1,42
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,550	35,57	19,56
21.	7422010060100	Timplar	h-om	178,493	35,57	6 348,99
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,627	35,57	449,14
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	475,376	35,57	16 909,18
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,725	35,57	950,60
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	715,535	35,57	25 451,58
		Total manopera				147 827,25

Materiale:

1.	00000117	Película	m	217,509	8,65	1 881,47
2.	01	Резьбы стальные	buc	2,000	7,00	14,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,100	16,50	1,65
4.	129	Corniere de protectie	m	9,700	3,53	34,24
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,058	227,00	13,16
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,024	227,00	686,46
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	23,257	157,00	3 651,37

8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,625	33,00	53,62
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,324	5,00	266,61
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	85,00	4,59
11.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,407	5 700,00	2 319,90
12.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,034	5 700,00	193,80
13.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,034	5 700,00	193,80
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 101,566	0,04	324,09
15.	2010237318750	Distantieri	buc	0,990	1,55	1,53
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	653,00	9,14
17.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	1,755	1 615,00	2 834,32
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,200	1 550,00	4 960,00
19.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	15,120	2 120,00	32 054,40
20.	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Alutec	m2	9,240	1 750,00	16 170,00
21.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	5,000	18,00	90,00
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	182,235	1,00	182,22
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,220	46,00	10,10
24.	22664102100001	Mortar marca 25	m3	0,103	725,00	74,67
25.	229	Cornier de protectie	m	0,000	3,53	0,00
26.	2320116200573	Benzina auto	l	0,325	18,50	6,01
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,372	27,33	10,17
28.	2320166200729	Parchetin	l	1,440	9,00	12,96
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,091	22,50	2,05
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,186	16,50	3,07
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,741	87,33	1 723,98
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	427,737	15,30	6 544,44
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,488	43,00	63,99
34.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,975	53,00	51,68
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	193,880	18,27	3 542,20
36.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Matlatex	kg	212,016	30,53	6 472,86
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,790	53,00	147,87
38.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,487	165,00	80,36
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,108	85,00	9,18
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	33,00	0,83
41.	24302261000001	Fuga	kg	181,384	57,00	10 338,89
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,860	19,57	36,40
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,744	19,57	14,57
44.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	147,118	38,00	5 590,48
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,485	26,78	120,11
46.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,900	26,78	24,10
47.	2430226101260	Grund minium	kg	0,487	19,57	9,53
48.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,505	16,56	157,40
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,474	123,63	305,87
50.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,338	65,00	281,97
51.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,635	22,30	58,76
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,741	4,53	297,80
53.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,104	27,00	2,81
54.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,860	27,00	50,22
55.	243022613301010	Grund cu quart	kg	0,187	38,00	7,11
56.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,232	85,00	19,72
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,645	16,15	252,66
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,265	3,53	117,42
59.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	159,500	16,89	2 693,96
60.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	41,287	0,75	30,97
61.	25212167201601	Teava PP dn50	m	2,060	16,36	33,71

62.	2521216720160196	Teava PP dn50	m	2,060	16,60	34,20
63.	25223156721037	Cot PP dn50x45gr	buc	2,000	25,00	50,00
64.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	260,00	525,20
65.	2523126721151	Sifon de pardoseala db50 PP grila inox vertical	buc	1,010	250,00	252,50
66.	252312672115193	Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertica	buc	1,010	250,00	252,50
67.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	36,140	1 253,00	45 283,42
68.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	5,400	1,00	5,40
69.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	2,00	8,00
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	192,684	0,75	144,52
71.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	8,00	8,00
72.	2523156721015161	Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	34,233	57,66	1 973,87
73.	2523156721015198	Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,000	35,00	35,00
74.	2523156721037162	Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc	1,000	25,00	25,00
75.	2523156721037195	Cot PP dn50 x 45*	buc	2,000	7,00	14,00
76.	2523156721037199	Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc	1,000	35,00	35,00
77.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	0,75	0,08
78.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,080	450,00	1 836,00
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	114,730	7,00	803,11
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 020,680	1,50	1 530,99
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	2 500,00	10,00
82.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,440	7,67	149,11
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,259	2,20	288,76
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 507,324	2,20	5 516,11
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	952,408	4,70	4 476,33
86.	26531021008333	Chit pe baza de ciment	kg	0,475	4,70	2,23
87.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,20	96,42
88.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,124	19,00	78,36
89.	26533102100833	Chit	kg	0,475	4,70	2,23
90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	182,044	125,00	22 755,49
91.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 10mm scari	m2	29,356	125,00	3 669,50
92.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie antiglisanta 8mm	m2	173,767	132,00	22 937,25
93.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	53,822	25,00	1 345,56
94.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,023	1 150,00	26,45
95.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,513	855,00	8 988,61
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	87,480	3,53	308,81
97.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 313,368	2,20	2 889,40
98.	2670112202052	Placi de portelonat 10mm	m2	28,050	132,00	3 702,60
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	529,220	5,00	2 646,09
100.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,362	33,00	11,94
101.	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	2,743	14,00	38,40
102.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,017	13,00	0,22
103.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	86,309	9,00	776,79
104.	2710703520285	Profil de suport	m	180,588	10,00	1 805,88
105.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	61,215	125,00	7 651,88
106.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,033	22,50	0,74
107.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036	22,00	0,79
108.	27431235490251	Profiluri antilunecare la trepte	m	30,030	87,00	2 612,61
109.	274312354902531	Profiluri antiderapante	m	30,030	87,00	2 612,61

110.	2811206305701	Mina curenta confectionata	m	19,986	850,00	16 988,10
111.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4,000	85,00	340,00
112.	28112363062001	Grila ventilatie 200x200	buc	2,000	85,00	170,00
113.	2811236306200180	Grila ventilatie 200x200	buc	1,000	85,00	85,00
114.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,150	32,00	68,80
115.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,344	24,00	8,26
116.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,080	650,00	2 652,00
117.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	142,417	6,53	929,98
118.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	125,00	125,00
119.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	55,00	110,00
120.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,333	22,00	73,33
121.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,025	36,00	0,90
122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	429,080	0,45	193,07
123.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 093,362	1,00	2 093,36
124.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	1,00	4,00
125.	2874115837745	Suruburi	buc	5,400	1,00	5,40
126.	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	117,564	1,00	117,57
127.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	96,946	57,00	5 525,93
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	233,200	1,00	233,20
129.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	19,00	19,95
130.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	85,00	170,00
131.	2875274204000	Bratara fixare d-50mm	buc	5,000	25,00	125,00
132.	28752742040001	Bratara fixare d-50mm -colier metalic cauciuc si diblu dn50mm	buc	5,000	25,00	125,00
133.	2875274204000163	Colier metalic cucauciuc si diblu dn110	buc	1,000	25,00	25,00
134.	2875274204000186	Bratara fixare d-50mm -Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc	4,000	25,00	100,00
135.	2875274204000197	Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50	buc	5,000	25,00	125,00
136.	2875274204000200	Colier metalic cucauciuc si diblu dn110	buc	1,000	25,00	25,00
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	1,00	24,00
138.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,625	5,00	8,12
139.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,550	45,00	24,76
140.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	92,00	92,00
141.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,040	535,00	1 091,40
142.	363	Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000	63,00	63,00
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,496	1,70	24,63
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	62,607	20,50	1 283,43
145.	4100126202818	Apa	m3	5,326	20,50	109,18
146.	42	Corniere de protectie	m	33,750	3,53	119,14
147.	5	Corniere de protectie	m	11,500	3,53	40,59
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	160,330	5,00	801,62
149.	99	Corniere de protectie	m	15,800	3,53	55,77
150.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,042	0,00	0,00
151.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,260	0,00	0,00
152.	u2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,080	0,00	0,00
153.	u2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	81,600	0,00	0,00
154.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 557,523	0,00	0,00
155.	u2652102100737	Var hidratat	kg	6,318	0,00	0,00
156.	u2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,040	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				287 535,70

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,180	184,00	33,12
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,001	184,00	0,18
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,953	15,00	134,29
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,813	15,00	207,13
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,326	184,00	59,99
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,686	12,00	8,24
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,157	45,00	1 672,01
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,530	12,00	78,36
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,343	8,00	42,74
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,526	12,00	54,31
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,432	12,00	113,18
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,438	12,00	53,24
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,549	12,00	42,59
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,156	5,00	135,78
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,036	12,00	0,43
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,198	12,00	2,38
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,088	12,00	1,06
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,068	12,00	144,83
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,630	110,00	69,30
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,239	200,00	1 447,80
Total utilaje de construcții						4 300,96

Total	lei	439 663,91
Asigurarea sociala	24,00 %	35 478,54
Total	100,00 +	475 142,45
Transportarea	5,00 %	14 376,79
Total	100,00 +	489 519,24
Cheltuieli de regie	4,00 %	19 580,77
Total	100,00 +	509 100,01
Beneficiu	2,00 %	10 182,01
Total	100,00 +	519 282,02
TVA	20,00 %	103 856,40

Total deviz:**623 138,4
2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol principal				
		1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			214,18 78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,etc. cu recuperarea materialului	m2			8,89 8,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,57	4,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,57	4,27
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
5		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			3,53 0,00
	5	Comiere de protectie	m	1,0000	3,53	3,53
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			323,68 134,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,57	134,01
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,53	27,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,75	3,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,75	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,53	8,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,65 2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate	m2			57,24 35,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,57	35,57
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	53,00	9,54
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,57	2,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,00	3,24
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,30	3,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Pardosea				
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etcexclusiv plintele	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresieantiglisanta gr.min. 8mm, calit. I (inclusivscarile)	m2			219,96 44,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	35,57	44,11
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie antiglisanta 8mm	m2	1,0300	132,00	137,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	57,00	28,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		4. Alte lucrari				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,etc. cu recuperarea materialului	m2			8,89 8,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,57	4,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,57	4,27
17	CD05D	Inchideri din blocuri BCA, cu mortar ciment-varM 25-Z preparat cu malaxorul pe santier,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			1 800,17 142,28
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	35,57	120,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	35,57	21,34
	22664102100001	Mortar marca 25	m3	0,0570	725,00	41,48
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 615,00	1 574,62
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,00	3,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	184,00	33,12
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			81,41 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matllatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Casa scarii 1				
		1. Pardosea si scari				
26	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,42 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	11,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafeturnate pe loc sau prefabricate	m			9,43 8,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanteantiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusivstratul suport din mortar adeziv tip "ClassPortelangat Gri" sau analog	m2			389,72 137,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,57	137,12
	2670112202052	Placi de portelonat 10mm	m2	1,0200	132,00	134,64
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	16,89	97,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	57,00	11,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
30	CG17D1	Placare podeste din placi portelanteantiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusivstratul suport din mortar adeziv tip "ClassPortelangat Gri" sau analog	m2			273,17 103,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,57	92,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,57	10,32

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 10mm scari	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	57,00	17,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
31	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			103,57 9,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,57	9,25
	274312354902531	Profiluri antiderapante	m	1,0500	87,00	91,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		2. Pereti si glafuri				
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
33	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari deconstructii - schela metalica tubulara pentrulucrari interioare si exterioare pina la 7 minaltime, inclusiv materialele necesare executariiplatformelor de lucru, streasinile din PFL sauplasa de protectie	m2			30,29 26,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 700,00	1,69
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 700,00	1,69
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	653,00	0,08
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	24,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	12,00	0,07
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv	m2			36,60 23,48
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	35,57	22,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,57	0,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,20	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,45
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	1 150,00	3,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			81,41 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de unstrat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri deferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2			97,16 52,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,57	52,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,78	8,03
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2			24,92 17,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	17,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
42		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			3,53 0,00
	42	Corniere de protectie	m	1,0000	3,53	3,53
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanataaplicate cu adeziv	m			80,67 14,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,57	10,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,53	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,63 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tavan si scari				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
50	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2			164,36 80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	35,57	80,17
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0920	25,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	9,00	8,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	10,00	22,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,75	0,59
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,53	1,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,00	1,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	1,00	16,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	12,00	0,06
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61

1	2	3	4	5	6	7
		sitavanelor				1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,68
						2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,18
		4. Rețele electrice				
59	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m			19,58
						17,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidari	m			13,06
						8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33
						5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,63
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc			6,50
						5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		5. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montareamainii curente de stejar sau brad gataconfectionata	m			933,01 49,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3800	35,57	49,09
	2811206305701	Mina curenta confectionata	m	1,0200	850,00	875,67
	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	6,0000	1,00	6,06
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,1400	14,00	1,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstrucțiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF115	t			1 004,92 259,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	35,57	259,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	43,00	516,03
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	19,57	117,46
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	27,00	22,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,33	82,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,46
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatiicu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m			12,05 5,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	19,57	0,29
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	53,00	1,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	18,50	0,18
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	165,00	2,47
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	33,00	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		3. Incapere Nr.1 (Etaj 1)				
		1. Pardosea				
66	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejareapardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectiepardosea	m2			28,17 5,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	12,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Pereti si glafuri				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			81,42 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit.I, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate deadeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2			224,25 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 10mm scari	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
73		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			3,53 0,00
	42	Corniere de protectie	m	1,0000	3,53	3,53
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,58 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,27 2,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,41
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	159,86
		3. Tavan				
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderie adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,01 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,60 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Retele electrice				
87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m			19,59 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidari	m			13,13 8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc			6,49 5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		4. Hol Etaj 1				
		1. Pardosea				
91	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejareapardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectiepardosea	m2			27,44 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	11,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Pereti si glafuri				
92	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			81,41 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru rufecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-3	m2			37,38 25,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	25,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
99		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			3,53 0,00
	99	Corniere de protectie	m	1,0000	3,53	3,53
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica gr.min. 8mm, calit I (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			231,47 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie antiglisanta 8mm	m2	1,0200	132,00	135,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,65 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,16
		3. Tavan				
108	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrunder adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsa	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Rețele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
115	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m			19,59 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
116	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidari	m			13,07 8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,34 5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,63
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc			6,50 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		5. Timplarii				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
120	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp laconstructii montate la inaltimei de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni2200x800(h)-2buc; 1350x750(h)-6buc;1750x800(h)-3buc	m2			1 317,51 24,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,92
		6. Alte lucrari				
121	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interiorpentru cladiri, avind diametru de 2"montatingropat cu rama / Demontarea ramei	buc			8,54 8,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	35,57	8,54
122	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cugeam dimensiuni 800x800mm	buc			1 271,39 149,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,57	149,40
	u2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	650,00	663,00

1	2	3	4	5	6	7
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	450,00	459,00
	u2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	0,00	0,00
		5. WC Nr.1 (Etaj 1)				
		1. Pereti si glafuri				
123	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramidaplina, BCA, blocuri ceramice sau din betonusor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			144,20 140,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,57	16,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	35,57	124,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	15,00	1,20
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,02 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm / Analog cu placile existente	m2			224,36 58,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,13
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundera adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
129		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			3,53 0,00
	129	Corniere de protectie	m	1,0000	3,53	3,53
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,70
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,62
						2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc			106,39
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		2. Pardosea				
136	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,61
						5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	12,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etcinclusiv plintele	m2			29,52
						27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunder adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			54,82
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	855,00	28,23
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
141	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresieantiglisanta gr.min. 8mm, calit. 1	m2			219,95 44,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	35,57	44,11
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie antiglisanta 8mm	m2	1,0300	132,00	137,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	57,00	28,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		3. Tavan				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderă adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsa	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Timplarii				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
151	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x800 (h) - 1buc	m2			1 317,52
						24,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,92
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h)	m2			1 651,51
						28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,33	43,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panourifixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT118" sau analog	m2			1 830,10
						47,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	35,57	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Alutec	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	87,33	18,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	123,63	9,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,70	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		5. Alte lucrari				
154	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc			44,52
						13,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,57	13,52
	2875274204000	Bratara fixare d=50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
155	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,90
						8,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,57	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,57	7,83
156	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena,	buc			262,19

1	2	3	4	5	6	7
		avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical				8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2523126721151	Sifon de pardoseala db50 PP grila inox vertical	buc	1,0000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	46,00	0,46
157	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc			21,85
						20,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,57	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*	buc			34,23
						7,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,57	7,83
	25223156721037	Cot PP dn50x45gr	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,00	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m			26,64
						8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	25212167201601	Teava PP dn50	m	1,0300	16,36	16,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
160	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50	buc			44,52
						13,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,57	13,52
	28752742040001	Bratara fixare d-50mm -coler metalic cauciuc si diblu dn50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) dinmaterial plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc			26,71
						11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,57	11,38
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	85,00	5,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	46,00	1,38
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc			34,23
						7,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,57	7,83
	252315672103716 2	Mufa reparatie PP(restab. capat mufat) dn110/110 HTSMOstendorf M	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,00	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
163	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otelpentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn110	buc			47,01
						16,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,57	16,01
	287527420400016 3	Colier metalic cucauciuc si diblu dn110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane / Pervaz	m2			10,84 9,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderă adinca într-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,02 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	243022613301010	Grund cu cuart	kg	0,4150	38,00	15,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2			24,56 19,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	26533102100833	Chit	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,58 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual / Pervaz	m2			34,73 19,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,60
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matllatex	kg	0,4000	30,53	12,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6. WC Nr.2 (Etaj 1)				
		1. Pardosea				
169	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,61 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	12,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Tavan				
170	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcaseimetalice simple cu contur curbiliu (sectiuneavariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimeapina la 4 m: glafuri	m2			343,77 154,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	35,57	154,09
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,53	27,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,75	3,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,75	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,53	8,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pereti si glafuri				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,58 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,09
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			106,39

1	2	3	4	5	6	7
		tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200				17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200180	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		4. Timplarii				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,96
						14,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,48
182	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp laconstructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni2500x500 (h) - 1buc	m2			1 317,50
						24,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,77
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,34
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,88
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructiicu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / UsaPVC 800x2000(h)	m2			1 651,51
						28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,33	43,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
184	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltime pina la 35 m din foi deusa	m2			2 212,45
						56,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	35,57	52,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,57	3,91
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	87,33	20,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	123,63	10,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,70	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		5. Alte lucrari				
185	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatiicu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m			12,06
						5,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	19,57	0,29
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	53,00	1,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	18,50	0,19
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	165,00	2,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	33,00	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
186	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din	buc			44,52

1	2	3	4	5	6	7
		otepentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cuexpandare, pe zid de beton / Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)				13,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,57	13,52
	2875274204000186	Bratara fixare d-50mm -Colier metalic cucauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane / Pervaz	m2			10,84 9,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,02 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2			24,56 19,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,58 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual / Pervaz	m2			34,73 19,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,60
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex	kg	0,4000	30,53	12,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti sau plansee din piatra sau betonarmat pina la 15 cm, pentru executarestrapungerilor mecanizat	buc			8,90 8,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,57	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,57	7,83
193	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertica	buc			262,19 8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	252312672115193	Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertica	buc	1,0000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	46,00	0,46
194	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc			21,85 20,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,57	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc			16,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*				7,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,57	7,83
	2523156721037195	Cot PP dn50 x 45*	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,00	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
196	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m			26,89 8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2521216720160196	Teava PP dn50	m	1,0300	16,60	17,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
197	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50	buc			44,52 13,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,57	13,52
	2875274204000197	Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc			53,71 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,57	11,38
	2523156721015198	Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	85,00	5,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	46,00	1,38
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M	buc			44,23 7,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,57	7,83
	2523156721037199	Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,00	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	46,00	0,55
200	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110	buc			47,01 16,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,57	16,01
	2875274204000200	Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		7. Incapere Nr.2 (Etaj 1)				
		1. Pereti si glafuri				
201	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrunderă adinca într-un strat, la pereti si	m2			21,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavaneinterioare				4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			224,25 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,70 2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,20
		2. Tavan				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Retele electrice				
209	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2,pentru executarea mecanizata	m			19,58 17,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
210	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,08 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,49 5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		8. Casa scarii 2				
		1. Pardosea si scari				
213	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,52 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	12,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,52 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafeturnate pe loc sau prefabricate	m			9,43 8,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
216	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,11 29,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	35,57	19,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,57	9,96
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	855,00	28,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelane antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2			389,72 137,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,57	137,12
	2670112202052	Placi de portelonat 10mm	m2	1,0200	132,00	134,64
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	16,89	97,96
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	57,00	11,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
219	CG17D1	Placare podește din plăci portelanate antiderapantă gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2			273,17 103,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,57	92,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,57	10,31
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 10mm scari	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	57,00	17,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
220	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			103,57 9,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,57	9,25
	27431235490251	Profiluri antilunecare la trepte	m	1,0500	87,00	91,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		2. Pereti și glafuri				
221	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2			30,29 26,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 700,00	1,69
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 700,00	1,69
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	653,00	0,08
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	24,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	12,00	0,07
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
223	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafețe plane	m2			81,41 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informație)	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
225	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,61

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de unstrat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri deferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2			97,16 52,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,57	52,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,78	8,03
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2			24,92 17,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	17,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
229		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			0,00 0,00
	229	Comier de protectie	m	0,0000	3,53	0,00
230	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanataaplicate cu adeziv	m			80,67 14,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,57	10,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,53	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,70 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
235	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,63 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tavan si scari				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
237	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea peste 4 m: tavane faraizolatie	m2			164,36 80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	35,57	80,17
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0920	25,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	9,00	8,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	10,00	22,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,75	0,59
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,53	1,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,00	1,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	1,00	16,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	12,00	0,06
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,09
		4. Alte lucrari				
246	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montare a mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m			933,04
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3800	35,57	49,09
	2811206305701	Mina curenta confectionata	m	1,0200	850,00	875,69
	2874115838397	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455	buc	6,0000	1,00	6,06
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,1400	14,00	1,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ115	t			1 004,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	35,57	259,11
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	43,00	516,07
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	19,57	117,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	27,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,33	81,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
248	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fararecuperarea materialelor / Protectie fereastră	kg			0,47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	35,57	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	35,57	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,57	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	22,50	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	184,00	0,04
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate/ Protectie ferestre de la scari	kg			22,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	35,57	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,57	0,36
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	33,00	0,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,50	0,33

1	2	3	4	5	6	7
250	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstrucțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ115	t			1 002,00 256,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	35,57	256,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	43,00	516,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	19,57	118,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	27,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,33	82,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	8,00
251	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatiicu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m			12,06 5,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	19,57	0,29
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	53,00	1,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	18,50	0,18
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	165,00	2,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	33,00	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		9. Incapere Nr.2 (Etaj 2)				
		1. Pardosea				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etcinclusiv plintele	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresieantiglisanta gr.min. 8mm, calit 1	m2			212,68 44,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	35,57	44,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	57,00	28,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv h=100 mm	m			84,23 17,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,57	14,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,53	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		2. Pereti si glafuri				
256	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78

1	2	3	4	5	6	7
						9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderie adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit1 (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate deadeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2			224,25
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			34,70
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex	kg	0,4000	30,53	12,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,67
						2,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,53
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,15
		3. Tavan				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,65
						2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,15
		4. Retele electrice				
265	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de	m			19,58

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata				17,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
266	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,08 8,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
267	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
268	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,49 5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		10. Hol Etaj 2				
		1. Pardosea				
269	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,42 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	11,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Pereti si glafuri				
270	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunder adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			103,97 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	227,00	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,93 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentrufiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2			24,92 17,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	17,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
277		Corniere de protectie colt pentru finisari	m			0,00 0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr. min. 8mm, calit1, (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate deadeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:pina la 200 x 200 mm	m2			224,25 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,65 2,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,16
		3. Tavan				
286	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cupatrunder adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,00 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			29,79

1	2	3	4	5	6	7
		decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual				19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Retele electrice				
293	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			19,59
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,dupa instalatii sau consolidari	m			13,06
						8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
295	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33
						5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
296	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,dupa instalatii sau consolidari	buc			6,49
						5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		5. Timplarii				
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
298	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2000x850(h) - 2buc; 1350x750(h)-6buc; 2000x950(h)-3buc	m2			1 317,52
						24,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,92
		6. Alte lucrari				
299	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama / Demontarea ramei	buc			8,54
						8,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	35,57	8,54
300	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cugeam dimensiuni 800x800mm	buc			1 817,10 149,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,57	149,40
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	535,00	545,70
	u2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	650,00	663,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	450,00	459,00
	u2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	0,00	0,00
		11. WC Nr.2 (Etaj 2)				
		1. Pardosea				
301	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei petimp ploios, pe durata refacerii / Protectiepardosea	m2			27,61 5,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	00000117	Película	m	1,0700	8,65	9,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 700,00	12,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Tavan				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,00 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			17,24 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,15	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimentgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor	m2			24,59 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,84 2,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,53
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,32
		3. Pereti si glafuri				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,65 2,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc			106,39 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		4. Timplarii				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
315	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc	m2			1 317,50 24,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,88
316	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi deusa	m2			2 212,45 56,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	35,57	52,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,57	3,91
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	87,33	20,52

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	123,63	10,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,70	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		5. Alte lucrari				
317	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cudiametrul de 50 mm	buc			19,92
						19,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	35,57	19,92
318	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical	buc			272,29
						8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	260,00	262,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	46,00	0,46
319	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc			21,85
						20,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,57	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		12. WC Nr.1 (Etaj 2)				
		1. Pereti si glafuri				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane	m2			10,78
						9,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
321	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la pereti si diafragme, cugreutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d. 3VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,69
						1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	35,57	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,57	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	184,00	0,11
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,99
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
323	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-Tde 2 cm grosime medie, la pereti din beton saucaramida, cu suprafete plane	m2			103,91
						60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	227,00	6,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	855,00	20,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,09
324	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la	m2			224,28
						58,69

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200mm / Analog cu placile existente				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	57,00	27,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de ti "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg			162,65 2,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc			106,39 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		2. Tavan				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,84 2,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,53
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,32
		3. Timplarii				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
333	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie	m2			1 317,50

1	2	3	4	5	6	7
		deorice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 minclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc				24,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,57	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 253,00	1 253,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	87,33	30,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	184,00	0,88
334	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi deusa	m2			2 212,45 56,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	35,57	52,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,57	3,91
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	87,33	20,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	123,63	10,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,70	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		4. Rețele electrice				
335	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			19,58 17,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
336	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,11 8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
337	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,63
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,50 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		5. Alte lucrari				
339	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			19,92 19,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	35,57	19,92
340	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn50 PP grila INOX vertical mm.	buc			272,29 8,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,57	8,89
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	260,00	262,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	85,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	46,00	0,46
341	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar deciment, dupa instalatii	buc			21,85
						20,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,57	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		13. Incapere Nr.1 (Etaj 2)				
		1. Pardosea				
342	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc inclusiv plintele	m2			8,89
						7,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,57	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,57	3,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cupatrunderie adinca intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			21,00
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			83,86
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	855,00	28,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	227,00	9,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
346	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramic gr.min.8mm, calit 1, inclusiv stratul suport din adezivi(amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x200 mm / Gresie antiglisanta	m2			212,68
						44,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	35,57	44,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	57,00	28,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
347	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv h=100 mm	m			84,23
						17,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,57	14,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,53	1,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,56	1,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti si glafuri				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita laspalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,79 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
350	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,62 2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,12
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc			106,39 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		3. Tavan				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,80 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,27	7,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
354	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,62 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Retele electrice				
355	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			19,59 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,57	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,57	14,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
356	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,10 8,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,57	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	227,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
357	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,33 5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,57	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,57	4,62
358	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,49 5,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,57	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		5. Alte lucrari				
359	RpIC37B	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			7,08 2,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0700	35,57	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	16,50	0,27
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	110,00	3,85
360		Резьбы стальные 1"	buc			7,00 0,00
	01	Резьбы стальные	buc	1,0000	7,00	7,00
361	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			54,66 21,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	35,57	21,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	16,50	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	22,50	0,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	22,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	110,00	30,80
362	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			210,79 71,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	35,57	71,14
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	85,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	85,00	5,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
363		Kit montaj radiator 1"x3/4"				63,00 0,00
	363	Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,0000	63,00	63,00
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc			95,64 3,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	92,00	92,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,75	0,08
365	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			67,53 5,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,57	5,33
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			94,47

1	2	3	4	5	6	7
		retur)pentru instalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de / Robinet sfera cu racordolandez 3/4"				6,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,57	6,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	85,00	2,04
		6. Deseuri				
367	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,pe distanta de 40 m	t			70,34 0,00
	252315672101516 1	Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,2200	57,66	70,34
368	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, inbulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 3	t			16,01 16,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	35,57	16,01
369	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60