

**Lucrari de reparatie curenta a
casei scarii ,a cabinetelor
101,201,305, precum si a
incaperii de arhiva din blocul de
studii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 918 841,13 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti i,rampe si podeste				
1	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	153,440	40,73 14,61	6 249,87 2 241,97
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	228,000	18,41 17,15	4 198,19 3 910,91
3	RpCK42E	Desfacerea plinte din ceramica inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m	80,000	16,45 15,88	1 316,20 1 270,60
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhguht"	m2	228,000	9,70 1,91	2 210,67 434,55
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	228,000	108,03 76,24	24 631,21 17 381,81

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	228,000	33,96 16,52	7 742,74 3 766,06
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	381,440	5,80 1,91	2 210,68 726,78
8	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzilor	m	200,000	50,43 6,35	10 086,60 1 270,60
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m	80,000	78,05 31,77	6 244,10 2 541,20
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	381,440	125,04 77,51	47 694,14 29 564,32
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	381,440	32,66 12,71	12 458,98 4 846,70
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	381,440	44,47 34,94	16 960,77 13 327,95
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	381,440	5,80 1,91	2 210,68 726,78
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	381,440	73,98 34,94	28 220,82 13 327,96
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	83,760	104,31	8 736,82

1	2	3	4	5	6	7
		interioare la pereti in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)			54,00	4 522,70
		Total Pereti i,rampe si podeste Inclusiv salariu				181 172,47 99 860,89
		1.1.2. Tavan				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (pentru isirea la cerdac) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,560	2 271,39 51,05	1 271,98 28,59
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,240	351,87 139,77	5 714,32 2 269,92
18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50x50x5mm, 6ml si otel - beton d=16 mm,15ml, inclusiv grunduirea suprafetelor	kg	60,000	20,92 10,16	1 254,97 609,89
19	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	945,83 391,83	56,75 23,51
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,240	104,63 54,02	1 699,23 877,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 997,25 3 809,26
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				191 169,72 103 670,15
		1.2. Incapere pentru arhiva				
		1.2.1. Pereti interiori si tamplarie				
21	RpCO56A	Demontari: tamplarie veche (usi)	m2	1,470	26,79 26,79	39,38 39,38
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3	0,600	1 854,92 266,82	1 112,95 160,09

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime, inclusiv spalatul locului demolarii	m2	12,540	85,03 83,85	1 066,28 1 051,42
24	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9ml)	m2	0,950	51,49 49,49	48,92 47,02
25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500mm, montate la ferestre din mase plastice	m	1,900	98,17 5,68	186,52 10,80
		Total Pereti interiori si tamplarie Inklusiv salariu				2 454,05 1 308,71
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	46,380	18,42 17,16	854,43 796,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	46,380	9,70 1,90	449,77 88,31
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,380	108,01 76,24	5 009,66 3 536,08
29	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	46,380	34,04 16,52	1 578,89 766,17
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	46,380	5,80 1,90	268,81 88,31
31	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m	30,000	50,43 6,35	1 512,99 190,59
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,380	125,03 77,50	5 798,96 3 594,53

1	2	3	4	5	6	7
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	46,380	32,67 12,71	1 515,22 589,56
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,380	44,47 34,94	2 062,52 1 620,65
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	46,380	5,80 1,90	268,81 88,31
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12I), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor. Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	46,380	73,99 34,94	3 431,69 1 620,65
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				22 751,75 12 979,19
		1.2.3. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,000	351,89 139,77	4 926,40 1 956,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 926,40 1 956,72
		1.2.4. Pardoseli				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(linoleum)pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	14,000	31,50 29,22	441,06 409,14
39	RpCK01Bk =1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	14,000	176,39 89,12	2 469,48 1 247,73
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, de 8mm grosime,inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2	14,000	440,62 74,97	6 168,75 1 049,52

1	2	3	4	5	6	7
		300 mm				
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	16,000	78,07 31,77	1 249,05 508,24
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				10 328,34 3 214,63
		1.2.5. Incalzire				
42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	1,720	17,80 15,15	30,61 26,05
43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,720	111,23 74,24	191,32 127,70
		Total Incalzire Inclusiv salariu				221,93 153,75
		Total Incapere pentru arhiva Inclusiv salariu				40 682,47 19 613,00
		1.3. Cabinetul 305				
		1.3.1. Timplarie interioara				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,680	26,48 26,48	44,48 44,48
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	2 271,22 51,43	3 815,65 86,40
46	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9ml)	m2	3,600	51,31 49,41	184,72 177,88
47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400mm, montate la ferestre din mase plastice	m	9,000	98,20 5,72	883,78 51,46
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				4 928,63 360,22
		1.3.2. Finisare interioara-pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,200	18,41 17,15	2 084,08 1 941,48

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	113,200	9,70 1,91	1 097,83 216,00
50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	113,200	108,05 76,24	12 230,95 8 629,92
51	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	113,200	33,95 16,52	3 843,53 1 869,69
52	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,500	234,20 116,59	3 864,30 1 923,69
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	129,700	5,79 1,91	751,52 247,13
54	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm , montate la grinzi si glafurile ferestre	m	80,000	50,43 6,35	4 034,64 508,24
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	129,700	125,04 77,50	16 217,18 10 052,35
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	129,700	32,66 12,71	4 236,14 1 647,97
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	129,700	44,46 34,94	5 766,87 4 531,59

1	2	3	4	5	6	7
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	129,700	5,79 1,91	751,52 247,13
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	129,700	73,98 34,94	9 595,25 4 531,59
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				64 473,81 36 346,78
		1.3.3. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,200	351,89 139,77	27 869,39 11 069,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				27 869,39 11 069,47
		1.3.4. Pardoseli				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,000	15,12 13,98	90,70 83,86
62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2	79,200	16,96 13,97	1 342,88 1 106,70
63	RpCK01Bk =1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,200	176,47 89,12	13 976,09 7 058,19
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 38.8ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	79,200	289,34 69,88	22 916,06 5 534,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 325,73 13 783,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Incalzire				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2	8,000	10,16 10,16	81,32 81,32
66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	8,000	17,87 15,25	142,97 121,98
67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,000	111,57 74,33	892,56 594,64
68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2	8,000	66,30 59,72	530,41 477,75
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 647,26 1 275,69
		Total Cabinetul 305 Inclusiv salariu				137 244,82 62 835,65
		1.4. Cabinetul 201				
		1.4.1. Timplarie interioara				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,680	26,48 26,48	44,48 44,48
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	2 271,22 51,43	3 815,65 86,40
71	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9ml)	m2	3,600	51,31 49,41	184,72 177,88
72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400mm, montate la ferestre din mase plastice	m	9,000	98,20 5,72	883,78 51,46
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				4 928,63 360,22
		1.4.2. Finisare interioara-pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,200	18,41 17,15	2 084,08 1 941,48
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	113,200	9,70	1 097,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgputt"			1,91	216,00
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	113,200	108,05 76,24	12 230,95 8 629,92
76	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	113,200	33,95 16,52	3 843,53 1 869,69
77	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,500	234,20 116,59	3 864,30 1 923,69
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	129,700	5,79 1,91	751,52 247,13
79	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la grinzi si glafurile ferestre	m	80,000	50,43 6,35	4 034,64 508,24
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	129,700	125,04 77,50	16 217,18 10 052,35
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	129,700	32,66 12,71	4 236,14 1 647,97
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	129,700	44,46 34,94	5 766,87 4 531,59
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-	m2	129,700	5,79 1,91	751,52 247,13

1	2	3	4	5	6	7
		grund "Supraton"				
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	129,700	73,98 34,94	9 595,25 4 531,59
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				64 473,81 36 346,78
		1.4.3. Tavan				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,200	351,89 139,77	27 869,39 11 069,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				27 869,39 11 069,47
		1.4.4. Pardoseli				
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,000	15,12 13,98	90,70 83,86
87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2	79,200	16,96 13,97	1 342,88 1 106,70
88	RpCK01Bk =1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,200	176,47 89,12	13 976,09 7 058,19
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 38.8ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	79,200	289,34 69,88	22 916,06 5 534,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 325,73 13 783,49
		1.4.5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2	8,000	10,16 10,16	81,32 81,32
91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	8,000	17,87 15,25	142,97 121,98
92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,000	111,57 74,33	892,56 594,64
93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2	8,000	66,30 59,72	530,41 477,75
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 647,26 1 275,69
		Total Cabinetul 201 Inclusiv salariu				137 244,82 62 835,65
		1.5. Cabinetul 101 1.5.1. Timplarie interioara				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,980	26,95 26,95	53,36 53,36
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980	2 271,75 51,66	4 498,06 102,28
96	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7ml)	m2	2,850	51,35 49,49	146,36 141,04
97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500mm, montate la ferestre din mase plastice	m	5,700	98,28 5,79	560,19 33,03
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				5 257,97 329,71
		1.5.2. Finisare interioara-pereti				
98	RpCO56B	Demontari: lcapDSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2	16,800	59,75 59,75	1 003,78 1 003,78
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	86,100	18,41 17,15	1 584,79 1 476,43

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	86,100	9,69 1,90	834,36 163,91
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,100	108,05 76,24	9 303,16 6 563,92
102	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	86,100	33,88 16,52	2 917,30 1 422,44
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	86,100	5,79 1,90	498,70 163,91
104	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m	50,000	50,43 6,35	2 521,65 317,65
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100	125,03 77,51	10 765,45 6 673,19
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	86,100	32,66 12,71	2 812,12 1 093,99
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	86,100	44,46 34,94	3 828,31 3 008,14
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	86,100	5,79 1,90	498,70 163,91
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12I), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si	m2	86,100	73,99 34,95	6 370,21 3 008,78

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul				
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				42 938,53 25 060,05
		1.5.3. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,400	351,89 139,77	17 735,09 7 044,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 735,09 7 044,21
		1.5.4. Paradoseli				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	10,000	15,12 13,98	151,16 139,76
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linolium) pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	50,400	31,50 29,22	1 587,38 1 472,62
113	RpCK01Bk =1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	50,400	176,48 89,12	8 894,64 4 491,57
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33,gr.10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25x60 mm ,29,0ml)si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	50,400	425,53 82,59	21 446,62 4 162,49
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				32 079,80 10 266,44
		1.5.5. Incalzire				
115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2	6,000	10,16 10,16	60,99 60,99
116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	6,000	17,87 15,25	107,22 91,48
117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu	m2	6,000	111,57 74,33	669,42 445,98

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei				
118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2	6,000	66,29 59,72	397,72 358,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 235,35 956,76
		1.5.6. Ventilare				
119	RCsB29Nk =3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400mm, k=3.6	buc	1,000	196,02 137,22	196,02 137,22
		Total Ventilare Inclusiv salariu				196,02 137,22
		Total Cabinetul 101 Inclusiv salariu				99 442,76 43 794,39
		<i>Total</i>	lei			605 784,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		70 259,72
		<i>Transportarea materialilor</i>		4,00 %		12 426,92
		<i>Cheltueli de depozitare</i>		0,50 %		1 553,36
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		20 700,74
		<i>Total</i>		100,00 +		710 725,33
		<i>Beneficiul de diviz</i>		2,00 %		14 214,50
		<i>Total</i>		100,00 +		724 939,83
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				724 939,83 292 748,84
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incapere pentru arhiva				
120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	50,000	26,25 4,45	1 312,45 222,35
121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	2,000	435,34 69,89	870,68 139,77

1	2	3	4	5	6	7
122	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,000	89,49 19,06	89,49 19,06
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	2,000	90,17 19,70	180,35 39,39
		Total Incapere pentru arhiva Inclusiv salariu				2 452,97 420,57
		2.2. Cabinetul 305				
124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	200,000	26,25 4,45	5 249,82 889,42
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	8,000	435,34 69,88	3 482,71 559,06
126	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,000	91,38 20,96	182,76 41,93
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	4,000	90,17 19,70	360,70 78,78
		Total Cabinetul 305 Inclusiv salariu				9 275,99 1 569,19
		2.3. Cabinetul 201				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	200,000	26,25 4,45	5 249,82 889,42
129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	8,000	435,34 69,88	3 482,71 559,06
130	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,000	91,38 20,96	182,76 41,93
131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse	buc	4,000	90,17 19,70	360,70 78,78

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala				
		Total Cabinetul 201 Inclusiv salariu				9 275,99 1 569,19
		2.4. Cabinetul 101				
132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc	2,000	31,89 22,88	63,77 45,75
133	SE59A	Recuperator de aer electric tip Holtop , capacitatea 64m3, 11wt, montat pe perete	buc	1,000	23,46 22,24	23,46 22,24
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	200,000	26,25 4,45	5 249,82 889,42
135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	6,000	435,34 69,88	2 612,04 419,30
136	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	91,39 20,96	91,39 20,96
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	4,000	90,17 19,70	360,70 78,78
		Total Cabinetul 101 Inclusiv salariu				8 401,18 1 476,45
		<i>Total</i>	lei			29 406,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		1 208,50
		<i>Transportarea materialilor</i>		4,00 %		974,15
		<i>Cheltueli de depozitare</i>		0,50 %		121,77
		<i>Cheltueli de regie</i>		22,00 %		1 107,79
		<i>Total</i>		100,00 +		32 818,34
		<i>Beneficiul de deiviz</i>		2,00 %		656,37
		<i>Total</i>		100,00 +		33 474,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 474,71 5 035,40
		3. Utilaj				
138	Pret de piata	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitatea 64m3 aer ,11wt	buc	1,000	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 200,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			86,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 286,40

		Total	lei		765 700,94
		TVA	20,00 %		153 140,19
		Total deviz: Inclusiv salariu			918 841,13 297 784,24

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
casei scarii ,a cabinetelor
101,201,305, precum si a
incaperii de arhiva din blocul de
studii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 918 841,13 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	931,49	63,53	59 177,57
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	347,98	63,53	22 107,16
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	943,44	63,53	59 936,74
4.	7123011000200	Betonist	h-om	2,01	63,53	127,70
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	70,00	63,53	4 447,10
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	162,72	63,53	10 337,61
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	38,40	63,53	2 439,55
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	224,88	63,53	14 286,64
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	106,49	63,53	6 765,32
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	63,53	22,24
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	57,64	63,53	3 661,89
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,19	63,53	4 967,41
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	524,60	63,53	33 327,83
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,37	63,53	23,51
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	63,53	38,12
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,40	63,53	533,65
17.	7422010060100	Timplar	h-om	541,01	63,53	34 370,36
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	577,59	63,53	36 694,31
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,20	63,53	648,01
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,94	63,53	3 871,52
		Total manopera				297 784,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,20	15,00	18,00
2.	1111000100020	Intreupator	buc	6,00	62,00	372,00
3.	11110001000481 4	Strat sintetic gr.5 mm	m2	53,45	15,00	801,75
4.	116102800030	Coloris -color	l	92,79	73,80	6 847,91
5.	138-138-138	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64m3 aer,11 wt	buc	1,00	7 200,00	7 200,00
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,54	1 500,00	810,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	380,00	38,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,09	380,00	5 354,20
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,64	380,00	5 943,20
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,13	380,00	49,40
11.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,37	38,00	90,06
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	103,18	12,80	1 320,71
13.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,49	25,00	12,25
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	5 800,00	1 160,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,35	5 800,00	2 030,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	887,60	0,20	177,52
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,90	2 150,00	12 685,00
18.	20301229467661 4	Plinte 25x60mm	m	29,02	15,00	435,30
19.	2051142950700	Dibluri	buc	78,04	0,60	46,82
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,44	1,20	65,32
21.	2320116200573	Benzina auto	l	2,37	25,00	59,25
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,90	28,00	53,20
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,03	68,00	2,04
24.	2320166200729	Parchetin	l	8,27	38,00	314,26
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	35,75	5,00	178,75
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,95	78,63	231,96

27.	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhguht"	kg	88,03	51,00	4 489,53
28.	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	115,99	25,00	2 899,75
29.	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	115,99	25,00	2 899,75
30.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	4,75	65,00	308,75
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	16,00	0,48
32.	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	309,33	48,28	14 934,45
33.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,37	140,00	331,80
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60	36,00	21,60
35.	24302261000001	Fuga	kg	6,50	48,00	312,00
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,88	45,00	129,60
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,80	36,00	172,80
38.	2430226101260	Grund minium	kg	2,37	36,00	85,32
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,08	41,85	421,85
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,03	69,00	71,07
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,94	9,80	87,62
42.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,80	52,00	665,60
43.	2430226109307	Diluant decapant	kg	76,72	42,00	3 222,24
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,00	40,00	1 280,00
45.	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	115,99	45,00	5 219,55
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,28	10,00	352,80
47.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	96,00	38,00	3 648,00
48.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	6,00	12,00	72,00
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	25,00	2,00	50,00
50.	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	77,60	22,00	1 707,20
51.	252110671839325	Pervazuri interioare din PVc b=500mm	m	25,60	90,00	2 304,00
52.	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	167,98	160,00	26 876,80
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	77,54	1,20	93,04
54.	261032918	Otel-Beton d=16 mm	m	15,00	24,00	360,00
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	850,65	12,00	10 207,80
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,80	8,50	15,30
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 610,35	2,60	24 986,91
58.	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,01	2,60	33,83
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	363,99	3,20	1 164,76
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,43	3,20	154,97
61.	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	5 521,50	6,50	35 889,75
62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	815,78	9,00	7 342,02
63.	266111280070040	Placi sau piscoturi de gresie de 8 mm grosime	m2	14,56	300,00	4 368,00
64.	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	34,64	56,70	1 964,08
65.	266410210000023	Mortar M100	m3	7,05	1 450,00	10 222,50
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,46	5,50	365,53
67.	267011220405114	Placi din laminat clasa 33,gr.10mm	m2	53,45	300,00	16 035,00
68.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,84	32,00	122,88
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	390,21	20,00	7 804,20
70.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,10	120,00	132,00
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	30,32	7,50	227,40
72.	2710703520285	Profil de suport	m	72,60	12,50	907,50
73.	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	736,45	19,00	13 992,55
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	250,99	200,00	50 198,00

75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,00	28,00	280,00
76.	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	440,00	41,60	18 304,00
77.	2746167335100	Priza	buc	14,28	60,00	856,80
78.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,00	6,00	120,00
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,00	80,00	1 200,00
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30	100,20	30,06
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,00	1,10	33,00
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 817,20	0,40	1 126,89
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	534,28	0,60	320,56
84.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,00	0,80	38,40
85.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	28,00	1,00	28,00
86.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,00	0,50	15,00
87.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,82	32,00	3 290,24
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,00	0,60	18,00
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	956,16	0,50	478,08
90.	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	24,00	360,00	8 640,00
91.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	60,00	300,00
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,37	2,00	4,74
93.	3630980018	Confectii metalice diverse	l	6,00	35,00	210,00
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,38	4,80	30,61
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,98	22,00	923,56
96.	4100126202818	Apa	m3	10,34	22,00	227,48
97.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	80,00	3,20
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,64	2,80	298,60
		Total materiale de constructii				342 226,70

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,43	16,00	358,88
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,85	16,00	125,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,22	20,00	4,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,04	8,00	632,32
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,48	25,00	312,00
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,88	12,00	10,56
7.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,34	50,00	17,00
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,04	50,00	52,00
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,80	16,00	76,80
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	47,59	12,00	571,08
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,18	32,00	5,76
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,80	6,20	178,56
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,56	22,32	34,82
		Total utilaje de constructii				2 379,78

Total	lei	765 700,94
TVA	20,00 %	153 140,19

Total deviz:

918 841,13

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a casei scarii ,a cabinetelor 101,201,305, precum si a incaperii de arhiva din blocul de studii

Investitor "Renieur-Cons"SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti i,rampe si podeste				
1	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			40,73
						14,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,80	5,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41
						17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
3	RpCK42E	Desfacerea plinte din ceramica inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m			16,45
						15,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,53	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,03
						76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
6	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			33,96

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2				16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
8	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzelor	m			50,43 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m			78,05 31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,47 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,98 34,94

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la pereti in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)	m2			104,31 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	63,53	44,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,77
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	80,00	12,00
		1.1.2. Tavan				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (pentru isirea la cerdac) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 271,39 51,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	4,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,87 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	209,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50x50x5mm, 6ml si otel - beton d=16 mm, 15ml, inclusiv grunduirea suprafetelor	kg			20,92 10,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,53	0,64
	261032918	Otel-Beton d=16 mm	m	0,2500	24,00	6,00
	3630980018	Confectii metalice diverse	l	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	100,20	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
19	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			945,83 391,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	63,53	391,83
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	68,00	34,00
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,63 54,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	63,53	44,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	10,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	21,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	2,99
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	80,00	12,02
		1.2. Incapere pentru arhiva				
		1.2.1. Pereti interiori si tamplarie				
21	RpCO56A	Demontari: tamplarie veche (usi)	m2			26,79
						26,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,39
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3			1 854,92
						266,82
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,53	226,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	40,23
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,60	56,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,20	63,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	82,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,00	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,33
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime, inclusiv spalatul locului demolarii	m2			85,03
						83,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	63,53	83,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	16,00	0,96
24	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9ml)	m2			51,49
						49,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,53	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,53	24,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,84
25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500mm, montate la ferestre din mase plastice	m			98,17
						5,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,67
	252110671839325	Pervazuri interioare din PVC b=500mm	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,42
						17,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			108,01

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
29	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			34,04
						16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
31	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m			50,43
						6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,03
						77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,50
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,67
						12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,47
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99
						34,94

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.2.3. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.2.4. Pardoseli				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(linoleum)pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			31,50
						29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
39	RpCK01Bk=1.6 7	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			176,39
						89,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	29,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	57,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,80
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, de 8mm grosime,inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			440,62
						74,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,53	74,97
	266111280070040	Placi sau piscoturi de gresie de 8 mm grosime	m2	1,0300	300,00	312,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,50	26,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	48,00	22,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	32,00	0,41
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,75
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			78,07
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2.5. Incalzire				
42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			17,80

1	2	3	4	5	6	7
						15,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	63,53	15,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,37
43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			111,23
						74,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	63,53	74,24
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,72
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,47
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	13,84
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	38,00	3,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,19
		1.3. Cabinetul 305				
		1.3.1. Timplarie interioara				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			26,48
						26,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,24
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 271,22
						51,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	4,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	11,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
46	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9ml)	m2			51,31
						49,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,53	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,53	24,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,80
47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400mm, montate la ferestre din mase plastice	m			98,20
						5,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	252110671839325	Pervazuri interioare din PVC b=500mm	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		1.3.2. Finisare interioara-pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41
						17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14

1	2	3	4	5	6	7
50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05 ----- 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
51	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			33,95 ----- 16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
52	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			234,20 ----- 116,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,53	116,59
	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	1,0500	56,70	59,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,06
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
54	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm , montate la grinzi si glafurile ferestre	m			50,43 ----- 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04 ----- 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,50
	265310210083126	Amestec uscat - Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 ----- 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,46

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor				34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,98
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,85
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.3.3. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.3.4. Pardoseli				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12
						13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2			16,96
						13,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	16,00	0,80
63	RpCK01Bk=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			176,47
						89,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	59,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	57,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	26,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,80
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 38.8ml), in	m2			289,34
						69,88

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	63,53	63,53
	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	1,0500	160,00	169,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	36,00	1,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	38,00	23,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,24
	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	0,4850	22,00	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		1.3.5. Incalzire				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2			10,16
						10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			17,87
						15,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	63,53	15,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			111,57
						74,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	63,53	74,33
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2			66,30
						59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	16,00	0,02
		1.4. Cabinetul 201				
		1.4.1. Timplarie interioara				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			26,48
						26,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,24
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 271,22
						51,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	4,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	11,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
71	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9ml)	m2			51,31 ----- 49,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,53	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,53	24,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,80
72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400mm, montate la ferestre din mase plastice	m			98,20 ----- 5,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	252110671839325	Pervazuri interioare din PVC b=500mm	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		1.4.2. Finisare interioara-pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41 ----- 17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05 ----- 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
76	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			33,95 ----- 16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
77	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			234,20 ----- 116,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,53	116,59
	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	1,0500	56,70	59,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,06
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79

1	2	3	4	5	6	7
		si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"				1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
79	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la grinzi si glafurile ferestre	m			50,43
						6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04
						77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,50
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66
						12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2			44,46
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,98
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,85
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.4.3. Tavan				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.4.4. Paradoseli				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12 13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2			16,96 13,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	16,00	0,80
88	RpCK01Bk=1.6 7	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			176,47 89,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	59,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	57,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	26,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,80
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 38.8ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			289,34 69,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	63,53	63,53
	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	1,0500	160,00	169,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	36,00	1,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	38,00	23,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,24
	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	0,4850	22,00	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		1.4.5. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2			10,16 10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			17,87 15,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	63,53	15,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			111,57 74,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	63,53	74,33
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2			66,30

1	2	3	4	5	6	7
						59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	16,00	0,02
		1.5. Cabinetul 101				
		1.5.1. Timplarie interioara				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			26,95
						26,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,47
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 271,75
						51,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,13
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
96	RpCK42C	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7ml)	m2			51,35
						49,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,53	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,53	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,79
97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500mm, montate la ferestre din mase plastice	m			98,28
						5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,67
	252110671839325	Pervazuri interioare din PVC b=500mm	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		1.5.2. Finisare interioara-pereti				
98	RpCO56B	Demontari: lcapDSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2			59,75
						59,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	63,53	29,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	63,53	29,87
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41
						17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,69
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05
						76,24

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
102	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			33,88 16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
104	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m			50,43 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,03 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2			44,46 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99 34,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,95
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,85
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.5.3. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.5.4. Pardoseli				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12
						13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,48
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linolium) pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			31,50
						29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,48
113	RpCK01Bk=1.6 7	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			176,48
						89,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	59,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	29,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	57,10
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	26,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,80
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33,gr.10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25x60 mm ,29,0ml)si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			425,53
						82,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,53	73,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	267011220405114	Placi din laminat clasa 33,gr.10mm	m2	1,0500	300,00	318,15
	111100010004814	Strat sintetic gr.5 mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676614	Plinte 25x60mm	m	0,5700	15,00	8,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		1.5.5. Incalzire				
115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2			10,16
						10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			17,87
						15,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	63,53	15,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			111,57
						74,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	63,53	74,33

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2			66,29
						59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	16,00	0,03
		1.5.6. Ventilare				
119	RCsB29Nk=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400mm, k=3.6	buc			196,02
						137,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,53	95,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,53	41,29
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	80,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	22,00	4,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	50,00	52,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incapere pentru arhiva				
120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25
						4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34
						69,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,89
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
122	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc			89,49
						19,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	63,53	19,06
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17
						19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.2. Cabinetul 305				
124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru,	m			26,25

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2				4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34
						69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
126	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,38
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17
						19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.3. Cabinetul 201				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25
						4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34
						69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
130	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,38
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17
						19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.4. Cabinetul 101				
132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc			31,89
						22,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	63,53	15,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	63,53	6,99
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	80,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	22,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	50,00	8,50
133	SE59A	Recuperator de aer electric tip Holtop , capacitatea 64m3, 11wt, montat pe perete	buc			23,46
						22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	63,53	22,24
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25
						4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34
						69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
136	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc			91,39
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17
						19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		3. Utilaj				
138	Pret de piata	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitatea 64m3 aer ,11wt	buc			7 200,00
						0,00
	138-138-138	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64m3 aer,11wt	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.