

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazilor din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 804 314,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,620	5,37 0,00	239,83 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,339	78,42 78,42	105,00 105,00
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,339	20,03 0,00	26,82 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	446,200	251,44 33,62	112 191,21 14 999,36
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,620	11,06 0,00	493,55 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,223	122,42 20,76	27,30 4,63
7	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 015,800	11,68 2,88	46 916,59 11 577,55

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,339	10 363,93 0,00	13 877,30 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	434,599	1 473,50 12,11	640 380,22 5 262,39
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 462,000	140,19 2,88	625 524,46 12 863,95
		<i>Total</i>	Lei			1 439 782,28
		Total com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 439 782,28 44 812,88
		1.2. com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca-G131, L=212m 1.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	3,556	1 511,48 0,00	5 374,81 0,00
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3	3,556	665,00 0,00	2 364,75 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,556	557,70 0,00	1 983,18 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,620	11,06 0,00	6 555,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,386	100,61 17,30	340,68 58,57
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,270	1 041,81 0,00	1 323,10 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,700	79,13 0,00	1 004,98 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3	127,000	296,34 21,33	37 635,22 2 709,44
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	228,600	701,24 34,60	160 303,54 7 908,65
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,762	10 364,23 0,00	7 897,54 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 270,000	185,23 3,46	235 246,87 4 393,69
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,381	10 362,91 0,00	3 948,27 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 270,000	140,19 2,88	178 040,34 3 661,41
		<i>Total</i>	Lei			642 018,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				642 018,49 18 731,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,170	1 041,76 0,00	177,10 0,00
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,240	79,14 0,00	335,54 0,00
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	424,000	57,39 1,83	24 333,07 775,00
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,992	5 104,50 2 191,08	5 063,66 2 173,55
		<i>Total</i>	Lei			29 909,37
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 909,37 2 948,55
		<i>Total</i>	Lei			671 927,86
		Total com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca-G131, L=212m Inclusiv salariu				671 927,86 21 680,31
		<i>Total</i>	Lei			2 111 710,14
		Total Drumuri regionale Inclusiv salariu				2 111 710,14 66 493,19
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,650	5,37 0,00	239,98 0,00
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,339	78,42 78,42	105,00 105,00
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,339	20,03 0,00	26,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	446,500	251,44 33,62	112 266,85 15 009,45
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,650	11,06 0,00	493,89 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,223	122,42 20,76	27,30 4,63
34	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 018,500	11,68 2,88	46 948,14 11 585,34
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,339	10 363,93 0,00	13 877,30 0,00
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	434,890	1 473,50 12,11	640 809,00 5 265,91
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 465,000	140,19 2,88	625 945,02 12 872,59
		<i>Total</i>	Lei			1 440 739,30
		Total or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 440 739,30 44 842,92
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,750	5,38 0,00	111,54 0,00
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	0,622	78,41 78,41	48,77 48,77
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,622	20,03	12,46

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	207,500	251,44 33,62	52 173,28 6 975,27
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,750	11,06 0,00	229,52 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,104	122,31 20,77	12,72 2,16
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 867,500	11,68 2,88	21 818,00 5 384,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,623	10 363,87 0,00	6 456,69 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	202,105	1 473,50 12,11	297 800,99 2 447,21
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,000	140,19 2,88	290 892,71 5 982,23
		<i>Total</i>	Lei			669 556,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				669 556,68 20 839,64
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	692,000	57,39 1,83	39 713,40 1 264,85
49	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,619	5 104,51 2 191,08	8 264,20 3 547,36
		<i>Total</i>	Lei			47 977,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 977,60 4 812,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			717 534,28
		Total com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m Inclusiv salariu				717 534,28 25 651,85
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,850	5,38 0,00	230,33 0,00
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,286	78,42 78,42	100,85 100,85
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,286	20,03 0,00	25,76 0,00
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,500	251,44 33,62	107 740,99 14 404,36
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,850	11,06 0,00	473,99 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,214	122,48 20,75	26,21 4,44
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 856,500	11,68 2,88	45 055,49 11 118,29
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,286	10 363,86 0,00	13 327,92 0,00
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	417,359	1 473,50 12,11	614 977,11 5 053,63
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 285,000	140,19 2,88	600 710,97 12 353,66
		<i>Total</i>	Lei			1 382 669,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 382 669,62 43 035,23
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,400	5,38 0,00	120,40 0,00
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	0,672	78,42 78,42	52,70 52,70
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,672	20,03 0,00	13,46 0,00
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	224,000	251,44 33,62	56 322,00 7 529,93
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,400	11,06 0,00	247,77 0,00
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,112	122,14 20,71	13,68 2,32
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 016,000	11,68 2,88	23 552,93 5 812,13
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,672	10 364,30 0,00	6 964,81 0,00
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	218,176	1 473,50 12,11	321 481,66 2 641,81
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 240,000	140,19 2,88	314 023,94 6 457,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			722 793,35
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				722 793,35 22 496,81
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	57,39 1,83	43 042,00 1 370,87
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,755	5 104,51 2 191,08	8 958,41 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			52 000,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				52 000,41 5 216,22
		<i>Total</i>	Lei			774 793,76
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m Inclusiv salariu				774 793,76 27 713,03
		2.5. s.Canina, str.Gurie Grosu, L=1005m				
		2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,241	1 163,98 0,00	280,52 0,00
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,241	665,06 0,00	160,28 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,241	557,63 0,00	134,39 0,00
75	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,186	11,06 0,00	400,26 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	60,310	110,53	6 666,30

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,310	10 409,12 284,84	627 774,00 17 178,72
		<i>Total</i>	Lei			635 415,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				635 415,75 17 178,72
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,316	643,50 0,00	2 133,85 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	580,387	11,06 0,00	6 419,90 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,015	1 041,84 0,00	3 141,16 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,100	79,13 0,00	1 590,56 0,00
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	4,703	5 104,50 2 191,08	24 006,47 10 304,65
		<i>Total</i>	Lei			37 291,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 291,94 10 304,65
		<i>Total</i>	Lei			672 707,69
		Total s.Canian, str.Gurie Grosu,				672 707,69

1	2	3	4	5	6	7
		L=1005m Inclusiv salariu				27 483,37
		2.6. s.Capacita Centru spre garaj, L=219m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	3,682	1 511,47 0,00	5 565,23 0,00
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, k-2	100 m3	3,682	805,00 0,00	2 964,00 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,682	557,70 0,00	2 053,45 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	613,690	11,06 0,00	6 788,28 0,00
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,507	100,60 17,30	352,82 60,66
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,315	1 041,86 0,00	1 370,05 0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,150	79,13 0,00	1 040,57 0,00
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3	131,500	296,34 21,33	38 968,79 2 805,45
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	236,700	608,77	144 096,49

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innorore			17,30	4 094,44
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,789	10 364,08 0,00	8 177,26 0,00
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,000	185,23 3,46	243 582,38 4 549,37
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,395	10 364,96 0,00	4 094,16 0,00
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,000	140,19 2,88	184 348,87 3 791,14
		<i>Total</i>	Lei			643 402,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				643 402,35 15 301,06
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,175	1 041,77 0,00	182,31 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,380	79,13 0,00	346,59 0,00
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	438,000	57,39 1,83	25 136,54 800,59
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,025	5 104,51 2 191,08	5 232,12 2 245,86
		<i>Total</i>	Lei			30 897,56
		Total Consolidarea				30 897,56

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				3 046,45
		<i>Total</i>	Lei			674 299,91
		Total s.Capacitia Centru spre garaj, L=219m Inclusiv salariu				674 299,91 18 347,51
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,700	5,37 0,00	240,26 0,00
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	1,341	78,42 78,42	105,16 105,16
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,341	20,03 0,00	26,86 0,00
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	447,000	251,44 33,62	112 392,55 15 026,25
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,700	11,06 0,00	494,44 0,00
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,224	122,41 20,76	27,42 4,65
106	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 023,000	11,68 2,88	47 000,71 11 598,31
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,341	10 363,48 0,00	13 897,43 0,00
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	435,378	1 473,50 12,11	641 528,08 5 271,82
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 470,000	140,19 2,88	626 645,97 12 887,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 442 358,88
		Total com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 442 358,88 44 893,20
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m 2.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,253	1 163,87 0,00	294,46 0,00
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,253	665,02 0,00	168,25 0,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,253	557,75 0,00	141,11 0,00
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,890	11,06 0,00	419,12 0,00
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	63,150	110,53 0,00	6 980,23 0,00
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innororire	m3	757,800	701,24 34,60	531 399,90 26 216,85
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,789	10 363,78 0,00	39 268,38 0,00
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	6 315,000	185,23 3,46	1 169 751,16 21 847,37

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,894	10 363,60 0,00	19 628,66 0,00
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 315,000	140,19 2,88	885 295,14 18 206,15
		<i>Total</i>	Lei			2 653 346,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 653 346,41 66 270,37
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,777	643,50 0,00	1 787,01 0,00
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	486,024	11,06 0,00	5 376,11 0,00
122	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,525	1 041,84 0,00	2 630,65 0,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,040	79,13 0,00	1 664,96 0,00
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 104,000	57,39 1,83	120 747,14 3 845,74
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,923	5 104,50 2 191,08	25 129,46 10 786,69
		<i>Total</i>	Lei			157 335,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				157 335,33 14 632,43
		<i>Total</i>	Lei			2 810 681,74
		Total s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m Inklusiv salariu				2 810 681,74 80 902,80
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m 2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 163,79 0,00	33,75 0,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,029	664,83 0,00	19,28 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	558,28 0,00	16,19 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,320	11,06 0,00	47,80 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	7,200	110,53 0,00	795,85 0,00
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	129,600	701,24 34,60	90 880,74 4 483,64
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	10 364,63 0,00	4 477,52 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	720,000	185,23 3,46	133 368,30 2 490,91

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	10 364,63 0,00	2 238,76 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	140,19 2,88	100 936,27 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			332 814,46
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				332 814,46 9 050,31
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,475	643,47 0,00	305,65 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	83,160	11,06 0,00	919,86 0,00
138	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,432	1 041,76 0,00	450,04 0,00
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,400	79,13 0,00	189,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,000	57,39 1,83	13 773,44 438,68
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,562	5 104,50 2 191,09	2 868,73 1 231,39
		<i>Total</i>	Lei			18 507,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 507,64 1 670,07
		<i>Total</i>	Lei			351 322,10
		Total com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m Inclusiv salariu				351 322,10 10 720,38
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 164,21 0,00	66,36 0,00
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,057	664,91 0,00	37,90 0,00
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,057	557,37 0,00	31,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,590	11,06 0,00	95,02 0,00
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,320	110,53 0,00	1 582,86 0,00
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	257,760	701,24 34,60	180 751,68 8 917,46
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,859	10 364,05 0,00	8 902,72 0,00
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 432,000	185,23 3,46	265 254,74 4 954,15
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	10 363,70 0,00	4 456,39 0,00
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 432,000	140,19 2,88	200 751,03 4 128,46
		<i>Total</i>	Lei			661 930,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				661 930,47 18 000,07
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,938	643,50 0,00	603,60 0,00
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	164,240	11,06	1 816,73

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
154	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,853	1 041,85 0,00	888,70 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,740	79,14 0,00	375,10 0,00
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	474,000	57,39 1,83	27 202,53 866,39
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,109	5 104,52 2 191,08	5 660,91 2 429,91
		<i>Total</i>	Lei			36 547,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 547,57 3 296,30
		<i>Total</i>	Lei			698 478,04
		Total com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m Inklusiv salariu				698 478,04 21 296,37
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 164,21 0,00	66,36 0,00
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,057	664,91 0,00	37,90 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,057	557,37 0,00	31,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	11,06 0,00	95,16 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,340	110,54 0,00	1 585,08 0,00
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	258,120	701,24 34,60	181 004,15 8 929,92
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	10 363,71 0,00	8 912,79 0,00
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	185,23 3,46	265 625,21 4 961,07
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	10 363,70 0,00	4 456,39 0,00
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	140,19 2,88	201 031,39 4 134,22
		<i>Total</i>	Lei			662 846,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				662 846,20 18 025,21
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,946	643,50 0,00	608,75 0,00
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	165,627	11,06	1 832,07

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,860	1 041,81 0,00	895,96 0,00
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,780	79,13 0,00	378,24 0,00
172	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	478,000	57,39 1,83	27 432,13 873,70
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,119	5 104,51 2 191,08	5 711,95 2 451,82
		<i>Total</i>	Lei			36 859,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 859,10 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			699 705,30
		Total com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m Inklusiv salariu				699 705,30 21 350,73
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m 2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 164,21 0,00	66,36 0,00
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,057	664,91 0,00	37,90 0,00
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,057	557,37 0,00	31,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	11,06 0,00	95,16 0,00
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,340	110,54 0,00	1 585,08 0,00
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	258,120	701,24 34,60	181 004,15 8 929,92
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	10 363,71 0,00	8 912,79 0,00
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	185,23 3,46	265 625,21 4 961,07
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	10 363,70 0,00	4 456,39 0,00
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	140,19 2,88	201 031,39 4 134,22
		<i>Total</i>	Lei			662 846,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				662 846,20 18 025,21
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,946	643,50 0,00	608,75 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	165,627	11,06 0,00	1 832,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,860	1 041,81 0,00	895,96 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,780	79,13 0,00	378,24 0,00
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	478,000	57,39 1,83	27 432,13 873,70
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,119	5 104,51 2 191,08	5 711,95 2 451,82
		<i>Total</i>	Lei			36 859,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 859,10 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			699 705,30
		Total com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m Inclusiv salariu				699 705,30 21 350,73
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,200	1 163,95 0,00	232,79 0,00
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,200	665,00 0,00	133,00 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,200	557,70 0,00	111,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,090	11,06 0,00	332,82 0,00
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	50,150	110,53 0,00	5 543,29 0,00
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	902,700	701,24 34,60	633 009,60 31 229,81
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,009	10 363,81 0,00	31 184,69 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 015,000	185,23 3,46	928 947,28 17 349,89
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,504	10 363,57 0,00	15 586,81 0,00
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 015,000	140,19 2,88	703 049,11 14 458,25
		<i>Total</i>	Lei			2 318 130,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 318 130,93 63 037,95
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,311	643,49 0,00	2 130,61 0,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	579,348	11,06 0,00	6 408,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,010	1 041,83 0,00	3 135,91 0,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,720	79,13 0,00	1 323,10 0,00
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 672,000	57,39 1,83	95 954,95 3 056,12
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,912	5 104,50 2 191,08	19 968,81 8 571,50
		<i>Total</i>	Lei			128 921,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				128 921,79 11 627,62
		<i>Total</i>	Lei			2 447 052,72
		Total com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m Inclusiv salariu				2 447 052,72 74 665,57
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m 2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	1 164,07 0,00	100,11 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, k-2	100 m3	0,086	665,12 0,00	57,20 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,086	557,67 0,00	47,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,910	11,06 0,00	142,82 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,520	110,53 0,00	2 378,70 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	387,360	701,24 34,60	271 632,43 13 401,11
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,291	10 363,47 0,00	13 379,24 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 152,000	185,23 3,46	398 623,04 7 445,06
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,646	10 364,01 0,00	6 695,15 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 152,000	140,19 2,88	301 687,28 6 204,22
		<i>Total</i>	Lei			994 743,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				994 743,93 27 050,39
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,422	643,50 0,00	915,06 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	248,787	11,06 0,00	2 751,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,292	1 041,87 0,00	1 346,09 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,180	79,13 0,00	568,16 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	718,000	57,39 1,83	41 205,57 1 312,38
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,680	5 104,50 2 191,08	8 575,56 3 681,01
		<i>Total</i>	Lei			55 362,37
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 362,37 4 993,39
		<i>Total</i>	Lei			1 050 106,30
		Total com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m Inclusiv salariu				1 050 106,30 32 043,78
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,115	1 164,00 0,00	133,86 0,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,115	664,96 0,00	76,47 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,115	557,83 0,00	64,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,190	11,06 0,00	190,15 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,650	110,53 0,00	3 166,80 0,00
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	515,700	701,24 34,60	361 629,61 17 841,16
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,719	10 363,88 0,00	17 815,51 0,00
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 865,000	185,23 3,46	530 694,70 9 911,75
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,859	10 364,05 0,00	8 902,72 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 865,000	140,19 2,88	401 642,22 8 259,80
		<i>Total</i>	Lei			1 324 316,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 324 316,19 36 012,71
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,893	643,49 0,00	1 218,13 0,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	331,250	11,06	3 664,10

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
234	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,721	1 041,82 0,00	1 792,98 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,560	79,13 0,00	756,49 0,00
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	956,000	57,39 1,83	54 864,21 1 747,40
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,237	5 104,50 2 191,08	11 418,77 4 901,45
		<i>Total</i>	Lei			73 714,68
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				73 714,68 6 648,85
		<i>Total</i>	Lei			1 398 030,87
		Total s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m Inklusiv salariu				1 398 030,87 42 661,56
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 164,21 0,00	66,36 0,00
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3	0,057	664,91 0,00	37,90 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,057	557,37 0,00	31,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,580	11,06 0,00	94,90 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,300	110,53 0,00	1 580,64 0,00
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	257,400	701,24 34,60	180 499,25 8 905,01
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,858	10 363,24 0,00	8 891,66 0,00
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,000	185,23 3,46	264 884,27 4 947,23
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,429	10 364,41 0,00	4 446,33 0,00
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,000	140,19 2,88	200 470,63 4 122,69
		<i>Total</i>	Lei			661 003,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				661 003,71 17 974,93
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,942	643,50 0,00	606,18 0,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	164,934	11,06	1 824,41

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,857	1 041,81 0,00	892,83 0,00
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,760	79,13 0,00	376,65 0,00
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	476,000	57,39 1,83	27 317,34 870,04
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,114	5 104,51 2 191,08	5 686,42 2 440,86
		<i>Total</i>	Lei			36 703,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 703,83 3 310,90
		<i>Total</i>	Lei			697 707,54
		Total com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m Inklusiv salariu				697 707,54 21 285,83
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	8,484	1 511,47 0,00	12 823,30 0,00
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II , k=2	100 m3	8,484	805,00 0,00	6 829,62 0,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	8,484	557,70 0,00	4 731,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 414,000	11,06 0,00	15 640,85 0,00
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,080	100,61 17,30	812,95 139,77
259	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,030	1 041,84 0,00	3 156,79 0,00
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,300	79,13 0,00	2 397,71 0,00
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3	303,000	296,34 21,33	89 791,17 6 464,26
262	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire	m3	545,400	608,77 17,30	332 024,64 9 434,33
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	10 363,49 0,00	18 840,82 0,00
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,000	185,23 3,46	561 258,28 10 482,59
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	10 364,04 0,00	9 420,91 0,00
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,000	140,19 2,88	424 773,43 8 735,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 482 502,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 482 502,00 35 256,44
		2.17.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,404	1 041,91 0,00	420,93 0,00
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,100	79,13 0,00	799,24 0,00
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,000	57,39 1,83	57 963,22 1 846,10
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,363	5 104,50 2 191,08	12 061,93 5 177,52
		<i>Total</i>	Lei			71 245,32
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				71 245,32 7 023,62
		<i>Total</i>	Lei			1 553 747,32
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m Inclusiv salariu				1 553 747,32 42 280,06
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	6,264	1 511,47 0,00	9 467,84 0,00
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru	100 m3	6,264	805,00	5 042,53

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, k-2			0,00	0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,264	557,70 0,00	3 493,43 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 043,980	11,06 0,00	11 547,89 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,966	100,61 17,30	600,23 103,20
276	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,237	1 041,83 0,00	2 330,57 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,370	79,13 0,00	1 770,18 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3	223,700	296,34 21,33	66 291,38 4 772,46
279	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire	m3	402,660	608,77 17,30	245 128,41 6 965,21
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,342	10 364,00 0,00	13 908,49 0,00
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 237,000	185,23 3,46	414 367,92 7 739,13

1	2	3	4	5	6	7
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,671	10 363,26 0,00	6 953,75 0,00
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 237,000	140,19 2,88	313 603,36 6 449,27
		<i>Total</i>	Lei			1 094 505,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 094 505,98 26 029,27
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,298	1 041,78 0,00	310,45 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,460	79,13 0,00	590,31 0,00
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	746,000	57,39 1,83	42 812,46 1 363,56
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,746	5 104,49 2 191,08	8 912,44 3 825,63
		<i>Total</i>	Lei			52 625,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				52 625,66 5 189,19
		<i>Total</i>	Lei			1 147 131,64
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m Inclusiv salariu				1 147 131,64 31 218,46
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	3,696	1 511,47 0,00	5 586,41 0,00
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II , k-2	100 m3	3,696	805,00 0,00	2 975,28 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,696	557,70 0,00	2 061,26 0,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	616,000	11,06 0,00	6 813,84 0,00
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,520	100,61 17,30	354,13 60,89
293	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,320	1 041,82 0,00	1 375,20 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,200	79,13 0,00	1 044,55 0,00
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3	132,000	296,34 21,33	39 116,94 2 816,11
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innorore	m3	237,600	608,77 17,30	144 644,39 4 110,00
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,792	10 364,20	8 208,45

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,000	185,23 3,46	244 508,55 4 566,67
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	10 364,22 0,00	4 104,23 0,00
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,000	140,19 2,88	185 049,82 3 805,56
		<i>Total</i>	Lei			645 843,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				645 843,05 15 359,23
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,176	1 041,82 0,00	183,36 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	79,13 0,00	348,18 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,000	57,39 1,83	25 251,30 804,24
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,030	5 104,50 2 191,08	5 257,63 2 256,81
		<i>Total</i>	Lei			31 040,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 040,47 3 061,05
		<i>Total</i>	Lei			676 883,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m Inclusiv salariu				676 883,52 18 420,28
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m 2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 164,21 0,00	66,36 0,00
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,057	664,91 0,00	37,90 0,00
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	557,37 0,00	31,77 0,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	11,06 0,00	95,16 0,00
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,340	110,54 0,00	1 585,08 0,00
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	258,120	701,24 34,60	181 004,15 8 929,92
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	10 363,71 0,00	8 912,79 0,00
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	185,23 3,46	265 625,21 4 961,07
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	10 363,70 0,00	4 456,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	140,19 2,88	201 031,39 4 134,22
		<i>Total</i>	Lei			662 846,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				662 846,20 18 025,21
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,946	643,50 0,00	608,75 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	165,627	11,06 0,00	1 832,07 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,860	1 041,81 0,00	895,96 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,780	79,13 0,00	378,24 0,00
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	478,000	57,39 1,83	27 432,13 873,70
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,119	5 104,51 2 191,08	5 711,95 2 451,82
		<i>Total</i>	Lei			36 859,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 859,10 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			699 705,30
		Total com.Plopi, s.Hirtop,				699 705,30

1	2	3	4	5	6	7
		str.Izvoarelor, L=239m Inclusiv salariu				21 350,73
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,115	1 164,00 0,00	133,86 0,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,115	664,96 0,00	76,47 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,115	557,83 0,00	64,15 0,00
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,229	11,06 0,00	190,59 0,00
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,690	110,53 0,00	3 171,24 0,00
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	516,420	701,24 34,60	362 134,53 17 866,07
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,721	10 363,53 0,00	17 835,64 0,00
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 869,000	185,23 3,46	531 435,63 9 925,59
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,861	10 363,36 0,00	8 922,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 869,000	140,19 2,88	402 202,98 8 271,33
		<i>Total</i>	Lei			1 326 167,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 326 167,94 36 062,99
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,893	643,49 0,00	1 218,13 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,250	11,06 0,00	3 664,10 0,00
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,720	1 041,83 0,00	1 791,94 0,00
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,560	79,13 0,00	756,49 0,00
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	956,000	57,39 1,83	54 864,21 1 747,40
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,237	5 104,50 2 191,08	11 418,77 4 901,45
		<i>Total</i>	Lei			73 713,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				73 713,64 6 648,85
		<i>Total</i>	Lei			1 399 881,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m Inclusiv salariu				1 399 881,58 42 711,84
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 164,05 0,00	135,03 0,00
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3	0,116	665,09 0,00	77,15 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,116	557,67 0,00	64,69 0,00
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,448	11,06 0,00	193,01 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,080	110,53 0,00	3 214,32 0,00
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,080	10 409,12 284,84	302 697,21 8 283,16
		<i>Total</i>	Lei			306 381,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				306 381,41 8 283,16
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,600	643,50 0,00	1 029,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,080	11,06 0,00	3 098,09 0,00
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,455	1 041,86 0,00	1 515,91 0,00
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,700	79,13 0,00	767,58 0,00
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,270	5 104,50 2 191,08	11 587,22 4 973,75
		<i>Total</i>	Lei			17 998,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 998,40 4 973,75
		<i>Total</i>	Lei			324 379,81
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m Inclusiv salariu				324 379,81 13 256,91
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m 2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 163,92 0,00	145,49 0,00
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, k-2	100 m3	0,125	664,96 0,00	83,12 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,125	557,60	69,70

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,738	11,06 0,00	207,28 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,230	110,53 0,00	3 451,97 0,00
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,230	10 409,12 284,84	325 076,80 8 895,57
		<i>Total</i>	Lei			329 034,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				329 034,36 8 895,57
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,719	643,51 0,00	1 106,19 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,877	11,06 0,00	3 328,13 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,563	1 041,84 0,00	1 628,39 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,420	79,13 0,00	824,57 0,00
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,438	5 104,50 2 191,08	12 444,77 5 341,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 332,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 332,05 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			348 366,41
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m Inclusiv salariu				348 366,41 14 237,42
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,350	5,37 0,00	55,62 0,00
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	0,310	78,42 78,42	24,31 24,31
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,310	20,06 0,00	6,22 0,00
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	103,500	251,44 33,62	26 023,79 3 479,23
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,350	11,06 0,00	114,48 0,00
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,057	122,11 20,70	6,96 1,18
365	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	931,500	11,68 2,88	10 882,71 2 685,51
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,310	10 363,71 0,00	3 212,75 0,00
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	100,809	1 473,50 12,11	148 541,77 1 220,66

1	2	3	4	5	6	7
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,000	140,19 2,88	145 095,88 2 983,91
		<i>Total</i>	Lei			333 964,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord Inklusiv salariu				333 964,49 10 394,80
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	346,000	57,39 1,83	19 856,72 632,43
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,810	5 104,49 2 191,07	4 134,64 1 774,77
		<i>Total</i>	Lei			23 991,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 991,36 2 407,20
		<i>Total</i>	Lei			357 955,85
		Total s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m Inklusiv salariu				357 955,85 12 802,00
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m				
		2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 164,05 0,00	135,03 0,00
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,116	665,09 0,00	77,15 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,116	557,67 0,00	64,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,448	11,06 0,00	193,01 0,00
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,080	110,53 0,00	3 214,32 0,00
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,080	10 409,12 284,84	302 697,21 8 283,16
		<i>Total</i>	Lei			306 381,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				306 381,41 8 283,16
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,600	643,50 0,00	1 029,60 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,080	11,06 0,00	3 098,09 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,455	1 041,86 0,00	1 515,91 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,700	79,13 0,00	767,58 0,00
381	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,270	5 104,50 2 191,08	11 587,22 4 973,75
		<i>Total</i>	Lei			17 998,40
		Total Consolidarea				17 998,40

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				4 973,75
		<i>Total</i>	Lei			324 379,81
		Total s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m Inclusiv salariu				324 379,81 13 256,91
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 163,92 0,00	145,49 0,00
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,125	664,96 0,00	83,12 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,125	557,60 0,00	69,70 0,00
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,738	11,06 0,00	207,28 0,00
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,230	110,53 0,00	3 451,97 0,00
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,230	10 409,12 284,84	325 076,80 8 895,57
		<i>Total</i>	Lei			329 034,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				329 034,36 8 895,57
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,719	643,51 0,00	1 106,19 0,00
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,877	11,06 0,00	3 328,13 0,00
390	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,563	1 041,84 0,00	1 628,39 0,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,420	79,13 0,00	824,57 0,00
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,438	5 104,50 2 191,08	12 444,77 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			19 332,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 332,05 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			348 366,41
		Total s.Samalia, str. Pacii, L=521m Inclusiv salariu				348 366,41 14 237,42
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m 2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,163	1 163,87 0,00	189,71 0,00
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,163	665,03 0,00	108,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,163	557,79 0,00	90,92 0,00
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,426	11,06 0,00	270,18 0,00
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,710	110,53 0,00	4 499,83 0,00
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,710	10 409,12 284,84	423 755,26 11 595,85
		<i>Total</i>	Lei			428 914,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				428 914,30 11 595,85
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,237	643,50 0,00	1 439,52 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	391,545	11,06 0,00	4 331,05 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,034	1 041,83 0,00	2 119,09 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	13,560	79,13 0,00	1 073,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
403	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,173	5 104,50 2 191,08	16 196,59 6 952,30
		<i>Total</i>	Lei			25 159,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 159,27 6 952,30
		<i>Total</i>	Lei			454 073,57
		Total s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m Inclusiv salariu				454 073,57 18 548,15
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 163,72 0,00	90,77 0,00
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,078	665,13 0,00	51,88 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	557,69 0,00	43,50 0,00
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,760	11,06 0,00	130,08 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,600	110,53 0,00	2 166,47 0,00
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,600	10 409,12 284,84	204 018,74 5 582,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			206 501,44
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				206 501,44 5 582,87
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,079	643,51 0,00	694,35 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,820	11,06 0,00	2 088,62 0,00
412	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,981	1 041,87 0,00	1 022,07 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,540	79,13 0,00	517,54 0,00
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,530	5 104,50 2 191,08	7 809,88 3 352,35
		<i>Total</i>	Lei			12 132,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 132,46 3 352,35
		<i>Total</i>	Lei			218 633,90
		Total s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m Inklusiv salariu				218 633,90 8 935,22
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m 2.29.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,070	1 164,00	81,48

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,070	665,00 0,00	46,55 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	557,71 0,00	39,04 0,00
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,470	11,06 0,00	115,81 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,450	110,53 0,00	1 928,82 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,450	10 409,12 284,84	181 639,13 4 970,46
		<i>Total</i>	Lei			183 850,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				183 850,83 4 970,46
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,960	643,50 0,00	617,76 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	168,000	11,06 0,00	1 858,32 0,00
423	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,873	1 041,83 0,00	909,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,820	79,13 0,00	460,56 0,00
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,362	5 104,50 2 191,08	6 952,33 2 984,25
		<i>Total</i>	Lei			10 798,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 798,49 2 984,25
		<i>Total</i>	Lei			194 649,32
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m Inklusiv salariu				194 649,32 7 954,71
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m 2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,171	1 164,04 0,00	199,05 0,00
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , K-2	100 m3	0,171	665,09 0,00	113,73 0,00
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,171	557,78 0,00	95,38 0,00
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,716	11,06 0,00	284,45 0,00
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,860	110,53 0,00	4 737,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,860	10 409,12 284,84	446 134,86 12 208,26
		<i>Total</i>	Lei			451 564,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				451 564,95 12 208,26
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,356	643,50 0,00	1 516,09 0,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,330	11,06 0,00	4 560,95 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,142	1 041,85 0,00	2 231,64 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,280	79,13 0,00	1 130,00 0,00
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,341	5 104,50 2 191,08	17 054,12 7 320,40
		<i>Total</i>	Lei			26 492,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 492,80 7 320,40
		<i>Total</i>	Lei			478 057,75
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m Inklusiv salariu				478 057,75 19 528,66
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca,				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Izvoarelor, L=717m				
		2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,172	1 164,07 0,00	200,22 0,00
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, K-2	100 m3	0,172	665,00 0,00	114,38 0,00
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,172	557,67 0,00	95,92 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,800	11,06 0,00	285,37 0,00
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,000	110,53 0,00	4 752,97 0,00
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	774,000	701,24 34,60	542 759,97 26 777,30
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,580	10 363,71 0,00	26 738,36 0,00
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 300,000	185,23 3,46	796 505,14 14 876,28
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	10 363,71 0,00	13 369,18 0,00
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	4 300,000	140,19 2,88	602 813,80 12 396,90

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 987 635,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 987 635,31 54 050,48
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,839	643,49 0,00	1 826,88 0,00
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	496,880	11,06 0,00	5 496,20 0,00
449	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,581	1 041,85 0,00	2 689,01 0,00
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,340	79,13 0,00	1 134,78 0,00
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 434,000	57,39 1,83	82 296,29 2 621,10
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,355	5 104,50 2 191,08	17 125,60 7 351,07
		<i>Total</i>	Lei			110 568,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				110 568,76 9 972,17
		<i>Total</i>	Lei			2 098 204,07
		Total com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m Inclusiv salariu				2 098 204,07 64 022,65

1	2	3	4	5	6	7
		2.32. s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m 2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,151	1 164,04 0,00	175,77 0,00
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, K-2	100 m3	0,151	665,03 0,00	100,42 0,00
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,151	557,62 0,00	84,20 0,00
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,680	11,06 0,00	250,86 0,00
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	37,800	110,53 0,00	4 178,19 0,00
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,800	10 409,12 284,84	393 464,72 10 766,97
		<i>Total</i>	Lei			398 254,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				398 254,16 10 766,97
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,079	643,51 0,00	1 337,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,825	11,06 0,00	4 024,42 0,00
461	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 041,84 0,00	1 969,08 0,00
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	79,13 0,00	997,07 0,00
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,948	5 104,50 2 191,08	15 048,06 6 459,30
		<i>Total</i>	Lei			23 376,48
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 376,48 6 459,30
		<i>Total</i>	Lei			421 630,64
		Total s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m Inklusiv salariu				421 630,64 17 226,27
		2.33. s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m 2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	1 164,00 0,00	104,76 0,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3	0,090	665,00 0,00	59,85 0,00
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	557,67 0,00	50,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	11,06 0,00	149,34 0,00
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,510	110,53 0,00	2 488,11 0,00
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,510	10 409,12 284,84	234 309,29 6 411,76
		<i>Total</i>	Lei			237 161,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				237 161,54 6 411,76
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,238	643,50 0,00	796,65 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,560	11,06 0,00	2 395,45 0,00
472	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,125	1 041,85 0,00	1 172,08 0,00
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	79,13 0,00	593,49 0,00
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,755	5 104,51 2 191,08	8 958,41 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			13 916,08
		Total Consolidarea acostamentelor				13 916,08 3 845,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			251 077,62
		Total s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m Inclusiv salariu				251 077,62 10 257,11
		<i>Total</i>	Lei			29 255 017,8 7
		Total Drumuri comunale Inclusiv salariu				29 255 017,8 7 928 489,66

		Total	Lei	31 366 728,0 1
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	223 871,14
		Total		31 590 599,1 5
		Cheltuieli de regie	11,5 %	3 632 918,90
		Total		35 223 518,0 5
		Beneficiul	6 %	2 113 411,08
		Total		37 336 929,1 3
		TVA	20 %	7 467 385,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		44 804 314,96 994 982,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazilor din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 44 804 314,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 067,0920	57,66	234 508,52
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 957,2856	57,66	401 157,10
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1503	57,66	988,89
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 214,5038	57,66	358 328,34
		Total manopera				994 982,85

Materiale:

1.	11110001000131 0SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	5 720,6520	1 221,27	6 986 460,69
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	8 244,5252	1 387,64	11 440 432,95
3.	11202062010361	Savura	m3	361,8600	255,54	92 469,68
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	361,8600	405,93	146 889,81
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 116,8453	405,93	453 361,00
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 929,0600	405,93	783 063,31
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6 839,1540	405,93	2 776 217,76
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8 512,9695	405,93	3 455 669,70
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0535	405,93	21,73
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	542,7900	405,93	220 334,76
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	312,5280	450,00	140 637,60
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 008,9200	189,10	190 786,78
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	264,8680	1 387,64	367 541,43
14.	23203226000401	Bitum	t	44,7250	10 000,00	447 250,00
15.	23203226001101	Bitum	t	1,3819	10 000,00	13 819,00
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 315,7326	8,89	20 586,86
		Total materiale de construcții				27 535 543,06

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 036,4400	176,00	182 413,44
----	---------------	------------------	------	------------	--------	------------

2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	115,1600	176,00	20 268,16
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	138,1920	600,00	82 915,20
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,0266	212,35	2 766,19
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	768,6102	418,69	321 809,39
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	664,5095	290,55	193 073,23
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 527,4649	260,73	658 985,90
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 279,0017	260,73	333 474,12
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	663,2015	231,20	153 332,18
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	54,9059	290,55	15 952,91
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	138,1920	79,00	10 917,17
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	730,7520	489,87	357 973,45
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	194,7243	286,00	55 691,14
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	143,6165	286,00	41 074,27
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	171,7230	250,00	42 930,75
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	87,8895	250,00	21 972,38
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,5343	250,00	2 133,57
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,4256	9,50	175,04
19.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	38,3574	175,00	6 712,56
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	18,4256	187,35	3 452,03
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	54,9059	250,00	13 726,47
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7322	189,00	138,40
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	451,2606	288,81	130 328,55
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	292,6675	215,00	62 923,54
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	640,5400	189,00	121 062,06
		Total utilaje de construcții				2 836 202,10

Total	Lei	31 366 728,01
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	223 871,14
Total		31 590 599,15
Cheltuieli de regie	11,5 %	3 632 918,90
Total		35 223 518,05
Beneficiul	6 %	2 113 411,08
Total		37 336 929,13
TVA	20 %	7 467 385,83

Total deviz:

44 804 314,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazilor din
raionul Cantemir**
**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale				
		1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie- R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,37 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,37
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,42 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
7	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 473,50

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		1.2. com.Ciuetu, s.Ciuetu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca- G131, L=212m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 511,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	418,69	1 511,48
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3			665,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			100,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	405,93	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
16	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			296,34 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,89	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	189,10	208,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,73	39,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	215,00	4,94
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	418,69	20,10
19	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 364,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 362,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,94
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în	100m2			79,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,14
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,37
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,37
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,08
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,42
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
34	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,93
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,38 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,38
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,31 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
49	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,38 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,38
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,08
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,48 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,38 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,38
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	8,89	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,14 20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.5. s.Cană, str.Gurie Grosu,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=1005m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,98
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,06
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,63
75	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
80	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13

1	2	3	4	5	6	7
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.6. s.Capacdia Centru spre garaj, L=219m				
		2.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 511,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	418,69	1 511,47
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, k-2	100 m3			805,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			100,60 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	405,93	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3			296,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,89	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	189,10	208,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,73	39,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	215,00	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	418,69	20,10
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare	m3			608,77 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	405,93	515,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,89	0,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,73	56,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
92	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 364,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
94	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 364,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 301,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
99	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de	100 m3			5 104,51

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,37
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,37
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,03
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,03
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,41
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
106	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,48
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m				
		2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,87
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,02
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,75
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			10 363,60

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
122	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m				
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,79

1	2	3	4	5	6	7
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,83 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,83
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			558,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	558,28
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			643,47

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,47
137	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
138	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,96
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
141	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			5 104,50 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,02
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m				
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 164,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,21
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,91 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,91
144	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			557,37

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,37
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,05
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	286,00	643,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
154	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,14
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,52 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,21
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,91 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,91
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,37
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,54
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
164	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
166	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 363,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
169	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
170	DI96	Compactarea rambuleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 041,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
172	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,21
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,91
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,91
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,37
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,37
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,54
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			185,23
						3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
186	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,95
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,49
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,07
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, k-2	100 m3			665,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,12
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			557,67

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,67
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,47
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	286,00	643,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
218	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m				
		2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,96
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,83
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,22
228	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 363,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
230	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 364,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			643,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,49
233	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
234	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 041,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m				
		2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,21
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3			664,91
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,91
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,37
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,37
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,24
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			185,23
						3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
250	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,49
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,99

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 511,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	418,69	1 511,47
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II , k=2	100 m3			805,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			100,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	405,93	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
259	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3			296,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,89	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	189,10	208,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,73	39,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	215,00	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	418,69	20,10
262	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire	m3			608,77 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	405,93	515,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,89	0,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,73	56,84

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.17.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	250,00	397,52
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,02
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni,				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Viilor, L=373m				
		2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 511,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	418,69	1 511,47
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, k-2	100 m3			805,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			100,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	405,93	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
276	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3			296,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,89	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	189,10	208,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,73	39,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	215,00	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	418,69	20,10
279	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire	m3			608,77 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	405,93	515,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,89	0,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,73	56,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,08
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			10 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
287	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,49 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 511,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	418,69	1 511,47
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II , k-2	100 m3			805,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,70
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			100,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	405,93	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
293	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare a nisipului k=1.1)	m3			296,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,89	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	189,10	208,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,73	39,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	215,00	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	418,69	20,10
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire	m3			608,77 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	405,93	515,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,89	0,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,73	56,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m				
		2.20.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,21
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I , k-2	100 m3			664,91 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,91
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,37
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,54
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
317	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m				
		2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,96
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	286,00	557,83

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,22
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,36 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,70
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,49
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06

1	2	3	4	5	6	7
333	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,05
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I ,k-2	100 m3			665,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,09
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,67
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	8,89	26,67

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
345	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,92
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, k-2	100 m3			664,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,96
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,60
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,89
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,51
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m				
		2.24.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,37 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,37
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	189,00	20,06

1	2	3	4	5	6	7
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			251,44 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	8,89	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 387,64	159,58
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	176,00	8,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	9,50	0,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	187,35	1,50
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	79,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	215,00	1,07
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,11 20,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	405,93	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
365	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,68 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	176,00	8,80
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 473,50 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 387,64	1 401,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	231,20	9,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,73	34,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	489,87	15,97
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,49 2 191,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m				
		2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,05
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,09
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,67
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	250,00	298,01

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
381	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,92
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			664,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	664,96
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,60
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,89
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,51
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
390	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m				
		2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,87
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,03
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,79
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.27.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
401	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
403	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 163,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 163,72
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,13 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,13
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,69
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,89
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			643,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,51
411	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
412	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
414	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m				
		2.29.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
415	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 164,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la art. TsC18A1, teren cat. I , k-2	100 m3			665,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,00
417	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			557,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,71
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
419	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
423	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m				
		2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,04
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , K-2	100 m3			665,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,09
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,78
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
434	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m				
		2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,07

1	2	3	4	5	6	7
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, K-2	100 m3			665,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,00
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,67
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,93	82,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,93	494,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,89	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,73	67,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 221,27	172,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	260,73	2,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	290,55	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	489,87	3,87
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 363,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	212,35	63,71
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,19 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 387,64	130,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,73	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,55	1,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	489,87	2,60
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,49
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
449	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	405,93	51,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,89	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	418,69	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	231,20	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	290,55	0,13
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.32. s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m				
		2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,04
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I, K-2	100 m3			665,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,03
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,62
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,89
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,51
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
461	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 041,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,50 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00
		2.33. s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m				
		2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 164,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	418,69	1 164,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I , k-2	100 m3			665,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	250,00	665,00
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			557,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	286,00	557,67
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	418,69	110,53
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 409,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	405,93	7 672,08
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	405,93	608,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	405,93	405,93
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	255,54	255,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,89	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	418,69	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	231,20	258,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,73	706,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			643,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	286,00	643,50
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	288,81	11,06
472	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,55	346,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	418,69	79,13
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 104,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	286,00	869,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	418,69	133,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	189,00	1 890,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.