


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale de construcții						
Lotul 1						
Corp de iluminat Led de 100 W	Corp de iluminat Led de 100 W	CH	Moldcablu	Corp de iluminat Led de 100 W	CORP DE ILUM. stradal LED -100W -6500K (AS-107)SUR	
Ciment		UKR	Piramida	Ciment marca 500 în sac de 40 kg	Ciment M500 (sac 40kg) PIRAMIDA	
Email alchidic PF-115 albă	Ciment	MD	Cheton	Email alchidic PF-115 2,8 kg albă	Email PF-115 2.7 kg alba PALITRA	
Email alchidic PF-115 albastră	Email alchidic PF-115 albastră	MD	Cheton	Email alchidic PF-115 2,8kg albastră	Email PF-115 2.7 kg albastru PALITRA	
Vopsea lavabilă (pe bază de emulsie)	Vopsea lavabilă (pe bază de emulsie)	MD	Cheton	Vopsea lavabilă (pe bază de emulsie) în căldare de 14 kg	Vopsea acrilica Ultra Bela Gama Color super alba 14kg	
Bandă adezivă din hîrtie de protecție și mascare	Bandă adezivă din hîrtie de protecție și mascare	CH	Catadeni-Lux	Bandă adezivă din hîrtie de protecție și mascare 50 mm x 30 m galbenă	Banda adeziva din hirtie 48mm/40m	
Cherestea	Cherestea	UKR	Piramida	Cherestea 30mm x 100mm x 6 m	Cherestea Tivita Calitatea Superioara m3	
Baterie pentru lavuar	Baterie pentru lavuar	POLONIA	Rubineta	Baterie pentru lavuar Înălțimea: 12,7 cm; Adincime: 8,5 cm; Instalare pe lavuar Material: alama;	Robinet pt lavoar B0078-F	

				Tip control: monocomandă Culoare:cromat	
Ciment M-500	Ciment M-500	UKR	Piramida	Marca: M-500; Ambalare: sac de 40kg.	Ciment M500 (sac 40kg) PIRAMIDA
Nisip	Nisip	MD	s.Serpeni	Fracție 0,16-0,6mm; Ambalare: sac de 20kg.	Nisip Spalat (Tona)
Amestec uscat (1sac-40 kg)	Amestec uscat (1sac-40 kg)	MD	Supraten	Baza: ciment; Consum normal: 10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm), 300 ml apă la 1 kg de amestec uscat; Domeniu de utilizare: interior, exterior; Tip: rezistent la emeditate	Mortar/zidarie ZIDAR 30kg
Electrozi superfin 3 mm	Electrozi superfin 3 mm	MD	Madeco	Cantitatea medie de electrozi in cutie: 188 buc; Destinatie: Pentru sudarea otelurilor nealiata si slab aliate; Diametrul (mm):3 Greutatea(kg):5 Intensitatea curentului de sudare:70-100A Invelis:Bazic Lungime: 350mm Tip:electrozi de sudura Tip curent:curent continuu	Electrozi Super Tit 3.2mm EST3.2
Var nestins 40 kg	Var nestins 40 kg	RO	Catadeni	var universal pentru văruirea tavanelor, pereților, copacilor.	Var hidratat (Carmeuze) 20 kg
Ipsos G-5 25kg	Ipsos G-5 25kg	MD	Knauf	Ambalaj 25 Consum normal 10 kg/m ² la grosimea stratului Culoare alb Marca G-5 Tip gips	Rotband 25 kg
Email alchidic PF-115 2,8kg	Email alchidic PF-115 2,8kg	MD	Cheton	Email alchidic PF-115 culoare verde	Email PF-115 2.7 kg verde Gama-Color
Email alchidic PF-115 2,8kg	Email alchidic PF-115 2,8kg	MD	Cheton	Email alchidic PF-115 culoare alba	Email PF-115 2.7 kg alba PALITRA
Email alchidic PF-115 2,8kg	Email alchidic PF-115 2,8kg	MD	Cheton	Email alchidic PF-115 culoare sur	Email PF-115 2.7 kg gri deschis Gama-Color
Diluant	Diluant	MD	Cheton	Culoare incolor Domeniul de utilizare:Lucrari interioare si exterioare, vopsele de ulei, emailuri Ingrediente: solvenți organici, adaosuri Tip diluant Volum (l) 0,9	Solutie lucire marca A 0.9
Spuma poliuretanică pentru montaj	Spuma poliuretanică pentru montaj	Ro	Bostik	Baza: poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior Mod de aplicare:manual Tip: pentru toate anotimpuri Volum (ml) 700	Spuma Pistol 700ml Distyk

Plasa pentru umbrire	Plasa pentru umbrire	Polonia	Peisaj Art	Culoare verde inchis Latime (m) 3 Lungime (m) 70 Material Polietilen cu densitate inalta Procentul de umbrire 80% Tip plasa	UMBRA 80 SIZE 3x50m	
Fringhie din otel	Fringhie din otel	CH	Profmet	Diametrul: 3 mm; Material: otel zincat Tip tchetaj: cablu	Funie de otel 3.0 (6x7)	
Clemă pentru fringhie	Clemă pentru fringhie	CH	Profmet	Clema otel pentru fringhie 10 mm	Clema zincata pentru cablu 10mm DIN741	
Intinzator tip cirlig-cirlig	Intinzator tip cirlig-cirlig	CH	Profmet	Intinzator tip cirlig-cirlig Material : otel	Mecanism de distantare zincat, forjat, cirlig-cirlig 6x110	
Ancora LHS	Ancora LHS	CH	Promet	 Diametrul (mm) 8 Dimensiunea filetului M5 Lungimea (mm) 85 Material otel acoperit cu zinc	Ancora 8x40 cu inel	
Șurub autoforant pentru acoperis 4,8x19	Șurub autoforant pentru acoperis 4,8x19	CH	Profmet	Diametrul:4,8mm Lungime: 19mm; Material: otel zincat;	Surub 4.8x19 zincat p/u metal EPDM	
Tabla cutata	Tabla cutata	CH	Piramid Grup	Grosimea 0,30 cm; Lățimea: 900 mm Lungimea: 2000mm; Material: tabla de otel; Tip acoperire: aliaj aluminiu-zinc	Tabla Cutata D35 Ral 9006	
Teava rectangulara	Teava rectangulara	RU	Metalica Zuev	Teava rectangulara 20x20x3m	Teava Profil 20x20x2	
Teava rectangulara	Teava rectangulara	RU	Metalica Zuev	Teava rectangulara 40x40x2m	Teava Profil 40x40x2	
Cornier din metal	Cornier din metal	RU	Metalica Zuev	Cornier din metal 30x30x3mm	Cornier 30x30x3mm	
Disc abraziv pentru metal 125 mm	Disc abraziv pentru metal 125 mm	CH	Profmet	Disc pentru metal Diametrul:125mm	Disc Silverstar otel 125x2x22,23 77201	
Cuie pentru construcții	Cuie pentru construcții	MD	Madeco	Cuie pentru constructii 3x70mm	Cuie L-70mm	
Cuie pentru construcții finisare	Cuie pentru construcții finisare	MD	Madeco	Cuie pentru constructii 1,4x30mm	Cuie de finisare 1.4x30 zincate	
TOTAL						



