

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenesti	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare nou, care să corespundă cerințelor de mediu. Anul de producere: 2025 Cabină izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Motor: putere 85C.P. Puterea nominală APP min. 50kw Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați(F+R) x4x3 Arbore priza putere- Tipul Independent Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Turații normale la motor: min. 2400 rpm Capacitate cilindrica :min 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului(cu turbină) Volumul rezervorului: min 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max. de încărcare pe tiranti min. Semi-independent:>2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorcă	Stare: Nou, corespunde cerințelor de mediu Anul de producere: 2025 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident: DA Putere motor: 85 CP Puterea nominală APP: 53,3 kW Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică: DA Transmisie: Comutare (F+R) 4x3x(1+1) Arbore priza putere- Tipul Independent Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă: DA Cilindru hidraulic cu cârlig: DA Turații nominale la motor: 2400 rpm Capacitatea cilindrică: 3,47 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Volumul rezervorului: 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător : DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranti:. Semi-independent: 2000 kg; Independent 4000 kg Debitul hidraulic: 46 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenesti	Pagina: 2 din 6

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Greutatea tractorului min 3900 Kg Lungime 4000-4200 mm Ampatament 2000-2400 mm Calibru față 1500-1900 mm Lățimea căii spate 1500-1900 mm Lățime 1990 mm Girofar, ștergător parbriz față/spate Sistem de acționare 4WD Cadru/cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit dublu sau triplu Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci Frână de mână mecanică Axă spate Blocare diferențială mecanică Garantie minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Greutatea tractorului: 4400 kg Lungimea: 4173 mm Ampatament: 2271 mm Ecartament față: 1580 mm Ecartament spate: 1550, 1646 mm Lățimea: 2013 mm Girofar, stergator parbriz față/spate : DA Sistem de acționare 4WD: DA Cadru/cabină spațiu de lucru : DA Direcție hidrostatică: DA Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit dublu: DA Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci: DA Frână de mână mecanică : DA Axă spate Blocare diferențială mecanică : DA Garantie: 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenesti	Pagina: 3 din 6

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-TD-4T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completare: cu obloane suplimentare de metal, Sistemul de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 4000 kg Volum: min. 6,0 m3 Dimensiuni de gabarit: min. 3000x1900x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 1100 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea de încărcare: 4000 kg Volum: 4 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 300x1900x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1180 kg Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare nou, Lățimea de lucru: în jur de 1,6 m Poziționarea : Laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea : cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră Greutatea: în jur de 350 kg Garantie minim 12 luni	Starea: Nouă Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Greutate, kg: 380. Garanția : 12 luni de la data vânzării

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenești	Pagina: <u>4</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama universală</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 442 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 2.6 m Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Garanția : min. 12 luni	Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere: DA Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenеști	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Cupa multifuncțională</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6 m Greutatea: min. 350 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 350 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.
Lotul 1, poziția 7					
<i>Perie rotativă comunală</i>	ECO CLEAN 2.30	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,3 m Diametrul periei: min. 500 mm Volum colector de gunoi : min. 200litri Volum rezervor de apă: min. 175 litri Greutatea: min. 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus: DA Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: 2,3 m Diametrul periei: 510 mm Volum colector de gunoi: 200 litri Volum rezervor de apă: 175 litri Greutatea: 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1768813628618 din data de „10” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru gestionarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Scorțeni, rl. Telenesti	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 8					
<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDRAMET Sp.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4549 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7