

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul licitației:	[cererea ofertelor de prețuri fără publicare]		Data: 05 decembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mobilier de birou pentru I.P. „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM”		Lot: 1	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Modelul articolului	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii:					
Lot I Achiziționarea mobilierului de birou							
39100000-2		Masă de birou	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni (1800x830x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal care va avea forma curbă, (de coordonat cu partea contractantă), cantuită cu ABS 42/2. Picioarele prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	Dimensiuni (1800x830x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat minim 36 mm, care va avea forma curbă, (de coordonat cu partea contractantă), cantuită cu ABS 42/2. Picioarele prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	
39100000-2		Masă de birou cu Anexă	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni (1800x1730x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal care va avea forma curbă, (de coordonat cu partea contractantă), cantuită cu ABS	Dimensiuni (1800x1730x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat minim 36 mm, care va avea forma curbă, (de coordonat cu partea contractantă), cantuită cu ABS	



					coordonat cu partea contractantă), cantuita cu ABS 42/2. Anexa montată de masă și picioare prevăzute cu din metal cromat reglabil. Picioarele prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	42/2. Anexa montată de masă și dotată cu picior din metal cromat reglabil. Picioarele prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.
39100000-2	Garderobă	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (800x600x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cantuită cu ABS 23/2 mm. Cu 2 polițe fixe pe interior, greutatea suportată de fiecare este de 60 kg, bara din metal. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	Dimensiuni (800x600x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cantuită cu ABS 23/2 mm. Cu 2 polițe fixe pe interior, greutatea suportată de fiecare este de 60 kg, bara din metal. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.
39100000-2	Raft pentru mape de tip închis	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (800x400x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cantuită cu ABS 23/2 mm. Pe interior 5 polițe fixe prelucrate cu cant ABS 22/05 mm pe perimetru. Greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion	Dimensiuni (800x400x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cantuită cu ABS 23/2 mm. Pe interior 5 polițe fixe prelucrate cu cant ABS 22/05 mm pe perimetru. Greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion

					metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autorității contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.
39100000-2	Raft pentru mape de tip semideschis	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (800x400x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm. Pe interior 5 polițe fixe prelucrate cu cant ABS 22/05 mm pe perimetru. Greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 2 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autorității contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	Dimensiuni (800x400x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară. La spate PFL melaminat 3 mm, marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm. Pe interior 5 polițe fixe prelucrate cu cant ABS 22/05 mm pe perimetru. Greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 2 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 4 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autorității contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.
39100000-2	Masă rotundă	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (1000x1000x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat minim 36 mm, care va avea diametrul de 1000 mm, care va avea diametrul de 1000 mm, cântuita cu ABS 42/2. Picioarele prevăzute cu	Dimensiuni (1000x1000x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat minim 36 mm, care va avea diametrul de 1000 mm, cântuita cu ABS 42/2. Picioarele prevăzute cu



					cântuită cu ABS 42/2. Picioarele prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	
39100000-2	Masă de ședință	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (2200x1100x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat compus din două plăci de 18 mm și una de 10 mm, colțurile R-150 mm cântuită cu ABS 23/2. Picioarele Compuse din două plăci de 18 mm și una de 10 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	Dimensiuni (2200x1100x750) mm, Material: Pal melaminat de calitate superioară, minim 18 mm - maxim 36 mm. Marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm și 42/2 mm. Blatul din Pal melaminat compus din două plăci de 18 mm și una de 10 mm, colțurile R-150 mm cântuită cu ABS 23/2. Picioarele Compuse din două plăci de 18 mm și una de 10 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	
39100000-2	Dulap Special	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Dimensiuni (2100x650x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară, marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm. Dulapul este devizat în 7 secții a câte 18 rafturi pentru documente, greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 16 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	Dimensiuni (2100x650x1950) mm, Material: PAL melaminat minim 18 mm, calitate superioară, marginea este cântuită cu ABS 23/2 mm. Dulapul este devizat în 7 secții a câte 18 rafturi pentru documente, greutatea suportată de fiecare este de 40 kg. Fiecare ușă este agățată prin 5 balamale de tip clip, complet metalică, nichelată, cu Blumotion integrat, diametrul frezare oală 35 mm. Mânere de deschidere din metal (224 mm), culoare inox. Dulapul este amplasat pe 16 picioare de inox cu h 100 mm, prevăzute cu suport antiderapant pentru pardoseli. La semnarea contractului autoritatea contractantă poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.	



					poate cere în decurs de 3 zile prezentarea mostrei.		
39100000-2	Fotoliu de birou	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Fotoliu de birou deosebit, modern și elegant, atent construit pe cadru de oțel cromatic, tapițat cu piele ecologică rezistentă și ușor de întreținut. Este proiectat cu mecanism de reglare a înălțimii și suport pentru mâini.	Fotoliu de birou deosebit, modern și elegant, atent construit pe cadru de oțel cromatic, tapițat cu piele ecologică rezistentă și ușor de întreținut. Este proiectat cu mecanism de reglare a înălțimii și suport pentru mâini.	
39100000-2	Scaun ISO	Republica Moldova	FPC Stejaur SA		Scaun tapițat, spate și taburet moale, carcasă metalică durabilă. Carcasă sudată din tuburi plat-ovale, vopsit cu acoperire polimerică. Partea posterioară a spatelui și partea de jos a scaunului acoperite cu material plastic.	Scaun tapițat, spate și taburet moale, carcasă metalică durabilă. Carcasă sudată din tuburi plat-ovale, vopsit cu acoperire polimerică. Partea posterioară a spatelui și partea de jos a scaunului acoperite cu material plastic.	

Semnat:

Nume: Garabagiu Serghei

În calitate de: Director General

Ofertantul: Stejaur S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 11/1

Data: 17.12.2018