



Comstat

I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4031

din 17.08.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Proces verbal: 17446 din 09.08.2022.
Denumire probă/e: Carne de Vita.
Lotul: 200 kg.
Ambalare: polietilena.
Data fabricării: 09.08.2022.
Data expirării: 12.08.2022.
Producătorul: ÎI Sivoglo Serhei.
Solicitantul: ANSA.
Cantitatea mostrei: 500.00 g.
Nr. sigiliului: 00012809.
Prelevat: conform Ordin nr. 70 din 23.02.2022 de către solicitant.
Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 10.08.2022.
Temperatură recepție/ stare termică: (+8,0°C).
Data începutului încercărilor: 10.08.2022.
Data încheierii încercărilor: 17.08.2022.
Conformitatea DN: Reg. (UE) 2021/808 al Comisiei din 22 martie 2021 privind performanța metodelor analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind interpretarea rezultatelor, precum și privind metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe, Articolul 5, Interpretarea rezultatelor.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
4031	Reziduri de medicamente: Grupa B1a Betalactamice			



Signature

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
	Amoxicilina (AMOXI) (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	59.37	<59.37*
	Ampicilina (AMPI) (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	57.65	<57.65*
	Benzilpenicilina (PG) (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	58.31	<58.31*
	Grupa B1a Tetraciline			
	Clortetracilina (CTC), $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	121.16	<121.16*
	Doxicilina (DC), $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	126.44	<126.44*
	Oxitetracilina (OTC), $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MS/MS, PS 7.2-L-R-20	117.43	<117.43*
	Tetracilina (TC) (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda LC MC/MS PS 7.2-L-R-20	114.53	<114.53*

Remarca: *- 59.37; 57.65; 58.31; 121.16; 126.44; 117.43; 114.53 – CC α - limită de decizie a metodei de confirmare (limita la care și de la care se poate concluziona că o probă nu este conformă), valoare ce include și incertitudinea de măsurare. Rezultatul unei analize este considerat neconform în cazul în care este egal cu sau depășește limita de decizie pentru confirmare (CC α).

Responsabili de încercări: N.Valicov

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input checked="" type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controloanelor	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input checked="" type="checkbox"/>
STSA:	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
I.P.CRDY din subdiviziuni :	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lă nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.