

## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 04.06.2021

Achiziție publică nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194

Alternativa nr.: -

Către: *Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți*

GENIAL INVEST SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de Achiziție publică, inclusiv modificările.

b) GENIAL INVEST SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de Achiziție publică și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Sistem interactiv de prezentare**

c) Suma totală a ofertei per lot **fără TVA** constituie:

**TOTAL – 82 500.00 (optzeci si doua mii cinci sute lei 00 bani) lei MD**

d) Suma totală a ofertei per lot **cu TVA** constituie:

**TOTAL – 99 000.00 (nouazeci si noua mii lei 00 bani) lei MD**

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, GENIAL INVEST SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **Documentatia procedurii de achizitie**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str.A.Hajdeu 106

Data: 04.06.2021

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194	Data: 04.06.2021
Denumirea Achiziție publică: <b>Achiziționarea tehnicii de calcul, de multiplicare și echipamentului de birotică, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</b>	LOT: 10

<i>Sistem interactiv de prezentare</i>								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>30195200-4</b>	Sistem interactiv de prezentare (compus din tabla interactiva, videoproiector si brat de sustinere videoproiector)  (Conform necesitatilor Gimnaziului A.I.Cuza mun.BSlti str.Cahul,46)	7705 T20  X309ST  OWM3000ST  Cablul HDMI 10m  Cablul alimentare 10m	Franta  China  China  China	I3-Technologies  Optoma  Optoma  Cablexper  Cablexper	Tabla interactiva: - Suprafata activa 156x117cm (diagonala 195cm) - Aspect nativ 4:3 - Suprafata durabila optimizata pentru proiectie compatibila cu markere cu stergere uscata - Rezolutie 32767x32767 - Tehnologie ce permite scrierea atat cu degetul cat si cu markerul - Se livreaza cu tavita pentru marker. Permite utilizarea tablei si daca markerele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. - Greutate tabla 24 kg - Corespunde cu normele: RoHS, WEEE, CE - Garantie tabla 2 ani - Se livreaza cu manual de utilizare - Accesorii incluse: suport de montare pe perete, compatibil cu videoproiector.	TABLA INTERACTIVA: Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active 32767 × 32767 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor	

					<p>Videoproiector cu brat de sustinere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3000 ANSI lumeni</li> <li>- Rezolutie XGA (1024 x 768)</li> <li>- Contrast 3000:1</li> <li>- Format nativ 4:3, posibilitate scalare la 16:10, 5:4 si 16:9</li> <li>- Raport de proiectie 0630:1</li> <li>- Distanta scurta de proiectie (1m)</li> <li>- Corectie trapez pe vertical</li> <li>- Durata de viata a lampii 8000 ore</li> <li>- Difuzor incorporat 5W RMS</li> <li>- Compatibilitate system video: HDTV si HD Ready</li> <li>- Compatibilitate interfata video: HDCP (compliant HDMI), Compozit, VESA RGB si support pentru component</li> <li>- Frecventa ceas: 165MHz</li> <li>- Conectori intrari/iesiri: alimentat, 2 x VGA in si 1 X VGA out, HDMI 1.4, RJ-45, 2 x 3.5 mm phone jack audio, RS-232, mini USB tip B, RCA analog compozit video (in)</li> <li>- Greutate 8.6 kg (cu tot cu bratul de prindere)</li> <li>- Garantie: 3 ani videoproiector si 3000 ore sau 3 ani lampa</li> </ul> <p>Software inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in limba romana</li> <li>- integrare cu aplicatiile Microsoft Office si tip flash direct de pe tabla;</li> <li>- permite import/export documente Power Point;</li> <li>- colectie de resurse educationale inclusa in soft;</li> <li>- permite transmiterea fisierelor prin email direct de pe tabla in formatul lucrat sau in format pdf;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului</li> <li>•detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</li> <li>•recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan</li> <li>•recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare</li> <li>•recunoaște forme de la 3 mm</li> <li>•are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secunda</li> </ul> <p>Greutate 21 kg</p> <p><b>Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational)</b></p> <p>Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de functii disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Import fisiere (PDF, Office, Open Office)</li> <li>• Export de fisiere PDF</li> <li>• Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet</li> <li>• Motor integrat pentru cautarea in YouTube</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si animarea obiectelor de pe spatiul de lucru;</li> <li>- ofera acces online la planuri de lectii si continut aditional (inclusiv continut de tip "widget");</li> <li>- permite recunoasterea tabelelor desenate cu mana;</li> <li>- permite autosalvarea documentelor la un interval de timp prestabilit;</li> <li>- permite blocarea tablei interactive pentru a preveni folosirea neautorizata;</li> <li>- integrare cu aplicatie ce permite vizualizare si editarea de obiecte tridimensionale;</li> <li>- functie dual page ce permite lucrul pe 2 pagini;</li> <li>- acces gratuit la aplicatie web care sa permita deschiderea si editarea fisierelor lucrate in software-ul livrat cu tabla interactiva fara a fi necesara instalarea acestuia pe calculator;</li> <li>- compatibil cu sisteme de operare Windows si Linux</li> </ul> <p>(Echivalent tablei interactive Smart Board SB 480 iv2)  Garantia: minim 24 luni, videoproiector 3000 ore sau 3 ani lampa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila</li> <li>• Reinnoire automata si gratuita</li> <li>• Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva</li> <li>• Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet</li> <li>• Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768)</li> <li>• Posibilitate de a descarca lectii publice</li> <li>• Posibilitate de a incarca lectii publice</li> <li>• Instrument stilou caligrafic</li> <li>• Teste preincarcate</li> <li>• Inserare imagini din computer</li> <li>• Aplicatii interactive HTML5</li> <li>• Posibilitate de colaborare in timp real (2 conexiuni simultane)</li> <li>• Continut integrat disponibil online</li> <li>• Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit</li> <li>• Logare securizata SSL</li> <li>• Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows</li> </ul> <p>PROIECTOR :  REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200]  LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens  CONTRAST 25.000:1  INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In  CONTROL RS232 9pin  IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A  AUDIO 10W</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB  LAMPĂ 15000/10000/12000/6000  hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright  Mode)  CULORI EXPUSE 1073.4 Million  RAPORTUL DE PROIECTARE ~  0.617:1, short throw  DIMENSIUNEA IMAGINII  PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” –  196.71”) Diagonal 4:3  CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40°  Vertical  CONSUM DE ENERGIE 225W  BRIGHT mode &lt; 0.5W Standby mode,  187W Eco+ mode &lt; 0.5W Standby  mode  SECURITATE Security Bar,  Kensington Lock, Password Protection  ACCESORII INCLUSE AC Power  Cord, Infra-Red Remote Control with  Batteries, Basic User Manual  ACCESORII  Suport de montare a proiecteurului pe  perete:  - compatibil cu videoproiectorul  - include capace decorative pentru  ascunderea placii de conexiune cu  peretele  - extensibil de la 595mm pana la 1350  mm  - posibil de ajustat suportul pe perete pe  verticală cu minim 100mm  - posibil de ajustat videoproiectorul pe  suport: pe verticală +/- 40mm și pe  orizontală +/- 30mm  - preasamblat  - confectionat din material durabil</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none"><li>- posibilitatea inclinarii videoproietorului cu +/- 5°</li><li>- canal pentru cabluri</li><li>cablu HDMI 10m (male-male connectors)</li><li>cablu alimentare 10m pentru videoproietor</li><li>Garanție 24 luni</li><li>Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactive este inclusa.</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu  
Adresa: or.Chisinau, str. A.Hajdeu 106

În calitate de: Director

## SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194	Data: 04.06.2021
Denumirea Achiziție publică: <b>Achiziționarea tehnicii de calcul, de multiplicare și echipamentului de birotică, conform necesităților DITS a Primăriei mun. Bălți</b>	LOT: 10

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei (fără TVA)	Preț unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sistem interactiv de prezentare (compus din tabla interactiva, videoproiector si brat de sustinere videoproiector)	buc	3	27 500.00	33 000.00	82 500.00	99 000.00	30 zile după înregistrarea contractului.	
<b>Total</b>						<b>82 500.00</b>	<b>99 000.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu  
Adresa: or.Chisinau, str.Hajdeu 106

În calitate de: Director