

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

„ Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 98”

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzirea				
1	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc			3,71
						3,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	30,92	3,71
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15 mm	m			13,42
						9,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	30,92	9,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,63	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	11,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	16,00	2,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	23,00	0,51
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40 mm	m			16,52
						11,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	30,92	11,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,63	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	11,00	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	16,00	2,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	23,00	0,67
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			9,28
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	30,92	0,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	30,92	8,66
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,26
						4,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,51	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	21,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, PPR	m			25,29
						9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	30,92	9,28
	2521216710000-6	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	1,03	15,55	16,02
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			33,83

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR				10,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	30,92	10,82
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25	m	1,03	22,34	23,01
8	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR	m			51,03 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2521216710000-8	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,03	37,54	38,67
9	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR	m			73,02 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	30,92	13,91
	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 40 mm	m	1,03	57,38	59,10
10	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PPR	m			108,44 15,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	30,92	15,46
	2521216710000-10	Teava din polietilena sau polipropilena 50mm	m	1,03	90,27	92,98
11	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 20 mm	buc			10,61 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	30,92	6,18
	287527420400440-11	Bratara fixare 20 mm	buc	1,00	1,38	1,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,78	0,78
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	0,34	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 25 mm	buc			11,16 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	30,92	6,18
	287527420400440	Bratara fixare 25mm	buc	1,00	1,93	1,93
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,78	0,78
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	0,34	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00
13	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la Bratara 32 mm	buc			11,71 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	30,92	6,18
	287527420400440-13	Bratara fixare 32 mm	buc	1,00	2,48	2,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,78	0,78
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	0,34	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00
14	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40mm	buc			15,01 8,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	30,92	8,66
	2875274204045500	Bratara fixare 40 mm	buc	1,00	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,78	0,78
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	0,34	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
15	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm	buc			43,61 8,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	30,92	8,66
	287527420404550 0-15	Bratara fixare 50 mm	buc	1,00	31,90	31,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,78	0,78
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	0,34	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00
16	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			7,58 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2875274110102-16	Piesa de racordare Cot 20mm	buc	1,00	2,48	2,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	8,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	10,00	0,15
17	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10,46 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274110102-1076	Piesa de racordare Cot 25mm	buc	1,00	4,40	4,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	10,00	0,18
18	IC38C	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			14,46 6,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	30,92	6,49
	2875274110102-18	Piesa de racordare Cot 32mm	buc	1,00	7,43	7,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	10,00	0,21
19	IC38D	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			22,05 7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-355	Piesa de racordare Cot 40mm	buc	1,00	13,93	13,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	13,00	0,39
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	10,00	0,24
20	IC38K	Piesa de racordare (Cot), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			37,21 11,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	30,92	11,75
	2875274110102-20	Piesa de racordare Cot 50mm	buc	1,00	24,48	24,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	13,00	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	8,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	10,00	0,38
21	IC38J	Piesa de racordare (Teu 40x25x40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			28,49 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	30,92	10,51
	2875274110102-4	Piesa de racordare Teu 40x25x40	buc	1,00	17,05	17,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	13,00	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,034	10,00	0,34
22	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			932,21 77,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	30,92	77,30

1	2	3	4	5	6	7
	282211570000022	Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind - 10 elemente	buc	1,00	845,00	845,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	23,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	32,00	2,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	10,00	2,50
23	IB05A	Radiatoare din Bimetal 300/80, corpul de radiator avind -20 elemente	buc			1 964,63 61,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	30,92	61,84
	2822115700000-33	Radiator Bimetal 300/80, corpul de radiator avind - 20 elemente	buc	1,00	1 895,00	1 895,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	23,00	0,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,60	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	10,00	2,00
24	IC30A	Dopuri pentru calorifere	buc			36,72 4,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	30,92	4,02
	2523156713800-83-83	Dopuri pentru calorifere	buc	1,00	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	23,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016	32,00	0,51
25	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			29,80 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	30,92	3,09
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	26,54	26,54
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	1,73	0,17
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			19,08 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,42	0,84
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	10,00	1,00
27	ID04A	Robinet cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez	buc			162,01 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2875274205100	Robinet cu mufa 15mm cu racord olandez	buc	1,00	156,00	156,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	23,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	32,00	1,02
28	IC53A	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			34,46 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	287527411900011	Racord olandez 1/2" M - PPR d25	buc	1,00	28,60	28,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	18,36	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	23,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	32,00	0,77
29	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 32mm - PPR 40mm	buc			173,37 7,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	30,92	7,73
	2875274119000-22	Racord olandez 32mm - PPR 40mm	buc	1,00	163,10	163,10
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	18,36	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	23,00	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	32,00	1,67
30	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			88,96 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	30,92	6,18
	2875274119000-55	Racord olandez 20mm - PPR 25mm	buc	1,00	80,85	80,85
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	18,36	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	23,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	32,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
31	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 25mm	buc			167,85 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274202700-1080	Robinet cu dublu reglaj 25 mm	buc	1,00	159,00	159,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	23,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	32,00	1,28
32	ID01C	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			308,94 8,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	30,92	8,66
	2875274202700-666	Robinet cu dublu reglaj 32 mm	buc	1,00	298,00	298,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	23,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	32,00	1,68
33	IC38D	Piesa de racordare (Robinet PPR 40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			206,61 7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	287527411045102	Robinet PPR 40 mm	buc	1,00	198,50	198,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	13,00	0,39
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	10,00	0,23
		2. Timplarie PVC				
		2.1. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			12,99 12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
35	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisieune)	m2			951,14 25,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	30,92	25,25
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	904,00	904,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	1,45	9,42
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54	1,02	1,57
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61	0,98	1,58
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52	2,22	1,15
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	32,00	3,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	10,00	1,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	32,00	2,91
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m			128,03 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2521106718392-3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-450mm	m	1,00	105,00	107,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	2,39	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m			86,98 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2743123549026-4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=200mm	m	1,00	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	2,39	9,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.2. Reparatii la glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)	m			30,78 25,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	30,92	10,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	680,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			73,18 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,98	5,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,42	20,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			21,45 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2			2,78 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
42	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2			29,64 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,42	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.3. Reparatii la glafuri exterioare				
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			18,22 15,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	30,92	5,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	680,00	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,00	0,01
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)	m2			73,18 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,98	5,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,42	20,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			21,45

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)				17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2			2,79 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2			31,28 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,33
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,40	21,60	8,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,42	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.4. Diverse				
48	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			21,95 21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71	30,92	21,95
49	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,91 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	30,92	13,91
50	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,90

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.