

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21041618	Data: „28” iulie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani	Lot: 26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42	Pagina: 1din 7

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol.	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 26							
39100000-3	Pat cu 3 nivele cu saltea	0833	Ucraina	Anshar	Pat cu 3 nivele cu saltea. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roti (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi	Pat cu 3 nivele cu saltea. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roti (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

					confrționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	confrționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	
LOT 28							
39100000-3	Pat cu 1 nivel cu saltea	0837	Ucraina	Anshar	Pat cu 1 nivel cu saltea. Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. empera fi confrționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la emperature conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 1 nivel cu saltea. Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. empera fi confrționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la emperature conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 29							
39100000-3	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori, fără laviță	38165	Ucraina	Anshar	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, fără laviță. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, fără laviță. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

LOT 30							
39100000-3	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori cu laviță.	38165	Ucraina	Anshar	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță coțurile rotunjite. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță coțurile rotunjite. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 32							
39100000-3	Lavițe 1000x400	4615	Ucraina	Anshar	Lavițe. Dimensiuni: 1000*400*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Cu marginile rotunjite.	Lavițe. Dimensiuni: 1000*400*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Cu marginile rotunjite.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 33							
39100000-3	Masă cu 6 locuri, cu 6 scaunele reglabile	0307 91290	Ucraina	Anshar	Masă cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040 mm x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Culoarea și modelul ca pe desen.	Masă cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040 mm x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Culoarea și modelul ca pe desen.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 34							
39100000-3	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile	23660 23662 91290	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile. Cu marginile rotunjite, carcas metal 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile. Cu marginile rotunjite, carcas metal 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

					mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție	mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție	
LOT 35							
39100000-3	Masă școlară pentru grădiniță cu 2 locuri și 2 scaunele reglabile	17238 91290	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1100*550*h460-580 mm, picior cadru metalic 20*20*2 mm și 15*15*1,5 mm, vopsit în câmp electrostatic color, Pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Dimensiuni: 1100*550*h460-580 mm, picior cadru metalic 20*20*2 mm și 15*15*1,5 mm, vopsit în câmp electrostatic color, Pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 36							
39100000-3	Scaunele reglabile p/n copii	91290	Ucraina	Anshar	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

					cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile funcționale constructive ale scaunelor se vor executa după categoriile de înălțime.	cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile funcționale constructive ale scaunelor se vor executa după categoriile de înălțime.	
LOT 37							
39100000-3	Masă de birou cu tumbă		Ucraina	Anshar	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm.	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 38							
39100000-3	Dulap pentru ștergere cu 5 secții	41090	Ucraina	Anshar	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 39							
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 1 loc clasa I-IV/ cu scaun reglabil	90159 90292	Ucraina	Anshar	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teavă 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protective	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protective	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

LOT 40							
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 1 loc clasa V-XII/ cu scaun reglabil	90159 90292	Ucraina	Anshar	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H 640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolata. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H 640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolata. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
LOT 41							
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa I-IV	90157 90240	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640- 760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolata, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640- 760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolata, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

LOT 42							
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa V-XII	90157 90240	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640- 760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teavă 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640- 760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teavă 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15