

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 04.03.2026
Licitatia Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640
Invatație la licitatie Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640
Alternativa Nr,: Nu sunt
Către: IPLT N.M.Spătaru

A TEHNO DISTRIBUTIE SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,

b) A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru

c) **Suma ofertei fără TVA constituie: 312250,00**

(Trei sute doisprezece mii două sute cincizeci) lei MD, 00 bani

d) **Suma ofertei cu TVA constituie: 371640,00**

(Trei sute șaptezeci și unu de mii șase sute patruzeci) lei MD, 00 bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Padurari Victor
Incalitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
Telefon mob.: 078422119, 069653315
Data: 04.03.2026

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 04.03.2026

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	2022
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Padurari Victor</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>A TEHNO DISTRIBUTIE SRL, Administrator</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>078422119, 069653315</i>
	• <i>E-mail</i>	info@atehno.md
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	1203276
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

2	Informații de calificare									
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	2 ani								
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	2 ani								
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica								
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplica								
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Nu se aplica								
3.	Informații financiare									
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Nu se solicita. 									
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Denumirea:</td><td>B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti</td></tr> <tr> <td>Adresa:</td><td>Balti, str. A. Puskin 56A</td></tr> <tr> <td>Telefon/Fax:</td><td>---</td></tr> </table>		Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti	Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A	Telefon/Fax:	---		
Denumirea:	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti									
Adresa:	Balti, str. A. Puskin 56A									
Telefon/Fax:	---									
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table> b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cauza litigiului</td><td>Rezultatul sau sentința și suma implicată</td></tr> <tr> <td>---</td><td>---</td></tr> </table>		Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz									

**Specificații
tehnice**

**Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din
15.09.2021**

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1771921294640	Data: 04.03.2026	
Obiectul achizitiei:	Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Panou interactiv	Hikvision DS-D5B75RB/EP (EDLA)	China	Hikvision	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notei in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1650 x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1735 x 1051 x 123 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 52 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.14.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notei in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1650x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1710 x 1017 x 111 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (Rear) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 52 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	ISO

Panou interactiv	Hikvision DS-D5B65RB/EP (EDLA)	China	Hikvision	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428,5 × 803,5 mm • • Dimensiuni fizice: 1491,88x914,6x82,3 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 45.49 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.14.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428,5 × 803,5 mm • • Dimensiuni fizice: 1491,88x914,6x82,3 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 2x RJ45 (Rear) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 45.49 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	ISO
Suport mobi	Регулируемый стенд Y810-2	China	Hikvision	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55", 65", 75", 86"; Capacitatea de încărcare în mișcare: 85 kg; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 125 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 50"-120"; Capacitatea de încărcare în mișcare: 85 kg; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 120 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a

Specificații
de pret

Anexa nr.23
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640							Data: 04.03.2026		Alternativa nr.: Nu sunt	
Obiectul achizitiei:		Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru					0			
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1										
30211000-1	Panou interactiv	buc	10	24700,00	29640,00	247000,00	296400,00	Timp de 30 zile de la înregistrarea contractulu		-
30211000-1	Panou interactiv	buc	3	20900,00	25080,00	62700,00	75240,00	Timp de 30 zile de la înregistrarea contractulu		-
30211000-1	Suport mobil	buc	1	2550,00	3060,00	2550,00	3060,00	Timp de 30 zile de la înregistrarea contractulu		-
TOTAL						312250,00	371640,00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a